

# cromalite

Especialistas en iluminación profesional para fotografía y video

FEBRERO 2019



ELINCHROM | LASTOLITE | CROMALITE  
NANGUANG | POCKETWIZARD | SEKONIC  
HEDLER | COSMOLIGHT | LUMIQUEST  
TRE-D | ROTATRIM | BOYA | TONBA

© Clemente Jiménez con ELB 500 TTL

DISTRIBUIDOR

**RJB**  
AUDIONORTE

DIGITAL/FOTO/AUDIO/VIDEO

**RJB-PROFESIONALES EN FOTOGRAFÍA E IMAGEN DIGITAL**

C/Menéndez Pidal, 6 Bajo · 39006-SANTANDER (SPAIN)

Tfno: + 34 942 21 95 59 · Móvil: 609 12 98 33

Email: [rjb@rjb-audionorte.com](mailto:rjb@rjb-audionorte.com) · Web: [www.rjb-audionorte.com](http://www.rjb-audionorte.com)

# SUMARIO

---



03 33  
ELINCHROM



34  
LUMIQUEST



35 37  
POCKETWIZARD



38 43  
SEKONIC



44 61  
LASTOLITE



62 70  
NANGUANG



71 72  
CROMALITE



73  
COSMOLIGHT



74 80  
HEDLER



81 86  
TRE-D



87  
ROTATRIM



88 92  
BOYA



93 94  
TONBA

## D-LITE RX ONE

### El modo ideal de iniciarse en la fotografía de estudio

Con una potencia aproximada del doble que un flash de reportaje, el D-Lite RX-One es un pequeño pero robusto flash compacto de estudio con tecnología digital de última generación. Fácil de usar, con un rango de potencias de 100 W a 6 W, flash de destello corto para congelar el movimiento que proporciona color consistente y receptor de radiofrecuencia Skyport integrado, es compatible con toda la extensa gama de modificadores de luz de Elinchrom.



D-Lite RX One EL20485

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### FLASH ELINCHROM SERIE D-LITE RX ONE

EL20485	Flash Compacto Elinchrom D-Lite RX One nº Guía 32,4 multivoltaje	173,00 €
1 x flash D-Lite RX One, 1 x tubo de flash, 1 x lámpara de modelado de 100 W, 1 x cable de red, 1 x cable sincro de 5 m, 1 x capuchón de protección. Receptor de radio Skyport Speed integrado.		

#### EQUIPOS COMPLETOS ELINCHROM D-LITE RX ONE

EL20847.2	Kit Elinchrom D-Lite RX One/One Softbox To Go	599,00 €
2 x flash D-Lite RX One, 1 x Softbox Portalite Square 66 x 66 cm, 1 x Softbox Portalite Octa 56 cm, 1 x EL-Skyport Transmitter Plus, 1 x deflector translúcido, 1 x juego de pies de estudio (2 x 88 - 235 cm con bolso de transporte), 1 x maleta para D-Lite 2/4.		

#### Por qué elegir el flash compacto D-Lite RX One

- Radiofrecuencia integrada en el flash que permite el control de la luz de modelado y de la potencia a distancia mediante transmisor EL-Skyport Plus
- Ventilador integrado
- Variación F-stop: 1/1, 1/2, 4/10, 1/3, 2/10 o 1/10
- Tono de flash ready encendido / apagado
- Tubo de destello autocambiable
- Autodumping, ajusta automáticamente la potencia del flash cuando se reduce a un valor menor
- Control por ordenador mediante mochila USB



Kit Elinchrom D-Lite RX One Softbox To Go EL20847.2

Flash compacto	D-Lite RX One
Código	EL20845
Potencia	100 W
Nº Guía (f-stop 1m, 100 ISO, reflector 48°)	32,4
Temperatura de color a máx. potencia	5.500 K
Voltaje	Multi 90-260 V
Tiempo de reciclado usando 230 V	0,44 s-1,5 s
Velocidad de destello t0,5 a máxima potencia	1/2.200 s
Variación continua de potencia en F-stop	5 f 1/16 - 1/1
Rango de potencia	6 W-100 W
Célula fotoeléctrica cancelable	Si, auto/manual
Autodumping	Si
Estabilización de voltaje	+ - 0,5 %
Voltaje sincro	5 V
Lámpara de modelado E27	100 W/196 V (efectivo 150 V)
Soporte paraguas central 7 mm	sí + estándar en base
Control lámpara de modelado E27	Prop/máx./mín./apagado
Referencia tubo de flash	EL24009 enchufable
Ventilador	Si
Receptor radio Skyport	Si
Funciones RX	Completas
Medidas (alto x largo x ancho)	19 x 19 x 14 cm
Peso	0,9 Kg



© François Marclay



## D-LITE RX 2/4

### Rendimiento y prestaciones de vanguardia

La línea de flash semiprofesional D-Lite RX es el prólogo para el sistema de iluminación más amplio y versátil del mercado. Ideal para aplicaciones en estudios pequeños, pero a la vez perfectos para localización por su tamaño y peso. La famosa compatibilidad de los accesorios Elinchrom unida al avanzado y exclusivo sistema de radiofrecuencia Skyport convierte a los D-Lite en la apuesta definitiva para equipar tu plató de un modo inteligente y rentable.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### FLASH ELINCHROM SERIE D-LITE RX 2/4

<b>EL20486</b>	<b>Flash Elinchrom Compacto D-Lite RX 2</b> nº guía 45,3 multivoltaje	<b>256,00 €</b>
1 × flash Elinchrom D-Lite RX 2, 1 × tubo de flash, 1 × lámpara de modelado de 100 W, 1 × cable de red, 1 × cable sincro de 5 m, 1 × capuchón de protección. Receptor de radio Skyport Speed integrado.		

<b>EL20487</b>	<b>Flash Elinchrom Compacto D-Lite RX 4</b> nº guía 64,3 multivoltaje	<b>306,00 €</b>
1 × flash Elinchrom D-Lite RX 4, 1 × tubo de flash, 1 × lámpara de modelado de 100 W, 1 × cable de red, 1 × cable sincro de 5 m, 1 × capuchón de protección. Receptor de radio Skyport Speed integrado.		

#### EQUIPOS COMPLETOS ELINCHROM D-LITE RX 2/4

<b>EL20838.2</b>	<b>Kit Elinchrom D-Lite RX 2/2 Umbrella To Go</b>	<b>699,00 €</b>
2 × flash Elinchrom D-Lite RX 2, 2 × reflector gran angular 16 cm 90°, 1 × paraguas plata de 85 cm, 1 × paraguas translúcido de 85 cm, 1 × EL-Skyport Transmitter Plus, 1 × deflector translúcido, 1 × juego de pies de estudio (2 × 88 - 235 cm con bolso de transporte), 1 × maleta para D-Lite 2/4.		

<b>EL20839.2</b>	<b>Kit Elinchrom D-Lite RX 4/4 Softbox To Go</b>	<b>859,00 €</b>
2 × flash Elinchrom D-Lite RX 4, 1 × softbox Portalite Square 66 × 66 cm, 1 × softbox Portalite Octa 56 cm, 1 × EL-Skyport Transmitter Plus, 1 × deflector translúcido, 1 × juego de pies de estudio (2 × 88 - 235 cm con bolso de transporte), 1 × maleta para D-Lite 2/4.		

<b>003DRX4</b>	<b>Estudio Elinchrom 3 × D-Lite RX 4</b>	<b>1.125,00 €</b>
3 × flash Elinchrom D-Lite RX 4, 1 × paraguas translúcido de 85 cm, 1 × softbox Rotalux 60 × 80 cm, 1 × reflector de paraguas, 1 × reflector nido de abeja 18 cm, 1 × nido de abeja 30°, 1 × EL-Skyport Transmitter Plus, 3 × pies de estudio 88 - 235 cm (con bolso de transporte).		



D-Lite RX 2 EL20486

D-Lite RX 4 EL20487



Kit Elinchrom D-Lite RX 2/2 Umbrella To Go EL20838.2



Elinchrom Estudio 3 × D-Lite RX 4 003DRX4



Kit Elinchrom D-Lite RX 4/4 Softbox To Go EL20839.2



© Diaz Wichmann

Código Descripción Precio sin IVA

### VENTANAS DE LUZ PORTALITE

EL26129	Ventana de luz Portalite 66 × 66 cm Incluye bolso de transporte.	144,00 €
EL26152	Ventana de luz Portalite Octa 56 cm Incluye bolso de transporte.	152,00 €

### PARAGUAS PORTALITE

EL26350	Paraguas Portalite 85 cm Plata	25,00 €
EL26351	Paraguas Portalite 85 cm Translúcido	21,00 €
EL26062	Set de paraguas Portalite 85 cm 1 × paraguas Portalite plata, 1 × paraguas Portalite translúcido.	33,00 €



Ventana de luz Portalite 66 × 66 cm  
[EL26129](#)



Ventana de luz Portalite Octa 56 cm  
[EL26152](#)




#### Por qué elegir los flashes compactos D-Lite RX 2 / 4

- Idóneos para todo tipo de fotografía
- Disponibles en potencias de 200 W / 400 W
- Construcción robusta
- tiempos de reciclado rápidos
- Radiofrecuencia integrada en el flash que permite el control de la luz de modelado y de la potencia a distancia mediante transmisor EL-Skyport Plus
- Ventilador integrado
- Variación F-stop: 1/1, 1/2, 4/10, 1/3, 2/10 o 1/10
- Tono de flash ready encendido / apagado
- Tubo de destello autocambiable
- Autodumping, ajusta automáticamente la potencia del flash cuando se reduce a un valor menor
- Control por ordenador via mochila USB opcional

Paraguas Portalite 85 cm plata [EL26350](#)



Paraguas Portalite 85 cm translúcido [EL26351](#)



Set de Paraguas Portalite 85 cm 1 translúcido + 1 plata [EL26062](#)



Flash compacto	D-Lite RX 2	D-Lite RX 4
Código	EL20486	EL20487
Potencia en Julios	200 W	400 W
Nº Guía (f-stop 1m, 100 ISO, reflector 48°)	45,3	64,3
Temperatura de color a máx. potencia	5.500 K	5.500 K
Voltaje	Multi 90-260 V	Multi 90-260 V
Tiempo de reciclado usando 230 V	0,2 - 0,6 s	0,35 - 1,2 s
Tiempo de reciclado usando 115 V	0,2 - 0,8 s	0,35 - 1,6 s
Velocidad de destello t0,5 a máxima potencia	1/1.200 s	1/800 s
Variación continua de potencia en F-stop	5 f 1/16 - 1/1	5 f 1/16 - 1/1
Rango de potencia	12 - 200 W	25 - 400 W
Celula fotoeléctrica cancelable	Sí, auto/manual	Sí, auto/manual
Autodumping	Sí	Sí
Estabilización de voltaje	+ - 0,5 %	+ - 0,5 %
Voltaje sincro	5 V	5 V
Lámpara de modelado E27 230 V	100 W/196 V (efectivo 150 V)	100 W/196 V (efectivo 150 V)
Soporte paraguas central 7mm	sí + estándar en base	sí + estándar en base
Control lámpara de modelado E27	Prop./máx./mín./apagado	Prop./máx./mín./apagado
Referencia tubo de flash	EL24009 enchufable	EL24009 enchufable
Ventilador	Sí	Sí
Receptor radio Skyport	Sí	Sí
Funciones RX	Completas	Completas
Medidas (alto × largo × ancho)	19 × 26 × 14 cm	19 × 19 × 14 cm
Peso	1,3 Kg	1,5 Kg



## ELINCHROM BRX 250/500

### Durabilidad con lo último en tecnología

La gama profesional de flashes compactos BRX son el ejemplo perfecto de la evolución y la calidad de la marca suiza. Control de la potencia a distancia, alta velocidad de destello, tiempos de reciclado rápido, funciones programables, radiofrecuencia integrada... Todas las características que hacen del BRX el flash compacto más popular del mundo, sumadas a su tradicional robustez lo convierten en la elección más acertada.



BRX 250 EL20440

BRX 500 EL20441

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### FLASH ELINCHROM SERIE BRX

**EL20440 Flash Compacto Elinchrom BRX 250**  
**nº guía 64 multivoltaje** **406,00 €**  
 1 x flash Elinchrom BRX 250, 1 x tubo de flash, 1 x lámpara de modelado de 100 W, 1 x cable de red, 1 x cable sincro de 5 m, 1 x capuchón de protección. Receptor de radio Skyport Speed integrado.

**EL20441 Flash Compacto Elinchrom BRX 500**  
**nº guía 90 multivoltaje** **475,00 €**  
 1 x flash Elinchrom BRX 500, 1 x tubo de flash, 1 x lámpara de modelado de 100 W, 1 x cable de red, 1 x cable sincro de 5 m, 1 x capuchón de protección. Receptor de radio Skyport Speed integrado.



© Pauline Allen

Flash compacto	BRX 250	BRX 500
Código	EL20440	EL20441
Potencia en Julios	250 W	500 W
Nº Guía (f-stop 1m, 100 ISO, reflector 48°)	45,8 (a efectos 64)	64,8 (a efectos 90)
Temperatura de color a máx. potencia	5.500 K	5.500 K
Voltaje	Multi 90-260 V	Multi 90-260 V
Tiempo de reciclado a 230 V mín./máx.	0,29 - 0,73 s	0,36 - 1,13 s
Tiempo de reciclado a 115 V mín./máx.	0,27 - 1,02 s	0,34 - 1,45 s
Velocidad de destello t0.5 a máxima potencia	1/2.762 s	1/1.558 s
Variación continua potencia en nº F-Stop	1/16 - 1/1	1/16 - 1/1
Rango de potencia	16 - 250 W	31 - 500
Célula fotoeléctrica cancelable	Sí, auto/manual	Sí, auto/manual
Autodumping	Sí	
Estabilización de voltaje	0,5 %	0,5 %
Voltaje sincro	5 V	5 V
Lámpara de modelado E27 230 V	100 W/196 V (efectivo 150 V)	100 W/196 V (efectivo 150 V)
Soporte paraguas central 7mm	sí + estándar en base	sí + estándar en base
Control lámpara de modelado	Prop./máx./mín./apagado	Prop./máx./mín./apagado
Referencia tubo de flash	EL24000	EL24000
Ventilador	Sí	Sí
Receptor radio Skyport integrado	Sí	Sí
Funciones RX	Completas	Completas
Dimensiones (alto x largo x ancho)	23 x 28 x 14 cm	23 x 28 x 14 cm
Peso	1,85 kg	2,05 kg



Código Descripción Precio sin IVA

### KITS ELINCHROM BRX

**EL20748.2 Kit Elinchrom BRX 250/250 Umbrella To Go 999,00 €**  
 2 × flash Elinchrom BRX 250, 2 × reflector gran angular 16 cm 90°, 1 × paraguas plata de 85 cm, 1 × paraguas translúcido de 85 cm, 1 × EL-Skyport Transmitter Plus, 1 × deflector translúcido, 1 × juego de pies de estudio (2 × 88 - 235 cm con bolso de transporte), 1 × maleta para BRX 250/500.

**EL20749.2 Kit Elinchrom BRX 500/500 Softbox To Go 1.199,00 €**  
 2 × flash Elinchrom BRX 500, 1 × softbox Portalite Square 66 × 66 cm, 1 × softbox Portalite Octa 56 cm, 1 × EL-Skyport Transmitter Plus, 1 × deflector translúcido, 1 × juego de pies de estudio (2 × 88 - 235 cm con bolso de transporte), 1 × maleta para BRX 250/500.

### ESTUDIOS COMPLETOS ELINCHROM BRX

**003BRX500 Estudio Elinchrom 3 × BRX 500 1.799,00 €**  
 3 × flash Elinchrom BRX 500, 1 × cable sincro 5 m, 3 × capuchón protección, 1 × paraguas translúcido de 85 cm, 1 × softbox Rotalux 60 × 80 cm, 1 × reflector de paraguas, 1 × reflector nido de abeja 18 cm, 1 × nido de abeja 30°, 1 × transmisor radio EL-Skyport, 3 × pies de estudio 88 - 235 cm con bolso de transporte.



#### Por qué elegir los flashes compactos BRX 250 / 500

- Idóneos para todo tipo de fotografía
- Disponibles en potencias de 250 W / 500 W
- Muy resistentes, para largas sesiones de trabajo
- Construcción robusta, perfectos para uso con los modificadores de luz de mayor tamaño
- Tiempos de reciclado rápidos y altas potencias
- Radiofrecuencia integrada en el flash que permite el control de la luz de modelado y de la potencia a distancia mediante transmisor EL-Skyport Plus
- Ventilador integrado
- Variación F-stop: 1/1, 1/2, 4/10, 1/3, 2/10 o 1/10
- Tono de flash ready encendido / apagado
- Tubo de destello autocambiable
- Autodumping, ajusta automáticamente la potencia del flash cuando se reduce a un valor menor
- Control por ordenador via mochila USB opcional



## ELC PRO HD 500/1000

### El control total de la luz ya es posible

Las modernas unidades de flash compacto ELC Pro HD introducen la creatividad sin límites en tu estudio. Altísimas velocidades de destello, reciclaje instantáneo, disparo secuencial, efecto Strobe, destello retardado, radiofrecuencia integrada, manejo de los controles de potencia a distancia, pantalla OLED intuitiva... Diseñados para resistir largas jornadas de trabajo. Máxima eficiencia en la gama más profesional del mercado.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### FLASHES COMPACTOS SERIE ELC PRO HD

**EL20613.1 Flash Compacto Elinchrom ELC Pro HD 500**  
nº guía 64.8 multivoltaje **825,00 €**

1 x flash ELC Pro HD 500, 1 x tubo de flash, 1 x lámpara de modelado de 300 W, 1 x cable de red, 1 x cable sincro de 5 m, 1 x capuchón de protección, 1 x protector de pírex transparente, 1 x sujetacables con velcro, 1 x reflector de 16 cm 90°.

**EL20616.1 Flash Compacto Elinchrom ELC Pro HD 1000**  
nº guía 90.8 multivoltaje **1.120,00 €**

1 x flash ELC Pro HD 1000, 1 x tubo de flash, 1 x lámpara de modelado de 300 W, 1 x cable de red, 1 x cable sincro de 5 m, 1 x capuchón de protección, 1 x protector de pírex transparente, 1 x sujetacables con velcro, 1 x reflector de 16 cm 90°.

**EL24930 Capuchón Elinchrom de cristal MK III** **55,00 €**  
Para antorchas ELB 1200 y ELC Pro HD 500 / 1000

#### EQUIPOS COMPLETOS SERIE ELC PRO HD

**EL20662.2 Kit Elinchrom ELC Pro HD 500 To Go** **1.699,00 €**  
2 x flash ELC Pro HD 500 completo, 2 x reflector gran angular 16 cm 90°, 1 x EL-Skyport Transmitter Plus, 1 x maleta ProTec Location.

**EL20663.2 Kit Elinchrom ELC Pro HD 1000 To Go** **2.299,00 €**  
2 x flash ELC Pro HD 1000 completo, 2 x reflector gran angular 16 cm 90°, 1 x EL-Skyport Transmitter Plus, 1 x maleta ProTec Location.

**003ELC500T Kit Elinchrom 3 x ELC Pro HD 500** **2.699,00 €**  
3 x flash Elinchrom ELC Pro HD 500 completo, 1 x EL-Skyport Transmitter Plus, 1 x maleta Trolley Elinchrom.

**003ELC1000T Kit Elinchrom 3 x ELC Pro HD 1000** **3.499,00 €**  
3 x flash Elinchrom ELC Pro HD 1000 completo, 1 x EL-Skyport Transmitter Plus, 1 x maleta Trolley Elinchrom.



ELC Pro HD 500  
EL20613.1

ELC Pro HD 1000  
EL20616.1



Elinchrom ELC Pro HD 500 To Go EL20662.2



Kit Elinchrom 3 x ELC Pro HD 1000  
003ELC1000T

Pírex transparente para  
ELC 500/1000 EL24916



Flash compacto	ELC Pro HD 500	ELC Pro HD 1000
Código	EL20613.1	EL20616.1
Potencia en Julios	500 W	1.000 W
Nº Guía (f-stop 1m, 100 ISO, reflector 48°)	64,8	90,8
Temperatura de color	5.500 K	5.500 K
Rango F-stop	7	8
Rango de potencia	8 - 500 W	8 - 1.000 W
Incremento de potencia en f-stop	Ajuste preciso por rotación en pasos de 1/10	
Pantalla OLED	1/1, 1/64	1/1, 1/128
Tiempo reciclado a 230 V máx.	0,6 s	1,2 s
Tiempo reciclado a 115 V máx.	0,7 s	1,4 s
Vel. destello t 0.5 a mín. potencia	1/2.940 s	1/2.780 s
Vel. destello t 0.5 a máx. potencia	1/2.330 s	1/1.430 s
Mejor duración de potencia	3.1 (1/5.000)	3.6 (1/5.260)
Disparos/s a mínima potencia	20	20
Power dumping	Auto	
Estabilización de voltaje	+- 0,1 %	

Flash compacto	ELC Pro HD 500	ELC Pro HD 1000
Voltaje sincro	5 V	
Voltaje	90-260 V	
Control desde PC o Mac	Opcional	
Lámpara de modelado	300 W Gx 6.35	
Modos lámpara de modelado	off, libre, proporcional, VFC -0.5/-2.0 f	
Ventilador	Electrónico inteligente auto	
Soporte paraguas central 7mm	sí + estándar en base	
Control lámpara de modelado	Proporcional/máx./mín./apagado	
Referencia tubo de flash	Tipo - S reemplazable por usuario EL24084	
El-Skyport integrado	Sí	
Consumo de energía 230V:		
Carga lenta	Durante la carga: 350 W	
Carga estándar	Durante la carga: 700 W	
Carga rápida	Durante la carga: 875 W	
Puse sine inverter DC/ AC	600 W con lámpara halógena	
Medidas (alto x largo x ancho)	21 x 31,5 x 14 cm	21 x 31,5 x 14 cm
Peso	2,35 kg	2,9 kg

## GENERADOR DIGITAL RX 1200/2400

### Fiabilidad y rendimiento para los más exigentes

Generadores digitales simétricos de alta potencia, excepcional durabilidad y prestaciones de última generación. Estos modernos generadores permiten el control de la potencia a décimas de diafragma, ejerciendo un control prácticamente total sobre la luz. Reciclaje y disparo ultrarrápidos, así como alta estabilidad del destello son algunas de sus características principales. El arma definitiva para los que precisan de alta potencia fiable en su plató.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

<b>EL10256</b>	<b>Generador Digital Elinchrom 1200 RX Simétrico</b> 1.200 W. Nº guía 128. Circuitos ultraestabilizados para salida consistente y sin variaciones. Antorchas dedicadas Digital Zoom Pro HD para uso en QuickTime VR, multidisparo, estabilidad y durabilidad. Antorchas económicas Digital Zoom Pro para usos menos intensivos. Antorchas Zoom Action para moda y alta velocidad de destello. Control digital total hasta la décima de diafragma. Reciclaje y destello ultrarrápidos. Control absoluto sobre la lámpara de modelado. Control remoto por cable con display digital. Control remoto inalámbrico por radio. Interface para conexión a PC o Mac para controlar 4 estudios con 16 puntos de luz cada uno. Circuitos de alta resistencia. 2 salidas para antorchas. Reducción electrónica de potencia. Avisador acústico. Célula. Ventilador.	<b>1.266,00 €</b>
----------------	--	-------------------

<b>EL10258</b>	<b>Generador Digital Elinchrom 2400 RX Simétrico</b> 2.400 W. Nº guía 180. Circuitos ultraestabilizados para salida consistente y sin variaciones. Antorchas dedicadas Digital Zoom Pro HD para uso en QuickTime VR, multidisparo, estabilidad y durabilidad. Antorchas económicas Digital Zoom Pro para usos menos intensivos. Antorchas Zoom Action para moda y alta velocidad de destello. Control digital total hasta la décima de diafragma. Reciclaje y destello ultrarrápidos. Control absoluto sobre la lámpara de modelado. Control remoto por cable con display digital. Control remoto inalámbrico por radio. Interface para conexión a PC o Mac para controlar 4 estudios con 16 puntos de luz cada uno. Circuitos de alta resistencia. 2 salidas para antorchas. Reducción electrónica de potencia. Avisador acústico. Célula. Ventilador.	<b>1.702,00 €</b>
----------------	--	-------------------



Generador Digital 2400 RX EL10258

Generador Digital 1200 RX EL10256



Generador de estudio	Digital 1200 RX	Digital 2400 RX
Código	EL10256	EL10258
Potencia en Julios	1.200	2.400
Nº Guía (f-stop 1m, 100 ISO, reflector 48°)	128	180
Regulación f-stop	6	6
Tiempo de reciclado a 230 V mín./máx. rápido	0,24-1 s	0,4-1,9 s
Tiempo de reciclado a 230 V mín./máx. lento	0,35-1,9 s	0,55-3,6 s
Velocidad destello a t 0,5 2A (Zoom Pro/Pro HD)	1/1.500 s	1/830 s
Velocidad destello a t 0,5 1S (Zoom Action)	1/2.800 s	1/1.410 s
Interface para PC/Mac	Opcional	
Estabilización de voltaje	+ - 0,5 %	
Lámpara de modelado Proporcional/Free	Sí	
Rango de potencias	37-1.200	75-2.400
Célula	Sí	
Ventilador	Sí	
Voltaje sincro	5 V	
Conector para control remoto	Sí	
Tamaño en cm	22 x 13 x 23	22 x 13 x 32
Peso	4,6 kg	6,6 kg

Los generadores digitales RX 1200 y RX 2400 son compatibles con el sistema de radiofrecuencia Skyport mediante la inserción de un simple receptor y con todo el sistema de accesorios Elinchrom EL.

## ANTORCHAS SERIE DIGITAL

### Consistencia, estabilidad y calidad

Estas antorchas de flash compatibles con los generadores de estudio RX ofrecen un nuevo y renovado diseño que brinda la posibilidad de enfocar el destello para puntuar la iluminación. Esta innovación técnica proporciona una nueva función zoom a esta antorcha, que dota a cada accesorio de nuevas características para crear y modelar la luz a gusto del usuario. Un nuevo ejercicio de precisión de Elinchrom.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### ANTORCHAS SERIE "DIGITAL"

Todas las antorchas tienen ventilador. Incluyen cable, tubo de flash y lámpara de modelado.

EL20191	<b>Antorcha Elinchrom Zoom Pro</b>	640,00 €
---------	------------------------------------	----------

Esta antorcha ha sido diseñada para todo tipo de fotografías, equipada con un tubo de flash estándar omega enchufable de 3.000 W. Cadencia máxima de 20 disparos continuos a 3.000 W sin reposo.

EL20192	<b>Antorcha Elinchrom Zoom Pro HD</b>	930,00 €
---------	---------------------------------------	----------

La versión Zoom Pro HD ofrece un tubo de flash enchufable de alto rendimiento con electrodos de gran resistencia para una máxima estabilidad del color y uso intensivo en fotografía digital. Cadencia máxima de 50 disparos continuos a 3.000 W sin reposo.

EL20193	<b>Antorcha Elinchrom Zoom Action</b>	718,00 €
---------	---------------------------------------	----------

La antorcha Zoom Action ofrece una duración de destello muy corta para fotografías que congelan el movimiento. El nuevo tubo A (Action) es un único tubo de flash enchufable de doble polo con distribución uniforme de la luz. Cadencia máxima de 20 disparos continuos a 3.000 W sin reposo.

EL20180	<b>Antorcha Elinchrom Digital Twin x 4 4.800 W</b>	795,00 €
---------	--	----------

Permite el uso simultáneo de dos generadores para lograr un destello súper potente. Conectada a dos RX 2400 se consigue un flash de 4.800 W a máxima potencia con un reciclaje prácticamente igual a un solo generador de 2.400 W.

#### PROTECTORES DE PÍREX

EL24918	<b>Capuchón de Pírex transparente</b>	90,00 €
---------	---------------------------------------	---------

Capuchón estándar para las antorchas Zoom y el halógeno Scanlite (incluido).


EL24919	<b>Capuchón de Pírex mate</b>	96,00 €
---------	-------------------------------	---------

Suaviza los bordes de las sombras y aumenta el ángulo de distribución de la luz mientras protege la lámpara halógena. para todas las antorchas Zoom y halógeno Scanlite.

#### CABLES DE EXTENSIÓN

EL21040	<b>Cable extensión 5 m para antorchas</b>	238,00 €
---------	---	----------

EL21041	<b>Cable extensión 10 m para antorchas</b>	300,00 €
---------	--	----------



ZOOM



Antorcha Zoom Pro EL20191

Las **antorchas serie Digital** incorporan un novedoso sistema de refrigeración mediante un **ventilador de bajísimo nivel de ruido** controlado mediante un microprocesador de última creación.



Antorcha Zoom Pro HD EL20192



Antorcha Zoom Action EL20193



Antorcha Digital Twin X4 EL20180



Capuchón de Pírex Transparente EL24918



Capuchón de Pírex Mate EL24919



Cable de extensión 5 m EL21040

## GENERADOR PORTÁTIL ELB 1200

### Potencia y portabilidad como nunca antes

El generador portátil Elinchrom ELB 1200 es una revolución en cuanto a portabilidad y resistencia a las inclemencias climatológicas. Diseño práctico y robusto con display OLED grande, simple e intuitivo. Ligero en peso y enorme en prestaciones: recicla más rápido con más destellos por batería, gama de potencias más amplia con disparos de flash más cortos y mejor control del color. Y con el ELB 1200 Dock, un solo equipo para estudio y localización.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### KITS COMPLETOS ELB 1200

**EL10305.1 Kit Elinchrom ELB 1200 Hi-Sync To Go 2.995,00 €**  
 1 × generador ELB 1200, 1 × antorcha ELB 1200 Hi-Sync, 1 × batería Air, 1 × cargador, 1 × reflector 16 cm / 90°, 1 × Snappy con correa, 1 × bolso de transporte ProTec Location.

**EL10313.1.EU Kit Elinchrom ELB 1200 Studio To Go 2.995,00 €**  
 1 × generador ELB 1200, 1 × Antorcha ELB 1200 Action, 1 × ELB 1200 Dock station, 1 × Transmitter Plus, 1 × Reflector 16 cm / 90°, 1 × bolso de transporte ProTec Location.

#### ELB 1200, un solo equipo para estudio y localización

- potencia portátil: 1.200 W en solo 4,3 kg
- simétrico 1:1 o asimétrico 2:1
- gran pantalla de control OLED
- sincronización a alta velocidad HS de hasta 1/8.000s con Transmitter Pro
- robusto y totalmente estanco
- recicla ultra rápido: 1,7s en modo FAST, 3s en modo DEFAULT
- modos creativos strobo, delay y secuencial
- 3 antorchas de flash: Action, Hi-Sync, Pro
- con lámpara de modelado LED luz día muy luminosa y regulable, versatilidad para fotografía o video
- batería Air de serie que destella hasta 215 flashes a plena potencia o batería HD opcional que proporciona hasta 400.
- alimentador a red DOCK para uso como flash de estudio a red.

Generador portátil a batería	ELB 1200
Código	EL10289.1
Potencia de flash (Ws/J)	1.200 W
Distribución de potencia	Asimétrico 2:1 o Simétrico
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 Pro	100%: 128
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 Action	100%: 90.6
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 Hi-Sync	100%: 128
Rango de potencia F-stop	8.5
Rango de potencia W / J	100%: 14 – 1200 / 50%: 7 – 600 / 66%: 14 – 791 / 33%: 7 - 396
Incrementos de potencia F-Stop	Dial: 1/10 – botones derecho / izquierdo 1 F-Stop
Best flash duration t0.5 a máx. potencia ELB 1200 Action	1/8850 s at 33%, power setting 4.7 / 172 Ws
Reciclaje FAST a plena potencia en s.	1,7 s
Reciclaje DEFAULT a plena potencia en s.	3
Reciclaje ECO a plena potencia en s.	6
Temperatura de color a máx. potencia	5.500 K
Auto Power Dumping	Ajusta la regulación de potencia automáticamente
Estabilidad de potencia	+/- 0.03 %
Modos de lámpara de modelado	On, free, prop, timer 1-60 s, VFC, dimmer 5-100%

Nota: Las baterías Li-Ion promocionarán ligeramente más flashes cuando se usan en reciclaje lento



kit Elinchrom ELB 1200 Hi-Sync To Go EL10305.1



kit Elinchrom ELB 1200 Studio To Go EL10313.1.EU

Generador portátil a batería	ELB 1200
Flashes con batería cargada a mín. / máx. potencia	20.000 / 215 (Batería Li-Ion Air, incluida) 36.000 / 400 (Batería Li-Ion HD, opcional)
Duración LED 1 / 2 Antorchas	hasta 80 / 40 min. (Batería Li-Ion Air, incl.) hasta 120 / 60 min. (Batería Li-Ion HD, opc.)
Batería Li-Ion Air, incluida	36 V / 2.5 Ah / 90 Wh
Batería Li-Ion HD, opcional	36 V / 4.0 Ah / 144 Wh
Opciones de la batería	Conector USB para dispositivos móviles: 5V máx. 1 Amp., modo de transporte, indicador de carga de la batería con 4 LED's
Cargador: tiempo aproximado de recarga en h	1,5 h (Batería Li-Ion Air, incluida) 2,5 h (Batería Li-Ion HD, opcional)
Receptor incorporado	Skyport® protocolo, 20 canales de frecuencia, 4 grupos
Voltage sincro	5V compatible con todas las cámaras
Conector Sincro	3,5 mm jack
Dimensiones, unidad completa incluyendo asa y batería / sin batería (alto x ancho x largo)	28 x 13 x 18 cm / 22 x 13 x 18 cm
Dimensiones en cm Batería (alto x ancho x largo)	18 x 13 x 7,5 cm
Peso en kg, sin batería / unidad completa	3,2 kg / 4,3 kg (Batería Li-Ion Air, incluida)
Peso en kg batería	1,1 kg (Batería Li-Ion Air, incluida) 1,5 kg (Batería Li-Ion HD, opcional)
Suministrado con:	ELB 1200, batería, cargador rápido, cable sincro

## ANTORCHAS ELB 1200

### El complemento ideal para el ELB 1200

Las 3 nuevas antorchas ELB 1200 Pro, Hi-Sync y Action han sido específicamente diseñadas para ser el complemento perfecto del nuevo generador ELB 1200. Incorporan un LED CRI 92 equivalente a 250 W de luz halógena, ajustable para su uso en fotografía y video. Poseen un cuerpo robusto de aluminio y rótula, aceptan paraguas con varilla de 7 u 8 mm, y, por supuesto, son compatibles con toda la gama de accesorios Elinchrom.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### ANTORCHAS ELB 1200

**EL20187 Antorcha Elinchrom ELB 1200 Pro 799,00 €**

Antorcha para uso general profesional, velocidades de destello considerablemente rápidas y sincronización a alta velocidad limitada dependiendo de la cámara con el transmisor Transmitter Pro. Lámpara de modelado LED 92 CRI regulable. Incluye capuchón de cristal de protección para el tubo y el led. Ventilador con modo silencio para uso en modo video. Incluye cable de 4 m. Dimensiones: 22,5 x 14 x 23 cm. Peso: 2,2 kg.

**EL20188 Antorcha Elinchrom ELB 1200 Hi-Sync 799,00 €**

Antorcha optimizada para la sincronización a alta velocidad. Congela la acción y controla la luz ambiente hasta 1/8.000 de seg. con el transmisor Transmitter Pro. Lámpara de modelado LED 92 CRI regulable. Incluye capuchón de cristal de protección para el tubo y el led. Ventilador con modo silencio para uso en modo video. Incluye cable de 4 m. Dimensiones: 22,5 x 14 x 23 cm. Peso: 2,2 kg.

**EL20189 Antorcha Elinchrom ELB 1200 Action 799,00 €**

Antorcha para congelar la acción a velocidades sincro estándar con una duración de flash ultra corta. Lámpara de modelado LED 92 CRI regulable. Incluye capuchón de cristal de protección para el tubo y el led. Ventilador con modo silencio para uso en modo video. Incluye cable de 4 m. Dimensiones: 22,5 x 14 x 23 cm. Peso: 2,2 kg.



Antorcha Elinchrom ELB 1200 Pro  
EL20187

Antorcha Elinchrom ELB 1200  
Hi-Sync EL20188

Antorcha Elinchrom ELB 1200 Action  
EL20189

Antorchas ELB 1200	ELB 1200 Pro	ELB 1200 Hi-Sync	ELB 1200 Action
Número de producto	EL20187	EL20188	EL20189
Potencia de flash (Ws/J)	1.200 W		
F-Stop (2 y 1m, 100 ISO, 48° reflector)	100%: 64.0 / 128.0 66%: 45.4 / 90.4 50%: 45.0 / 90.0 33%: 32.4 / 64.4	100%: 64.0 / 128.0 66%: 45.4 / 90.4 50%: 45.0 / 90.0 33%: 32.4 / 64.4	100%: 45.6 / 90.6 66%: 45.0 / 90.0 50%: 32.6 / 64.6 33%: 32.0 / 64.0
Generador compatible	ELB 1200		
Duración de flash a máx. potencia, en s t0.5	100%: 1/1280 66%: 1/1720 50%: 1/2130 33%: 1/2860	Optimizada para HS	100%: 1/2360 66%: 1/3220 50%: 1/4350 33%: 1/6060
Duración de flash a mín potencia, en s t0.5	100%: 1/1640 66%: 1/1670 50%: 1/2400 33%: 1/2220	Optimizada para HS	100%: 1/3400 66%: 1/3120 50%: 1/5080 33%: 1/4850
Best flash duration, in s t0.5	33% Salida B a 4.4 / 140 Ws 1/5050	Optimizada para HS	33% Salida B a 4.7 / 172 Ws 1/8850
Temperatura de color a máx. potencia	5.500 K		
Estabilidad de potencia	+/- 0.03%		
Opciones de lámpara de modelado LED	On, free, prop, timer, VFC		
Lámpara de modelado LED en Watt / Lúmenes	50 W, LED regulable (equivalente a 250 W), 4.000 lúmenes, Luz de día		
LED CRI	92		
Duración del LED 1 / 2 Antorchas (LED a 7.5 / Potencia de flash a 1.1)	80 / 40 min. (Batería Li-Ion Air, incluida) 120 / 60 min. (Batería Li-Ion HD, opcional)		
Flashtube No., plug-in user replaceable	EL24084	EL24089	EL24085
Capuchón de cristal	EL24930 (transparente)		
Ventilación	Ventilador con interruptor on/off con modo silencioso para video		
Soporte para Paraguas	Tubo central de 7 mm y soporte en la rótula de 8 mm.		
Rótula para anclaje a trípode	5/8" estándar		
Dimensiones (L x W x H)	22,5 x 14 x 23,1 cm		
Peso incluido 4 m cable	2,2 kg		
Se suministra con	4 m cable, Tubo de flash, lámpara modelado LED, capuchón de protección, capuchón de cristal		

## ALIMENTACIÓN ELB 1200

### Potencia en el tamaño perfecto

Con dos sistemas de alimentación a tu elección, el ELB 1200 es la unidad perfecta para estudio y localización exterior. Trabaja en estudio sin limitaciones de carga con el ELB 1200 equipado con el alimentador a red DOCK. Con solo cambiarlo por una batería, estarás preparado para iluminar en exteriores: elige entre la batería Air que proporciona 215 destellos, o si necesitas un rendimiento superior, la batería HD, que proporciona 400 destellos.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### ALIMENTACION ELB 1200

EL19274.EU	<b>Alimentador a red Elinchrom ELB 1200 DOCK</b> Unidad de alimentación a red para el generador ELB 1200. Con la unidad DOCK el ELB 1200 trabaja en estudio igual que una unidad de generador clásico a red; de esta manera el ELB 1200 es la unidad perfecta tanto para trabajar en el estudio como en el exterior. Potencia: 1.200 W. Peso: 1,1 kg. Alto: 10,5 cm, Largo: 13 cm, Ancho: 18 cm.	619,00 €
------------	---	----------

EL19273	<b>Batería Elinchrom Li-Ion Air para ELB 1200</b> Batería de Lithium-Ion 36V / 2.5 Ah / 90 Wh, Disparos: 215 (máx. Potencia) / 20.000 (mín. Potencia), Indicador de nivel de batería, Salida USB para carga: 5 V, Duración LED: 80 min, Tiempo de recarga: 1,5 h, Modo de transporte, Cubierta para batería. Peso: 1,1 kg, Alto: 7,5 cm, Largo: 13 cm, Ancho: 18 cm.	399,00 €
---------	---	----------

EL19296	<b>Batería Elinchrom Li-Ion HD para ELB 1200</b> Batería de Lithium-Ion 36V / 4.0 Ah / 144 Wh, Disparos: 400 (máx. Potencia) / 36.000 (mín. Potencia), Indicador de nivel de batería, Salida USB para carga: 5V, Duración LED: 120 min, Tiempo de recarga: 2.5 h, Modo de transporte, Cubierta para batería. Peso: 1,5 kg, Alto: 7,5 cm, Largo: 13 cm, Ancho: 18 cm.	499,00 €
---------	---	----------

#### ACCESORIOS ELB 1200

EL11007	<b>Cable de extensión para antorchas ELB 1200</b> Cable de extensión 5 m.	159,00 €
---------	--	----------

EL19278	<b>Cargador Elinchrom para baterías Li-Ion ELB 1200</b> Cargador para baterías ELB1200 Air y HD 1000.	161,00 €
---------	--	----------

EL24930	<b>Capuchón Elinchrom de cristal MK III</b> Para antorchas ELB1200 y ELC Pro HD 500 /1000.	55,00 €
---------	---	---------

EL27125	<b>Capuchón Elinchrom de protección MK III</b> Para antorchas ELB1200 y ELC Pro HD 500 /1000.	19,00 €
---------	--	---------



Alimentador a red Elinchrom ELB 1200 DOCK EL19274.EU



Batería Elinchrom Li-Ion Air para ELB 1200 EL19273



Batería Elinchrom Li-Ion HD para ELB 1200 EL19296



### La luz Premium para fotógrafos

#### Resistencia a cualquier nivel

**Velocidad** es la palabra clave. El generador portátil a batería ELB 1200 puede repartir sus 1200 W de potencia simétricamente o asimétricamente, en pasos de 1/10 f-stop y variable en 8.5 f-stop, permitiendo superar la potencia del sol o disparar a diafragmas abiertos. Recicla a plena potencia en solo 1,7 segundos en modo rápido, con ráfagas de hasta 20 destellos por segundo.


El protocolo incorporado Skyport®, con 20 canales de frecuencia y 4 grupos, proporciona una sincronización y un control fluidos entre los transmisores ELB 1200 y el transmisor Skyport.

#### Hi-Sync

El ELB 1200 está optimizado para Hi-Sync. La exclusiva tecnología Hi-Sync de Elinchrom permite velocidades de obturación de hasta 1/8.000 s con cámaras Nikon™, Canon™, Sony™, Fujifilm™, Olympus™ y Panasonic™ (según modelo). El Hi-Sync permite congelar el movimiento, oscurecer y dominar la luz ambiente y el sol, y utilizar diafragmas abiertos para difuminar el fondo. Además, con el Asistente AF, el Transmitter Pro incluye una función de ayuda al Auto-Focus de las cámaras para situaciones de baja luz.

#### Para fotografía & video

Las nuevas antorchas ELB 1200 Pro, Action y Hi-Sync están equipadas con una luz de modelado LED regulable (equilibradas a luz natural / 250 W equivalentes / 4.000+ Lumens / 92 CRI) con un consumo mínimo. Esto, junto con el modo silencioso del ventilador incorporado, garantiza unas prestaciones excepcionales para la iluminación en **fotografía y video**.



Empower Your Story  
ELB 1200

## GENERADOR PORTÁTIL ELB 500 TTL

### El generador portátil con TTL más versátil y ligero

El nuevo generador portátil a batería Elinchrom ELB 500 TTL de Elinchrom te ofrece total libertad en localización: consigue la fotografía perfecta desde el primer disparo en TTL. Totalmente asimétrico, te permite trabajar con dos antorchas con distribución independiente de la potencia. 500 W capaces de destellar 400 flashes a plena potencia, con sincronización a alta velocidad HSS hasta 1/8.000s utilizando el Elinchrom Transmitter Pro.



500 W de potencia capaces de destellar 400 flashes a plena potencia en solo 2,48 kg de peso

Generador portátil a batería ELB 500 TTL

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### KITS ELINCHROM ELB 500 TTL

#### EL10309.1 Kit Elinchrom ELB 500 TTL To Go 1.499,00 €

El Kit Elinchrom ELB 500 TTL To Go resulta perfecto para disfrutar en total libertad de tu generador a batería en una solución portátil y cómoda de transportar. Congela el movimiento en el modo Acción o usa la sincronización a alta velocidad HSS, utiliza la carga de la batería en localización y consigue hasta 400 destellos a plena potencia, o conéctalo a la red y dispara sin límites con el Sistema de Carga Activa mientras fotografías en estudio. Incluye: 1 x generador a batería ELB 500 TTL, 1 x batería ELB 500 Li-Ion, 1 x cargador para batería ELB 500, 1 x cable sincro, 1 x antorcha Quadra ELB 500, 1 x cable 4 m, 1 x capuchón protector, 1 x reflector Quadra 18 cm, 1 x soporte Snappy con correa para ELB 500, 1 x bolso de transporte ProTec Location.

#### EL10310.1 Kit Elinchrom ELB 500 TTL Dual To Go 1.699,00 €

El Kit Elinchrom ELB 500 TTL Dual To Go resulta perfecto para usar tu generador a batería con total asimetría. Con dos antorchas con distribución independiente de la potencia, multiplicando las posibilidades de iluminación. Combinado con el TTL y el HSS, resulta muy fácil de usar, consiguiendo resultados excepcionales desde el primer disparo. Incluye: 1 x generador a batería ELB 500 TTL, 1 x batería ELB 500 Li-Ion, 1 x cargador para batería ELB 500, 1 x cable sincro, 2 x antorcha Quadra ELB 500, 2 x cable 4 m, 2 x capuchón protector, 1 x reflector Quadra 18 cm, 1 x reflector Quadra 13,5 cm, 1 x soporte Snappy con correa para ELB 500, 1 x bolso de transporte ProTec Location.

Sincronización a alta velocidad HSS hasta 1/8.000s y control TTL con Elinchrom Transmitter Pro

\* Medición TTL y sincronización a alta velocidad HSS hasta 1/8000s solo mediante el transmisor Elinchrom Transmitter Pro



Kit Elinchrom ELB 500 TTL To Go EL10309.1

Totalmente asimétrico, el generador portátil a batería ELB 500 TTL te permite trabajar con dos antorchas con distribución independiente de potencia



Kit Elinchrom ELB 500 TTL Dual To Go EL10310.1

Generador portátil a batería	ELB 500 TTL
Código	EL10232.1
Potencia en Julios	500 W
Distribución de la potencia	Asimetría total
Nº Guía (f-stop 1m, 100 ISO, reflector 48º) antorcha ELB 500	100%: 64.8
Rango de potencias	7.1 - 500
Rango de potencias f-stop, modo manual	7 f-stop en incrementos de 1/10
Rango de potencias f-stop, modo TTL	7 f-stop en incrementos de 1/3
Modos de flash	TTL / Manual
Modo Action, on/off	Velocidad del destello de flash optimizada
Receptor de radio (incorporado)	Protocolo Skyport (20 canales de frecuencia, 4 grupos) / Phottix Odin (27 canales de frecuencia, 4 grupos)
Tiempo de reciclado FAST a plena potencia	2 seg
Tiempo de reciclado ECO a plena potencia	3,5 seg
Mejor duración del flash	Accion: 1/20.000s - Normal: 1/3.400s
Destellos de flash con carga completa a máx. / mín. potencia	400 / 28.000
Temperatura de color en K a máx. potencia	5.500 K
Estabilidad de color	a +/- 200 sobre 7 f-stops

Generador portátil a batería	ELB 500 TTL
Estabilidad de potencia	0.05%
Potencia de lámpara de modelado	14 W en 40 niveles de ajuste, 6.3 - 2.3
Temperatura de color en K a máx. potencia	5.200 K
Modos de lámpara de modelado	On /off, free, proporcional, temporizador 1-60 s, VFC
Disparo por radio remoto opcional	Solo Manual: Skyport Transmitter Plus TTL y Manual: Elinchrom Transmitter Pro / Phottix Odin II
Distancia de disparo óptico	Interior: 15 m
	Exterior: 10 m de la línea de visión
Conexión Sync	Jack 3,5 mm
Voltaje Sync	5 V
Batería Li-Ion ELB 500 / EL19297	Extraible - 14.4V / 5 Ah / 72 Wh
Rango de voltaje de entrada del cargador, AC	100 / 240V, 50-60 Hz
Tiempo de carga al 90%	100 min. (Batería ELB 500)
Dimensiones en cm (ancho x fondo x alto)	Generador ELB 500 TTL: 16.3 x 9 x 13.8 cm
	Batería ELB 500: 16.3 x 9 x 4.9 cm
	Generador ELB 500 TTL + batería ELB 500: 16.3 x 9 x 18.1 cm
Peso	Generador ELB 500 TTL: 1,7 kg
	Batería ELB 500: 0,73 kg

## GAMA DE ACCESORIOS PARA ELB 500 TTL

### El complemento perfecto para el ELB 500 TTL

El concepto de todo-en-uno distingue más que nunca a Elinchrom. La antorcha del ELB 500 TTL optimiza su rendimiento hasta el punto de poder trabajar en cualquier modo indistintamente. Con luz de modelado LED luz día ultra brillante, perfecta para video. Además su batería con función de carga activa permite el usarlo como flash autónomo o como flash de estudio enchufado a la corriente, permitiendo trabajar sin limitaciones de carga.



Antorcha Elinchrom Quadra ELB 500 EL20190

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### ACCESORIOS PARA ELB 500 TTL

**EL20190 Antorcha Elinchrom Quadra ELB 500 412,00 €**  
Una antorcha de flash para todas las necesidades, que simplifica el flujo de trabajo del fotógrafo. Apta para fotografía de reportaje y de acción a velocidades de obturación estándar, para sincronización a alta velocidad HSS (con Skyport Transmitter Pro) y para fotografía convencional de todo tipo, su lámpara de modelado LED luz día ultra brillante la convierte en una luz perfecta para video, emitiendo una luz día de 14 W equivalente a 75 W de luz halógena, con una potencia luminosa de 800 lúmenes, una temperatura de color de 5.500 K y un extraordinario CRI de 90. Luz de flash y luz continua en una misma fuente de luz. Manejable y ergonómica, admite directamente los modificadores de luz de Elinchrom, y los paraguas con eje central de 7 mm. Dimensiones (largo x ancho x alto): 16 x 9 x 8 cm. Peso: 0,65 kg. 1 x antorcha ELB 500, 1 x capuchón protector, 1 x cable 2,5 m.

**EL19297 Batería Elinchrom ELB 500 225,00 €**  
Batería de Li-Ion extraíble para generador portátil Elinchrom ELB 500 TTL. Proporciona hasta 400 destellos a plena potencia, 28.000 destellos a mínima potencia. 14,4 V / 5 Ah / 59 Wh. Tiempo de carga: 100 min al 90%. Dimensiones (largo x alto x fondo): 16,3 x 9 4,9 cm. Peso 0,73 kg.

**EL19277 Cargador para Batería ELB 500 99,00 €**  
Cargador de red para batería ELB 500. Tiempo de carga de batería: 100 min al 90%.

**EL19254 Soporte Snappy para ELB 500 TTL 35,00 €**  
Soporte Snappy de transporte con correa para el generador portátil ELB 500 TTL.

*Una antorcha de flash para todos los estilos, que simplifica el flujo de trabajo del fotógrafo*

*La antorcha Elinchrom Quadra ELB 500 incorpora luz de modelado LED luz día ultra brillante, convirtiéndola en una antorcha de uso dual, tanto para fotografía como para video*



Batería Elinchrom ELB 500 EL19297



Cargador para batería ELB 500 EL19277



Soporte Snappy para ELB 500 TTL EL19254



Antorchas para generador portátil a batería	ELB 500
Número de producto	EL20190
Generador portátil a batería compatible	ELB 500 TTL
Potencia de flash (Ws/J)	500 Ws/J
F-Stop (2 y 1m, 100 ISO, 48° reflector)	100%: 64.0
Best flash duration, in s t0.5	1/20.000
Destellos de flash con batería a plena carga a máx./ mín. potencia	400 /28.000 (con Batería Ion-Litio 500 TTL)
Temperatura de color K máx. potencia	Modo Normal: 5.500 K Modo HS: 5.300 K
Estabilidad de color	de +/- 200 K sobre el rango 7 f-stop
Estabilidad de potencia	de +/- 0.05% flash a flash
Potencia de lámpara de modelado LED	14 W luz día (equivalente a 75 W Halógena, 800 lúmenes), ajustable en 40 pasos / 6.3 -2.3

Antorchas para generador portátil a batería	ELB 500
LED CRI	90
Temperatura de color de lámpara de modelado en K a máx. potencia	5.200 K
Modos de lámpara de modelado	On / off, free, prop, temporizador 1-60s, VFC
Flashtube No., plug-in user replaceable	EL24090
Soporte para Paraguas	Tubo central de 7 mm
Rótula para anclaje a trípode	5/8" standard
Dimensiones (L x W x H)	16 x 9 x 8 cm
Peso en kg, incluido cable 2,5 m	0,61 + 0,05 con capuchón
Se suministra con	2,5 m cable, Tubo de flash, lámpara modelado LED, capuchón de protección



### ACCESORIOS PARA ELB 500 TTL

EL11003	Cable extensión antorchas ELB 5 m	98,00 €
EL11004	Cable extensión antorchas ELB 10 m	118,00 €
EL25100	Capuchón Elinchrom multifunción para antorchas ELB	12,00 €
EL25101	Capuchón de protección Elinchrom para antorchas ELB	14,00 €
EL26145	Reflector Standard Serie Q 13,5 cm	29,00 €
EL26056	Reflector para Nidos Serie Q 18 cm	33,00 €
EL26133	Juego de Reflector 18 cm + Nido de abeja 30° Serie Q	59,00 €
EL26151	Ventana de luz Serie Q Portalite 40 X 40 cm	104,00 €
Softbox cuadrado con adaptador incorporado que permite un ensamblaje rápido, compatible exclusivamente con las antorchas serie Q para generadores portátiles a batería ELB y Ranger Quadra.		
EL26600	Ventana de luz Serie Q Portalite Octa 56 cm	152,00 €
Softbox octogonal con adaptador incorporado que permite un ensamblaje rápido, compatible exclusivamente con las antorchas serie Q para generadores portátiles a batería ELB y Ranger Quadra. Con el uso de deflectores adicionales se convierte en un beauty dish.		
EL26342	Elinchrom Quadra reflector Adapter MK-II	95,00 €
Adaptador que permite el uso de todos los modificadores de luz Elinchrom en las antorchas Quadra y ELB.		



Cable extensión antorchas Quadra  
5 m [EL11003](#)  
10 m [EL11004](#)



Capuchón Elinchrom multifunción para antorchas ELB [EL25100](#)



Capuchón de protección Elinchrom para antorchas ELB [EL25101](#)



① Reflector Standard Serie Q 13,5 cm 70° [EL26145](#)

② Reflector para Nidos Serie Q 18 cm 56° [EL26056](#)



Juego de Reflector 18 cm + Nido de abeja 30° serie Q [EL26133](#)



Ventana de luz Serie Q Portalite Square 40 x 40 cm [EL26151](#)



Ventana de luz Serie Q Portalite Octa 56 cm [EL26600](#)

Las softboxes **Portalite Serie Q** permiten un ensamblaje instantáneo en las antorchas de los generadores **serie ELB y Quadra**. Idóneas para trabajos en estudio o localización. Y además se pegan totalmente.



Elinchrom Quadra Reflector Adapter MK-II [EL26342](#)

### Amplía los horizontes de tu sistema Quadra con toda la gama de modificadores de luz Elinchrom

El adaptador Quadra Reflector MK-II permite el uso de toda la extensa gama de modificadores de luz Elinchrom en toda la gama de antorchas Elinchrom Quadra y ELB. Disfruta del sistema de modificadores de luz más completo del mercado, también en tu equipo para localización.



## GENERADOR PORTÁTIL ELB 400

### Portabilidad con potencia para batir al sol

Con el ELB 400 puedes trasladar toda tu creatividad a cualquier lugar. 424 W de potencia total, 350 destellos de flash con una sola batería a plena potencia, manejo remoto de los controles de potencia, disparo secuencial, destello retardado, efecto Strobo y sincronización a alta velocidad HS de hasta 1/8.000 s incluso a potencia completa mediante Elinchrom Transmitter Pro. Y todo esto en tan solo 2 Kg de peso.




ELB400 Hi-Sync To Go [EL10418.1](#)

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### KITS ELINCHROM ELB 400

<b>EL10418.1</b>	<b>Kit Elinchrom ELB 400 Hi-Sync To Go</b> 1 × generador ELB 400 con batería de iones de Litio, 1 × cable sincro, 1 × correa, 1 × Antorcha Quadra HS, 1 × cable de 2,5 m, 1 × capuchón de protección, 1 × Reflector Quadra de 18 cm 56°, 1 × bolso ProTec Location.	<b>1.299,00 €</b>
------------------	--	-------------------



Generador portátil a batería	ELB 400
Código	EL10278.1 - EL10279.1
Energía (W/J)	424 Ws
Distribución de potencia	Asimétrica 2:1
F-stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) Pro Head	At 100%: 64.5 – At 66%: 45.8 – At 33%: 32.8
Gama de potencia f-stop	6.9
Gama de potencia W	100%: 21 - 424 – 66%: salida A: 14 - 280 – 33%: Salida B: 7 - 140
Gama de potencia	1/1 – 1/32
Incrementos de potencia f-stop	1/10 a 5/10 - 1/1
Duración de flash a t0.5 a max. potencia en s: Antorchas Pro/Action Antorcha HS Especial Hi-Sync (alta velocidad)	salida A (100%): 1/1200 / 1/2800 – salida B (33%): 1/3000 / 1/5700 salidas A+B (100%): 1/1500 / 1/4000 salida A (100%): 1/550 - Salida B (33%): 1/1100
Reciclaje, FAST in s	Salida A: 0,3 - 1,6 – Salida B: 0,17 - 0,7
Reciclaje, ECO in s	Salida A: 0,5 - 3,5 – Salida B: 0,3 - 1,2
Temperatura de color en K a máx. potencia	5.500 K
Reducción automática de potencia	Ajusta automáticamente la potencia a los reglajes
Estabilidad de potencia	+ - 0,5%
Modos de lámpara de modelado	On, off, tiempo programado y continua
Nº de flashes con una batería cargada a mín. potencia, reciclaje ECO/FAST	6.000 / 5.500
Nº de flashes con una batería cargada a máx. potencia, reciclaje ECO/FAST	350
Batería	Li-Ion 14.4 V/4.1 Ah. Dimensiones: 6 × 8,5 × 15 cm
Carga rápida aproximada	1 h 30 m
EL-Skyport (integrado)	Transceptor incorporado, 20 canales de frecuencia y 4 grupos
Voltage sincro	5 V (compatible con todas las cámaras)
Toma sincro	3.5 mm Jack
Dimensiones	13 × 8,5 × 15 cm
Peso: ELB 400 con batería incluida / Solo batería	2 kg / 0,73 kg

## ANTORCHAS ELB SERIE QUADRA

### La elección más fácil

Elegir la antorcha flash para tu generador portátil a batería ELB 400 o Quadra tan solo dependerá de tu buen criterio. Escoge la herramienta que mejor se ajuste a tu estilo de fotografía. La gama de antorchas Quadra de Elinchrom comprende todas las posibilidades: antorcha Quadra HS, Action, Pro y Anular, y todas son compatibles con cualquier generador Quadra, sea cual sea su antigüedad.



Antorcha Elinchrom Quadra HS [EL20153](#)

Antorcha Elinchrom Quadra Action [EL20151](#)

Antorcha Elinchrom Quadra Pro [EL20121](#)

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### ANTORCHAS ELB

**EL20153 Antorcha Elinchrom Quadra HS 369,00 €**  
Antorcha optimizada para sincronización a alta velocidad Hi-Sync (en combinación con Elinchrom Transmitter Pro). 1 x antorcha Quadra HS, 1 x cable de 2,5 m, 1 x capuchón de protección, 1 x reflector Quadra de 13,5 cm.

**EL20151 Antorcha Elinchrom Quadra Action 360,00 €**  
Antorcha apta para fotografía de reportaje y de acción a velocidades de obturación estándar. 1 x antorcha Quadra Action, 1 x cable de 2,5 m, 1 x capuchón de protección, 1 x reflector Quadra de 13,5 cm.

**EL20121 Antorcha Elinchrom Quadra Pro 325,00 €**  
Antorcha válida para Hi-Sync (con Transmitter Pro) y fotografía convencional de todo tipo. 1 x antorcha Quadra Pro, 1 x cable de 2,5 m, 1 x capuchón de protección, 1 x reflector Quadra de 13,5 cm.

**EL20495 Antorcha Elinchrom Anular Quadra 925,00 €**  
La antorcha anular Quadra RQ con tubo de flash cuadrípolar puede congelar el movimiento con un destello de hasta 1/2.600 de segundo a plena potencia. El cable de 2,5 m permite el uso con las manos libres, con el generador colgado a hombro o con el soporte opcional Snappy. 1 x antorcha Anular Quadra ECO con soporte para cámara y tubo, 1 x cable de 2,5 m.



Antorcha Elinchrom Anular Quadra [EL20495](#)



Correa para Quadra Living Light, RX y ELB 400 [EL19287](#)

Soporte Snappy para Quadra Living Light y ELB 400 [EL19286](#)

#### ACCESORIOS QUADRA LIVING LIGHT Y ELB 400

**EL19295 Batería Elinchrom Li-Ion completa Quadra Living Light y ELB400 300,00 €**  
Batería de lones de Litio para Quadra y ELB. Solo pesa 730 g. Dobra el número de flashes de la batería de gel de plomo y reduce el peso a menos de la mitad a la vez que es un 30% más pequeña. Sin efecto memoria.

**EL19279 Cargador Elinchrom para baterías Li-Ion Quadra Living Light y ELB 400 138,00 €**  
Cargador especial para las baterías Elinchrom EL19295.

**EL11037 Cargador para coche Quadra Living Light y ELB 400 Li-Ion 250,00 €**  
Cargador especial para las baterías Elinchrom de iones de litio 14 V 4.1 Ah. Incluye cable.

**EL11093 Cargador para coche Quadra Living Light y ELB 400 248,00 €**

**EL19286 Soporte Snappy para Quadra Living Light y ELB 400 23,00 €**  
Ofrece mayor confort de transporte y más protección contra golpes. Requiere de la correa para hombro EL19287.

**EL19287 Correa para Quadra RX y ELB 400 36,00 €**



Batería Li-Ion completa Quadra Living Light y ELB 400 [EL19295](#)



Cargador para baterías Li-Ion Quadra Living Light y ELB 400 [EL19279](#)



Cargador para coche Quadra Living Light y ELB 400 Li-Ion [EL11037](#)

Cargador para coche Quadra Living Light y ELB 400 [EL11093](#)



Cable antorchas Quadra 1,5 m [EL11000](#)  
Cable antorchas Quadra 2,5 m [EL11001](#)  
Cable antorchas Quadra 3,5 m [EL11002](#)

#### ACCESORIOS ANTORCHAS SERIE Q

**EL11000 Cable antorchas Quadra Q 1,5 m 69,00 €**

**EL11001 Cable antorchas Quadra Q 2,5 m 76,00 €**

**EL11002 Cable antorchas Quadra Q 3,5 m 87,00 €**

Antorchas Quadra	Hi-Sync	Action	Pro
Código de producto	EL20153	EL20151	EL20121
Generador compatible	ELB 400 y generaciones anteriores Quadra		
Temperatura de color K máx. potencia	5.500 K		
Lámpara de destello	EL24088	EL24086	EL24087
Puerto A - Puerto B	1/550 (100%) - 1/1100 (100%)	1/2800 (100%) - 1/5700 (100%)	1/1200 (100%) - 1/3000 (100%)
Compatibilidad Hi-Sync	Sí	No	Sí (según cámara)
Lámpara de modelado - 230 V	LED: 50 W (no regulable)		
Soporte para paraguas	Tubo central de 7 mm y soporte en la rótula de 8 mm		
Peso (máximo)	0,25 kg		

## CONTROL REMOTO EL-SKYPORT

### Control remoto para todas las necesidades

Elinchrom ha creado un sistema de radiofrecuencia único en su categoría, capaz de manipular los mandos de potencia a distancia para que el fotógrafo pueda tomar el control absoluto de sus unidades de flash desde la propia cámara. Esto es posible tanto en sus modelos más básicos como en sus dispositivos más avanzados, permitiendo una diversidad de configuraciones prácticamente infinitas.



© Elinchrom

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### KITS DE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO EL-SKYPORT

EL19370	<b>Kit Elinchrom EL-Skyport Universal Plus Set</b> 1 × Transmisor EL-Skyport Plus, 1 × cable sincro 2,5 mm jack a PC, 1 × Receptor EL-Skyport Universal Plus, 1 × cable sincro 3,5 mm jack a 3.5 mm jack, 1 × adaptador de 3,5 mm a 6,35 mm, 2 × muñequera.	119,00 €
---------	--	----------

#### ELEMENTOS SUELTOS EL-SKYPORT

EL19368	<b>Elinchrom EL-Skyport Transmitter Plus</b> Funciona en una banda de 2,4 Ghz y permite el control remoto en todos los RX, ELC y ELB. 16 canales, 4 grupos y hasta 200 m de alcance. Funciona con pilas AA (no incluidas). Peso 68 g. 1 × EL-Skyport Transmitter Plus, 1 × cable sincro 2,5 mm jack a PC, 1 × muñequera.	74,00 €
---------	---	---------

EL19369	<b>Elinchrom EL-Skyport Receiver Plus</b> Receptor con zapata incorporada. Funciona en una banda de 2,4 Ghz y permite el control remoto en todos los RX, ELC y ELB. 16 canales, 4 grupos y hasta 200 m de alcance. Funciona con pilas AA (no incluidas). Peso 76 g. 1 × EL-Skyport Transmitter Plus, 1 × cable sincro 3,5 mm jack a PC, 1 × adaptador de 3,5 mm a 6,35 mm, 1 × muñequera.	84,00 €
---------	--	---------

EL19363	<b>EL-Skyport Speed Transceptor RX USB MKII</b> Módulo USB para el control del estudio completo por ordenador mediante el software gratuito Elinchrom Skyport.	41,00 €
---------	---	---------

EL11126	<b>EL-Skyport adaptador jack 3,5-Pc (hembra)</b>	10,00 €
EL11122	<b>EL Cable sincro 3,5 mm a 3,5 mm jack macho 40 cm</b>	12,00 €
EL11123	<b>EL Cable sincro jack 3,5 mm a aphenol 40 cm</b>	12,00 €



Kit EL-Skyport Universal Plus Set  
EL19370

EL-Skyport  
Transmitter Plus  
EL19368


EL-Skyport  
Receiver Plus  
EL19369



EL-Skyport Transceptor RX USB MK-II  
EL19363



App Elinchrom



© Paul Rusteau



EL-Skyport adaptador jack  
3,5 - pc (hembra) EL11126



EL cable sincro 3,5 mm  
a 3,5 mm jack macho  
40 cm EL11122



EL cable sincro jack 3,5  
mm a aphenol 40 cm  
EL11123



## ELINCHROM TRANSMITTER PRO

### Te atreverás con todo

Con el nuevo y revolucionario transmisor Elinchrom Transmitter Pro, Elinchrom incorpora la medición TTL y la sincronización HSS a alta velocidad para el nuevo generador portátil a batería ELB 500 TTL. Lo último en tecnología para disparo remoto: control de la potencia de destello y de la luz de modelado a distancia individualmente, hasta 200 m de alcance, 40 canales, 4 grupos, control de hasta 10 flashes y sincronización a alta velocidad de hasta 1/8.000s.



Elinchrom Transmitter Pro

Consigue el disparo perfecto a la primera con TTL\* o cambia fácilmente al modo manual si quieres variar la potencia. Con el nuevo generador portátil **ELB 500 TTL** junto al transmisor **Elinchrom Transmitter Pro** estarás listo en segundos para capturar el instante.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### ELINCHROM SKYPORT TRANSMITTER PRO

Sincronización a la segunda cortinilla (solo Canon). Incluye 2 Pilas AA y cable UBS para actualización de firmware. Peso 120 g. Dimensiones: 84,1 x 68,3 x 58,5 mm.

EL19366	Elinchrom Transmitter Pro para Canon	199,00 €
EL19367	Elinchrom Transmitter Pro para Nikon	199,00 €
EL19371	Elinchrom Transmitter Pro para Sony	199,00 €
EL19372	Elinchrom Transmitter Pro para Olympus / Panasonic	199,00 €
EL19337	Elinchrom Transmitter Pro para Fujifilm	199,00 €

Mejora tu transmisor EL-Skyport Transmitter HS Plus y conviértelo a Pro con la actualización de firmware

EL-Skyport Transmitter Pro para Sony EL19371



Transmitter Pro

- **TTL & HSS\***. El nuevo Elinchrom Transmitter Pro permite la medición TTL y la sincronización a alta velocidad HSS hasta 1/8000s para el nuevo generador portátil a batería ELB 500 TTL.
- **Hi-Sync**.- La sincronización a altas velocidades de obturación es posible activando esta característica del Elinchrom Transmitter Pro. Se pueden alcanzar velocidades de sincronización de hasta 1/8000s en función de la cámara y del tipo de flash utilizados.
- **Interfaz visual de respuesta rápida**.- El gran tamaño del display permite ver con claridad la potencia exacta de cada unidad de flash detectada en el lado derecho. Esto permite al usuario controlar con exactitud la potencia de la luz piloto y del destello en la pantalla, mostrando instantáneamente los cambios realizados.
- **ODS (Over Drive Sync)**. Permite al usuario ajustar con precisión la señal de disparo del Elinchrom Transmitter Pro para optimizar la sincronización a alta velocidad en el punto de máxima luz.
- **Control Remoto**.- Este emisor no es solo un simple disparador, también es un dispositivo de control remoto para un máximo de 10 flashes Elinchrom con receptor integrado. Permite el control y ajuste de la potencia de destello y de la bombilla de

modelado en 4 grupos distintos o individualmente.

- **Fiabilidad demostrada**.- El fiable transmisor Elinchrom Transmitter Pro cuenta con 20 canales de frecuencia que se pueden usar en modo Normal o Speed. Esto se evidencia cuando la pantalla se ilumina en color verde para el modo Normal o en rojo para el modo Speed. También cuenta con un altísimo alcance de hasta 200 m en exteriores y hasta 60 m en interiores con barreras arquitectónicas.
- **Compatible como ningún otro**.- El Elinchrom Transmitter Pro también es compatible con las tres generaciones anteriores del sistema Skyport (incluyendo el transceptor RX plug-in para Style RX, Digital RX y los equipos Ranger-RX, además de los módulos receptores integrados en los D-Lite RX/IT, RX, BRX, BXRi, ELC Pro-HD & series RQ/ELB).
- **Asistente AF**.- El nuevo Elinchrom Transmitter Pro incluye función de ayuda al Auto-Focus de las cámaras para situaciones de baja luz.
- **Preparado para el futuro**.- Este transmisor se monta fácilmente y de forma segura en la zapata para flash de la cámara, mediante su firme sistema de bloqueo, se alimenta con dos pilas tipo AA y cuenta con una toma Mini-USB para futuras actualizaciones de firmware.

Transmisor	Elinchrom Transmitter Pro
Código	EL19366 EL19367 EL19371 EL19372 EL19337
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Canales	40; (20 en modo normal – verde / 20 en modo speed – rojo)
Grupos	4: 1, 2, 3, 4
Sincronización de Flash	Normal: Limitada a velocidad de sincro X de la cámara Modo HSS*: hasta un 1/8.000s Modo Hi-Sync: hasta un 1/8.000s Sincronización a la 2ª cortinilla: solo Canon
Alcance	hasta 200 m por disparo
Asistente enfoque AF	Sí
Conexión	Zapata para Canon , Nikon, Sony, Olympus/Panasonic, Fujifilm. mini-USB para actualización de firmware, 2,5 mm para disparador remoto
Alimentación	2 x AA pilas
Indicadores y controles	Pantalla con display LCD: Modo de sincronización, grupo, canal, activación ODS (solo Canon), activación Hi-Sync, modo de disparo, indicador batería, nombre del flash, ID del flash, potencia del flash, nivel de lámpara de modelado. Botones: Selección de grupo, test, rueda giratoria para cambio de valores, confirmación, on/off y refresco. Hay también 4 botones con funciones variables: potencia +/-, lámpara de modelado off/prop/libre, selección individual de unidades y ajuste en el tablero. Menú arriba, menú abajo y salida.
Dimensiones	84,1 x 68,3 x 58,5 mm
Peso	120 g sin pilas



© Clemente Jiménez con ELB 500 TTL

## PARAGUAS ELINCHROM

### Calidad de luz insuperable

Los paraguas son reconocidos por su facilidad y velocidad de manejo, pero no todos los sistemas de paraguas son iguales. El reflector interno gran angular de cada fuente de luz Elinchrom ilumina suavemente la superficie de los paraguas, fabricados con tejidos de excepcional calidad cuidadosamente seleccionados, y la ubicación central de los tubos portaparaguas hacen que la calidad de la luz de los paraguas Elinchrom sea insuperable.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### PARAGUAS SHALLOW

EL26348	Elinchrom paraguas Shallow Plata 105 cm	49,00 €
EL26349	Elinchrom paraguas Shallow Traslúcido 105 cm	45,00 €
EL26358	Elinchrom paraguas Shallow Blanco/Traslúcido 85 cm	51,00 €
EL26359	Elinchrom paraguas Shallow Blanco/Traslúcido 105 cm	61,00 €

#### PARAGUAS DEEP

Los paraguas Deep Elinchrom están fabricados usando 16 varillas de fibra de vidrio para mantener una forma circular perfecta. Ajustando simplemente la posición, los paraguas Deep ofrecen control sobre el ángulo de iluminación. Mediante la adición de los difusores translúcidos convertimos los paraguas Deep plata o blanco en una caja de luz plegable y en el caso del paraguas Deep translúcido, si le añadimos el difusor negro con interior plata obtenemos un softbox directo.

EL26352	Elinchrom paraguas Deep Plata 105 cm	90,00 €
EL26353	Elinchrom paraguas Deep Plata 125 cm	117,00 €
EL26354	Elinchrom paraguas Deep Traslúcido 105 cm	81,00 €
EL26355	Elinchrom paraguas Deep Traslúcido 125 cm	108,00 €
EL26356	Elinchrom paraguas Deep Blanco 105 cm	90,00 €
EL26357	Elinchrom paraguas Deep Blanco 125 cm	117,00 €

#### Difusores para paraguas Elinchrom Deep

EL26761	Elinchrom Traslúcido Difusor para Deep 105 cm	31,00 €
EL26762	Elinchrom Traslúcido Difusor para Deep 125 cm	41,00 €
EL26763	Elinchrom Difusor Negro / Plata para Deep 105 cm	46,00 €
EL26764	Elinchrom Difusor Negro / Plata para Deep 125 cm	51,00 €

## LIGHTBANKS LITEMOTIV

### La eficacia transformada en luz


Las ventanas difusoras de luz Litemotiv Octa te permiten crear distintos tipos de iluminación: una luz excepcionalmente suave para retrato como softbox con doble difusor, o una luz más dura usando una sola de las telas difusoras, ya sea la interna o la externa. Y sin los difusores se convierte en un gran beauty dish. Su construcción parabólica de 16 caras y su exclusivo tejido de gran calidad le añaden 1/3 de diafragma de eficiencia lumínica.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### LIGHTBANKS LITEMOTIV

Todos los lightbanks Litemotiv incluyen bolso de transporte. Necesitan bracket (El Litemotiv Bracket es imprescindible para montar las ventanas en las unidades de flash y facilita el posicionamiento).


EL28004	Elinchrom Litemotiv Octa 120 cm	426,00 €
EL28005	Elinchrom Litemotiv Octa 190 cm	1.092,00 €
EL26537	Elinchrom Litemotiv Bracket para Elinchrom	204,00 €
EL26538	Elinchrom Litemotiv Bracket para Bowens-S	204,00 €
EL26539	Elinchrom Litemotiv Bracket para Profoto	284,00 €
EL26540	Elinchrom Litemotiv Bracket para Broncolor Pulso	244,00 €



Paraguas Plata  
105 cm [EL26348](#)

Paraguas  
Traslúcido 105 cm  
[EL26349](#)

Paraguas Blanco /  
Traslúcido  
85 cm [EL26358](#)  
105 cm [EL26359](#)



Paraguas Deep Plata  
105 cm [EL26352](#)  
125 cm [EL26353](#)

Paraguas Deep Blanco  
105 cm [EL26356](#)  
125 cm [EL26357](#)

Paraguas Deep  
Traslúcido  
105 cm [EL26354](#)  
125 cm [EL26355](#)



Difusor Deep Traslúcido  
105 cm [EL26761](#)  
125 cm [EL26762](#)

Difusor Deep  
Negro plata  
105 cm [EL26763](#)  
125 cm [EL26764](#)



Litemotiv Octa 120 cm [EL28004](#)

Litemotiv Octa 190 cm [EL28005](#)



Elinchrom Litemotiv Bracket  
para Elinchrom [EL26537](#)  
para Bowens-S [EL26538](#)  
para Profoto [EL26539](#)  
para Broncolor Pulso [EL26540](#)

## LIGHTBANKS LITEMOTIV INDIRECT

### Más luz, más calidad, incomparables

Los legendarios e incomparables softboxes de gran tamaño y luz indirecta con un reparto de luz excepcional. Plegables y de extraordinaria calidad. Una elección perfecta para los fotógrafos que necesitan una solución portátil y ligera, pero con la máxima calidad. El flash encaja indirectamente, consiguiendo una luz suave y difusa de extraordinaria belleza. Además su exclusivo sistema de plegado permite un montaje rápido en cualquier localización.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### LIGHTBANKS LITEMOTIV INDIRECTOS ROTATIVOS

Todos los lightbanks rotativos incluyen bolso de transporte. No necesitan bracket.

EL28000	Elinchrom Litemotiv Indirect Octa 190 cm	1.190,00 €
EL28001	Elinchrom Litemotiv Indirect Square 145 x 145 cm	1.112,00 €
EL28002	Elinchrom Litemotiv Indirect Recta 72 x 175 cm	1.028,00 €
EL28003	Elinchrom Litemotiv Indirect Strip 33 x 175 cm	978,00 €
EL26333	Adaptador Lightbanks E/Profoto	199,00 €



Litemotiv Indirect Octa 190 cm [EL28000](#)



Litemotiv Indirect Square 145 X 145 cm [EL28001](#)



Adaptador Lightbanks Elinchrom a Profoto [EL26333](#)



Litemotiv Indirect Recta 72 x 175 cm [EL28002](#)



Litemotiv Indirect Strip 33 x 175 cm [EL28003](#)

## ROTALUX HD EDICIÓN LIMITADA

### Un reparto de luz perfecto, un tejido excepcional

Elinchrom presenta una edición limitada de sus softboxes Rotalux, la mejor ventana difusora de luz de su categoría, que incorpora el mismo tejido de los lightbanks Litemotiv & Litemotiv Indirect. La distribución de la luz en las nuevas Rotalux HD LE es única: mayor salida de luz en un softbox más ligero. Además, el tejido es resistente al calor, lo que permite trabajar con lámparas de hasta 650 W. Un softbox único, en una edición única.

**NUEVO**

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### ROTALUX HD LIMITED EDITION

Todas las ventanas Rotalux HD LE incluyen bolso de transporte, aro central, varillas, deflector traslúcido, difusor interior y exterior. Necesitan el adaptador Speedring para adaptarlo a la marca de flash que se desee.


EL28100	Elinchrom Rotalux HD 120 x 120 cm LE	279,00 €
EL28101	Elinchrom Rotalux HD 50 x 130 cm LE	279,00 €
EL28102	Elinchrom Rotalux HD 100 x 130 cm LE	279,00 €



Elinchrom Rotalux HD 120 x 120 cm LE [EL28100](#)

Elinchrom Rotalux HD 50 x 130 cm LE [EL28101](#)

Elinchrom Rotalux HD 100 x 130 cm LE [EL28102](#)



#### Rotalux HD Edición Limitada

Las nuevas ventanas Rotalux HD LE se montan mediante 4 banderas, que una vez unidas, permiten el acceso directo al speedring, lo que agiliza el sistema de montaje del adaptador.

## ROTALUX SOFTBOXES

### Un reparto de luz perfecto

Los softboxes Rotalux de Elinchrom proporcionan una luz de gran calidad, suave y uniforme. Fabricados con telas difusoras y reflectantes de primera clase, diseñados para resistir durante largo tiempo, son fáciles de configurar, ligeros para transporte y uso en localización y, a diferencia de otros, se pliegan como un paraguas y se puede guardar fácilmente en la bolsa de transporte. Además disponen de toda clase de repuestos y de adaptadores.

**Código Descripción Precio sin IVA**

#### VENTANAS ROTATIVAS ROTALUX

Todos los softboxes Rotalux incluyen bolso de transporte, aro central, varillas, difusor interior y exterior. Necesitan el adaptador Speedring para adaptarlo a la marca de flash que se desee\*.

EL26640	Elinchrom Rotalux Rectabox 60 x 80 cm	125,00 €
EL26641	Elinchrom Rotalux Rectabox 90 x 110 cm	180,00 €
EL26642	Elinchrom Rotalux Squarebox 70 cm	125,00 €
EL26643	Elinchrom Rotalux Squarebox 100 cm	180,00 €
EL26644	Elinchrom Rotalux Stripbox 35 x 90 cm	125,00 €
EL26645	Elinchrom Rotalux Stripbox 50 x 130 cm	180,00 €
EL26646	Elinchrom Rotalux Octabox 100 cm	180,00 €
EL26647	Elinchrom Rotalux Octabox 135 cm	238,00 €
EL26648	Elinchrom Rotalux Deep Octabox 100 cm	238,00 €
EL26649	Elinchrom Rotalux Octabox 175 cm	327,00 €
EL26650	Elinchrom Rotalux Deep Octabox 70 cm	180,00 €
EL26188	Ventana Rotalux Octa Indirect Deep 150 cm	444,00 €

Esta ventana puede usarse de forma directa o indirecta en flashes Elinchrom. En el resto de las marcas podrá usarse de modo directo, pero no indirecto. \*Incluye adaptador Rotalux para Elinchrom.

#### ADAPTADORES ROTALUX PARA FLASH

EL26343	Elinchrom Rotalux Speedring para Elinchrom	45,00 €
EL26541	Elinchrom Rotalux Speedring para S-Mount/Bowens	45,00 €
EL26542	Elinchrom Rotalux Speedring para Profoto	89,00 €
EL26543	Elinchrom Rotalux Speedring para Broncolor Pulso	45,00 €
EL26544	Elinchrom Rotalux Speedring para Hensel EH	45,00 €
EL26545	Elinchrom Rotalux Speedring para Alienbee/Balcar	45,00 €
EL26535	Elinchrom Rotalux Speedring para Comet	45,00 €
EL26547	Elinchrom Rotalux Speedring para Profoto OCF	45,00 €



Rotalux Rectabox 60 x 80 cm EL26640

Rotalux Squarebox 100 x 100 cm EL26643

Rotalux Stripbox 50 x 130 cm EL26645



Rotalux Octabox 135 cm EL26647

Rotalux Deep Octabox 100 cm EL26648



Ventana Rotalux Deep Octa Indirect 150 cm EL26188

FLASH DIRECTO & INDIRECTO

Adaptador Rotalux Para Elinchrom EL26343  
Para Bowens EL26541  
Para Profoto EL26542  
Para Broncolor / Pulso EL26543  
Para Hensel / Expert EL26544  
Para Alien Bee / Balcar EL26545  
Para Comet EL26535  
Para Profoto OCF EL26547

	Rotalux Squarebox 70 cm	Rotalux Squarebox 100 cm	Rotalux Rectabox 60 x 80 cm	Rotalux Rectabox 90 x 110 cm	Rotalux Stripbox 35 x 100 cm	Rotalux Stripbox 50 x 130 cm
Código	EL26642	EL26643	EL26640	EL26641	EL26644	EL26645
Cubierta	Negra					
Interior	Plata					
Material	Nylon resistente al calor					
Varillas	4					
Fondo	32 cm	42 cm	30 cm	42 cm	25 cm	42 cm
Largo	70 cm	100 cm	60 cm	90 cm	100 cm	130 cm
Ancho	70 cm	100 cm	80 cm	110 cm	35 cm	50 cm
Peso	0,674 kg	1,06 kg	0,940 kg	1,190 kg	0,610 kg	1,09 kg
Suministrada con	Cubierta, 4 varillas, difusor interno, difusor externo y bolsa de transporte.					
	Rotalux Octabox 100 cm	Rotalux Octabox 135 cm	Rotalux Octabox 175 cm	Rotalux Indirect 150 cm	Rotalux Deep Octabox 70cm	Rotalux Deep Octabox 100cm
Código	EL26646	EL26647	EL26649	EL26188	EL26650	EL26648
Cubierta	Negra					
Interior	Plata					
Material	Nylon resistente al calor					
Varillas	8					
Fondo	32 cm	42 cm	50 cm	73 cm	40 cm	65 cm
Diámetro	100 cm	135 cm	175 cm	150 cm	70 cm	100 cm
Peso	0,860 kg	1,190 kg	2,09 kg	3,35 kg	0,440 kg	1,140 kg
Peso	0,674 kg	1,06 kg	0,940 kg	1,190 kg		
Suministrada con	Cubierta, 8 varillas, difusor interno, difusor externo y bolsa de transporte.					

Código Descripción Precio sin IV

## TELAS PARA ROTALUX

EL26322	Difusor Frontal "Hooded" 70 x 70 cm	59,00
EL26117	Rotagrid Nido de abeja 70 x 70 cm	129,00
EL26323	Difusor Frontal "Hooded" 100 x 100 cm	79,00
EL26318	Difusor Frontal "Hooded" 60 x 80 cm	59,00
EL26110	Rotagrid Nido de abeja 60 x 80 cm	129,00
EL26319	Difusor Frontal "Hooded" 90 x 110 cm	79,00 €
EL26111	Rotagrid Nido de abeja 90 x 110 cm	179,00 €
EL26268	Difusor Frontal Strip 90 x 15 cm	55,00 €
EL26324	Difusor Frontal "Hooded" 90 x 35 cm	59,00 €
EL26269	Difusor Frontal Strip 130 x 15 cm	71,00 €
EL26270	Difusor Frontal Strip 130 x 25 cm	71,00 €
EL26325	Difusor Frontal "Hooded" 130 x 50 cm	79,00 €
EL26770	Difusor Frontal "Hooded" Octa Deep 70 cm	59,00 €
EL26326	Difusor Frontal "Hooded" Octa 100 cm	91,00 €
EL26328	Difusor Frontal "Hooded" Deep Octa	91,00 €
EL26327	Difusor Frontal "Hooded" Octa 135 cm	109,00 €
EL26320	Difusor Frontal "Hooded" Octa 175 cm	119,00 €



- 1 Ventana Rotalux Rectabox 60 x 80 cm [EL26640](#)
- 2 Difusor Frontal "Hooded" 60 x 80 [EL26318](#)
- 3 Rotagrid Nido de abeja 60 x 80 [EL26110](#)



- 1 Ventana Rotalux Rectabox 90 x 110 cm [EL26641](#)
- 2 Difusor Frontal "Hooded" 90 x 110 [EL26319](#)
- 3 Rotagrid Nido de abeja 90 x 110 [EL26111](#)



- 1 Ventana Rotalux Squarebox 70 x 70 cm [EL26642](#)
- 2 Difusor Frontal "Hooded" 70 x 70 cm [EL26322](#)
- 3 Rotagrid Nido de abeja 70 x 70 cm [EL26117](#)



- 1 Ventana Rotalux Squarebox 100 x 100 cm [EL26643](#)
- 2 Difusor Frontal "Hooded" 100 x 100 cm [EL26323](#)



- 1 Ventana Rotalux Stripbox 35 x 90 cm [EL26644](#)
- 2 Difusor Frontal "Hooded" 35 x 90 [EL26324](#)
- 3 Difusor Frontal Strip 15 x 90 [EL26268](#)



- 1 Ventana Rotalux Stripbox 50 x 130 cm [EL26645](#)
- 2 Difusor Frontal "Hooded" 50 x 130 cm [EL26325](#)
- 3 Difusor Frontal Strip 25 x 130 cm [EL26270](#)



- 1 Ventana Rotalux Octabox 135 cm [EL26647](#)
- 2 Difusor Frontal "Hooded" Octa 135 cm [EL26327](#)



- 1 Ventana Rotalux Deep Octabox 100 cm [EL26648](#)
- 2 Difusor Frontal "Hooded" 100 cm [EL26328](#)

## REFLECTORES & BEAUTY DISH

### Sinfonía de posibilidades para tu creatividad

Elinchrom ofrece un amplia gama de reflectores para modelar la luz totalmente compatibles con su sistema. Cada parábola está diseñada para conseguir un efecto de luz concreto, proporcionando así infinidad de posibilidades a la hora de configurar iluminaciones, por muy complejas que sean. Además, podrás complementar tu equipo fotográfico con viseras y nidos de abeja compatibles con estos reflectores.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### REFLECTORES BEAUTY

Discos para iluminación de belleza, moda y maquillaje de 44 y 70 cm de diámetro. Acabado en blanco o plata, según la suavidad de luz deseada. Incluyen un juego de 4 deflectores (oro, plata, transparente y blanco) para teñir la luz a conveniencia. Se caracterizan por proporcionar una mayor definición a los rasgos faciales y por su excelente reparto de luz. Posee difusores de tela y nidos de abeja opcionales.

EL26901	Kit Softlite 44 cm Plata 1 x Reflector Softlite 44 cm Plata completo, 1 x Nido de Abeja, 1 x Maleta ProTec.	275,00 €
---------	---	----------

EL26900	Kit Softlite 44 cm Blanco 1 x Reflector Softlite 44 cm Blanco completo, 1 x Nido de Abeja, 1 x Maleta ProTec.	275,00 €
---------	---	----------

EL26166	Softlite Mini 44 cm Plata	139,00 €
EL26167	Softlite Maxi 70 cm Plata	199,00 €
EL26168	Softlite Mini 44 cm Blanco	139,00 €
EL26169	Softlite Maxi 70 cm Blanco	199,00 €
EL26232	Difusor para Softlite 44 cm	19,00 €
EL26235	Difusor para Softlite 70 cm	31,00 €
EL26310	Juego 4 deflectores Plata, oro, traslúcido y difusor.	49,00 €

EL26021	Nido de abeja Elinchrom para reflector Softlite 44 cm Para los reflectores Softlite EL26166 y EL26168. Las rejillas de nido de abeja no se pueden usar a la vez que los deflectores para evitar sobrecalentamiento.	92,00 €
---------	--	---------

EL26023	Nido de abeja Elinchrom para reflector Softlite 70 cm Para los reflectores Softlite EL26167 y EL26169. Las rejillas de nido de abeja no se pueden usar a la vez que los deflectores para evitar sobrecalentamiento.	142,00 €
---------	--	----------



El fotógrafo Rafa Gallar utilizando el Beauty Dish de Elinchrom en una sesión de retrato. Descubre cómo se realiza toda la sesión fotográfica en nuestro video: Curso de fotografía con flash Elinchrom. El Beauty dish y la fotografía de belleza.

Descubre cómo sacar el máximo rendimiento a los **modificadores de luz de Elinchrom** en nuestro canal de YouTube



© Rafa Gallar



Kit Softlite Mini 44 cm Plata [EL26901](#)

Kit Softlite Mini 44 cm Plata [EL26900](#)



Softlite Mini 44 cm Plata [EL26166](#)  
Reflector 44 cm 55°



Softlite Mini 44 cm Blanco [EL26168](#)  
Reflector 44 cm 80°



Softlite Maxi 70 cm Plata [EL26167](#)  
Reflector 70 cm 64°

Softlite Maxi 70 cm Blanco [EL26169](#)  
Reflector 70 cm 82°

Nido de Abeja Elinchrom para Reflector Softlite 44 cm [EL26021](#)  
Para los reflectores Softlite EL26166 y EL26168.

Nido de Abeja Elinchrom para Reflector Softlite 70 cm [EL26023](#)  
Para los reflectores Softlite EL26167 y EL26169.



Difusor para Softlite 44 cm [EL26232](#)

Difusor para Softlite 70 cm [EL26235](#)



Juego 4 Deflectores [EL26310](#)

#### Deflectores

Los deflectores se colocan mediante varillas en el orificio del paraguas situado bajo el tubo de destello de los flashes Elinchrom. Este emplazamiento exclusivo le otorga un control extraordinario sobre la suavidad o dureza de la luz, pudiendo añadir o restar calidez o firmeza al tono. Además se pueden utilizar en combinación con ventanas, discos softlite, parábolas...

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

## REFLECTORES

EL26161	<b>Reflector Elinchrom Maxi Blanco 59° 40 cm</b> Interior mate en color blanco que proporciona un efecto de iluminación muy uniforme y centrado, con sombras suaves y altas luces uniformes, haz de luz amplio de 59°. Dimensiones externas: 41,5 x 31,5 cm. Peso: 1,1 kg	111,00 €
---------	--	----------



*Reflector Maxi Blanco 59° 41 cm  
EL26161*



*Reflector Maxi plata 33° 40 cm  
EL26162*

EL26162	<b>Reflector Elinchrom Maxi Plata 33° 40 cm</b> Interior plata brillante para una salida de luz óptima y potente. Textura diseñada para un efecto de luz solar moteada con altas luces brillantes y duras. Ángulo de iluminación de 33°. Dimensiones externas: 41,5 x 31,5 cm. Peso: 1,02 kg	111,00 €
---------	---	----------



*Reflector Brillante 45° 26 cm  
EL26137*



*Reflector Brillante 50° 21 cm  
EL26141*

EL26137	<b>Reflector Brillante 45° 26 cm</b> Alto brillo y prestaciones, ideal para uso en fotografía deportiva y en tomas de luz agresiva.	125,00 €
---------	--	----------

EL26141	<b>Reflector Brillante 50° 21 cm</b> Esta parábola universal combina la alta potencia de salida con un excelente reparto de luz. Su versatilidad le ha convertido en el standar base para sistema de accesorios y nidos de abeja de 21 cm.	59,00 €
---------	---	---------

EL26080	<b>Reflector Brillante 70° 18 cm</b> Reflector para uso general.	49,00 €
---------	---	---------



*Reflector Brillante 70° 18 cm  
EL26080*



*Reflector Brillante 90° 16 cm  
EL26143*

EL26143	<b>Reflector Brillante 90° 16 cm</b> Parábola para paraguas y gran angular para iluminar fondos. Iluminación muy uniforme y bien repartida. También para conseguir un efecto de luces directas y duras en retrato de estudio.	49,00 €
---------	--	---------

EL26164	<b>Reflector Gran Angular 90° 24 cm</b> Parábola de gran cobertura de campo para iluminación plana. También se usa con el paraguas Varistar de Elinchrom como apoyo en la direccionalidad de la luz.	55,00 €
---------	---	---------



*Reflector Gran angular 90° 24 cm  
EL26164*



*Reflector fondos giratorio  
EL26165*

EL26165	<b>Reflector Fondos Giratorio</b> Parábola giratoria que proporciona una fuente de luz ovalada perfectamente distribuida. para fondos o naturaleza muerta.	85,00 €
---------	---	---------

## PORTA ACCESORIOS

EL26034	<b>Porta accesorios reflector 21 cm</b>	38,00 €
---------	---	---------

## JUEGOS DE ALETAS + PORTA ACCESORIOS

EL26037	<b>Juego Aletas p/Reflector 21 cm</b> 1 x Porta accesorios Reflector 21 cm, 2 x Aleta Recta 21 x 15 cm, 2 x Aleta Recta 26 x 16 cm.	105,00 €
---------	--	----------

EL26039	<b>Juego Aletas p/Reflector 21 cm Prof.</b> 1 x Porta accesorios Reflector 21 cm, 2 x Aleta Recta 21 x 15 cm, 2 x Aleta Recta 26 x 16 cm, 4 x Aleta Trapezio 21 x 15 cm.	170,00 €
---------	---	----------



*Porta-accesorios reflector 21 cm  
EL26034*



*Juego Aletas p/Reflector 21 cm  
EL26037*

*Juego Aletas p/Reflector 21 cm Pro  
EL26039*

## NIDOS DE ABEJA

### Aumenta el control sobre la luz

Los nidos de abeja, panal de abeja o rejillas permiten controlar la dirección de la luz a la vez que la concentran en el centro, consiguiendo un efecto de degradado progresivo hacia los extremos, generando sombras con transiciones suaves. Muy utilizados en retrato y en puntos de luz posteriores o contras, posibilitan un realce en las tomas difícil de conseguir con otros modificadores de luz.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### JUEGOS DE NIDO DE ABEJA

EL26051	<b>Juego Nido de abeja para 21 cm completo</b> 1 × Reflector 50° 21 cm, 1 × Nido de Abeja 30°, 1 × Nido de Abeja 20°, 1 × Nido de Abeja 12°, 1 × Nido de Abeja 8°.	244,00 €
EL26049	<b>Juego Nido de abeja para 21 cm básico</b> 1 × Reflector 50° 21 cm, 1 × Nido de Abeja 30°, 1 × Nido de Abeja 20°.	119,00 €
EL26135	<b>Juego Nido de abeja para 18 cm completo</b> 1 × Reflector 70° 18 cm, 1 × Nido de Abeja 30°, 1 × Nido de Abeja 20°, 1 × Nido de Abeja 12°, 1 × Portafiltros.	207,00 €
EL26060	<b>Reflector 18 cm + Nido de abeja 30°</b>	89,00 €
EL26061	<b>Cono Snoot + Nido de abeja</b> Concentra la luz en un ángulo aproximado de 15°, consiguiendo un efecto de sombras duras. Incluye el nido de abeja.	89,00 €

EL26427	<b>Juego de 3 Nidos de abeja para Snoot 26425</b>	89,00 €
---------	---	---------

#### NIDOS DE ABEJA

EL26052	<b>Nido de abeja Circular 21 cm 30°</b>	49,00 €
EL26053	<b>Nido de abeja Circular 21 cm 20°</b>	64,00 €
EL26054	<b>Nido de abeja Circular 21 cm 12°</b>	83,00 €
EL26055	<b>Nido de abeja Circular 21 cm 8°</b>	105,00 €
EL26100	<b>Nido de abeja Circular 18 cm 30°</b>	40,00 €
EL26101	<b>Nido de abeja Circular 18 cm 20°</b>	56,00 €
EL26102	<b>Nido de abeja Circular 18 cm 12°</b>	82,00 €
EL26132	<b>Portafiltros 18 cm para 26144</b>	11,00 €
EL26426	<b>Nido de abeja 10° para Snoot 26425</b>	40,00 €

#### FILTROS

EL26243	<b>Kit 10 Filtros 21 cm para 26034</b>	26,00 €
EL26249	<b>Kit 10 Difusores 21 cm para 26034</b>	29,00 €
EL26255	<b>Kit 20 Filtros corrección 21 cm</b>	55,00 €
EL26256	<b>Kit 20 Filtros color 21 cm</b>	55,00 €



Comparativa Nidos de abeja Elinchrom



Juego Nido de Abeja para 18 cm básico [EL26060](#)



Juego Nido de Abeja para 18 cm completo [EL26135](#)



Juego Nido de Abeja para 21 cm básico [EL26049](#)



Cono Snoot + Nido de Abeja [EL26061](#)



Juego Nido de Abeja para 21 cm completo [EL26051](#)



Juego de 3 Nidos de abeja para Snoot [EL26427](#)



Portafiltros 18 cm para 26080 [EL26132](#)

#### Filtros difusores

Suavizan la luz y la tiñen. Disponibles en 21 y 44 cm. Resistentes al calor.



Kit 10 filtros 21 cm para 26034 [EL26243](#)

## ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN SPOT

### Crea efectos de luz inimitables

La prestigiosa lente Fresnel de altísima calidad de Elinchrom satisface las necesidades profesionales más exigentes para la iluminación direccional. Estas ópticas dan como resultado una iluminación nítida y precisa, óptima para retratos brillantes y fotografía de índole comercial, y permite controlar el ángulo de iluminación desde 20° a 60°. Además viene con su propia maleta de transporte para uso en localización.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### ACCESORIOS SPOT

EL26451	<b>Fresnel Spot Elinchrom FS30</b> Suministrada con su propia maleta trolley, esta clásica luz de teatro/cine es idónea para moda y belleza. Con su lente Fresnel de altísima calidad de 30 cm de diámetro y un zoom que comprende de 20° a 60° conseguirás efectos de luz con sombras profundas inimitables. Incluye maleta de transporte ProTec EL33126.	1.790,00 €
---------	---	------------

EL26452	<b>Juego de accesorios Elinchrom para FS30</b> Incluye un filtro magnético que encaja en el frontal y un juego de 10 filtros de gelatina resistentes al calor en colores básicos. Los filtros se pueden encajar fácilmente gracias a los 8 imanes.	226,00 €
---------	---	----------

EL72329	<b>Juego de 8 Imanes Elinchrom para FS30</b>	24,00 €
---------	--	---------



Fresnel FS30 [EL26451](#)



Juego de accesorios Elinchrom para FS30 [EL26452](#)

Juego de 8 Imanes Elinchrom para FS30 [EL72329](#)



© Frank Doorhof

## MALETAS Y BOLSOS DE TRANSPORTE

### Protege y transporta tu equipo con eficacia

Ya sea para transporte o para almacenaje, las bolsas y maletas son una parte imprescindible y esencial de tu equipo fotográfico. Elinchrom pone a tu alcance una gran variedad de bolsos, maletas y trolleys diseñados para que se ajusten perfectamente a sus flashes, proporcionando la máxima protección. Alta resistencia y materias primas de primera calidad para salvaguardar tus luces de inclemencias, polvo y viento.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### MALETAS Y BOLSOS DE TRANSPORTE

<b>EL33200</b>	<b>Maleta para equipo Ranger Quadra y ELB 400</b> Esta maleta para el set ELB 400 tiene un nuevo diseño robusto, con compensación de presión por válvula, bloqueo de fácil acceso y una nueva asa ergonómica. Anti-polvo, anti-humedad, a prueba de golpes y fabricada con materiales de primera calidad. Dimensiones: 55 x 18 x 48,5 cm.	<b>129,00 €</b>
----------------	--	-----------------

<b>EL33194</b>	<b>Bolso para 2 D-Lite RX One</b> Dimensiones: 68 x 18 x 20 cm.	<b>80,00 €</b>
----------------	--	----------------

<b>EL33231</b>	<b>Maleta Elinchrom Protec Soflite 44</b> Permite guardar, proteger y transportar cómodamente un reflector Soflite 44 y su rejilla nido de abeja. Dimensiones: 51,5 x 50,5 x 20 cm. Peso: 3,9 kg. Incluye: correa de hombro.	<b>68,00 €</b>
----------------	---	----------------

<b>EL33195</b>	<b>Elinchrom Protec Location Bag</b> Bolso de transporte diseñado para el fotógrafo en movimiento, con 2 bolsillos exteriores para documentos y objetos pequeños y un gran compartimento central que puede ser customizado. Nylon y cremalleras de alta calidad, funda de protección de lluvia, correa ajustable y 4 cintas para transportar trípodes o paraguas. Dimensiones: 60,5 x 21,7 x 31,4 cm. Peso: 3,1 kg.	<b>139,00 €</b>
----------------	--	-----------------

<b>EL33188</b>	<b>Trolley Elinchrom Protec Rolling</b> Con compartimentos modulares de tamaños variables, este trolley se adaptará a todas sus necesidades. Hecho de tela de calidad superior y materiales cuidadosamente seleccionados, tales como cremalleras YKK, es el compañero perfecto cuando se viaja. Ruedas de repuesto opcionales. Dimensiones: 44,5 x 68,5 x 27 cm. Peso: 6,8 kg.	<b>225,00 €</b>
----------------	---	-----------------

<b>EL33216</b>	<b>Trolley Elinchrom FS30 Protec</b> Diseñado para llevar y transportar el Fresnel Spot FS30 de forma segura. Hecho de tela de calidad superior y materiales cuidadosamente seleccionados, tales como cremalleras YKK, es el compañero perfecto para viajar y para el alquiler. Este trolley se incluye en cada FS30. Dimensiones: 45 x 42 x 54 cm.	<b>285,00 €</b>
----------------	--	-----------------

<b>EL33217</b>	<b>Elinchrom Bolso para Nidos de abeja 18 o 21 cm</b> Bolso de protección y transporte para rejillas de Nido de abeja Elinchrom de 18 y 21 cm. Dimensiones : 26 x 24 x 11 cm. Peso: 0,446 kg.	<b>36,00 €</b>
----------------	--	----------------

<b>EL33238</b>	<b>Elinchrom Bolso para módulos Skyport</b> Bolso de protección y transporte para módulos de radio Elinchrom Skyport. Dimensiones Internas: 11 x 11 x 4,5 cm. Peso: 0,124 kg.	<b>27,00 €</b>
----------------	--	----------------



Maleta para equipo Ranger Quadra Hybrid **EL33200**



Bolso para 2 D-Lite RX One **EL33194**



Maleta Protec Soflite 44 **EL33231**



ProTeC Location Bag **EL33195**



Trolley Protec Rolling **EL33188**



Trolley Elinchrom FS30 Protec **EL33216**



Bolso para Nidos **EL33217**



Bolso módulos Skyport **EL33238**

## SOPORTES ESPECIALES

### Complementa tu equipo para tu propia comodidad

Completa tu estudio con las herramientas indispensables para facilitar tu trabajo y realizar todo tipo de tomas sin esfuerzo. Puntos de luz cenitales u oblicuos precisan de pies y jirafas específicos para moldear la luz convenientemente. Desde brazos de jirafa para soporte manual para uso en estudio o localización o con pie y ruedas, capaces de sostener hasta 6 kg a una altura de 2,3m, hasta columnas con ruedas que permiten sostener varias unidades.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### SOPORTES ESPECIALES Y JIRAFAS

EL31061B	<b>Brazo de Jirafa completo negro</b> Brazo de jirafa negro completo empalmable a pies de estudio con engarce tipo espiga. Con una longitud de hasta 200 cm. 3 secciones, admite cargas de 3 kg a 170 cm o proporcionales. Incluye contrapeso de 4 kg.	186,00 €
----------	---	----------

EL31065B	<b>Jirafa completa con pie y ruedas</b> Con sus 280 cm de longitud de brazo, esta jirafa es capaz de sostener un peso de 6 Kg a una altura de 230 cm o equivalentes, lo que la convierte en una herramienta indispensable para iluminaciones cenitales. Incluye pie resistente con ruedas, contrapeso 6,5 kg y nexo de unión 100 - 280 cm. Color: Negro.	461,00 €
----------	---	----------

EL31070B	<b>Jirafa Prof. completa con pie y ruedas</b> Jirafa profesional de primera calidad capaz de alzar pesos de hasta 5 Kg a 2 m de altura. Anodizada en negro para evitar reflejos accidentales y con mandos incluidos para manipular el foco desde la base del brazo, esta jirafa es la más consistente de la marca. Incorpora un pie de acero resistente con ruedas para su sencillo manejo. Incluye contrapeso 6,5 kg y nexo de unión 120 - 270 cm. Manivela para control manual a distancia de la cabeza de flash.	759,00 €
----------	--	----------

EL31049	<b>Brazo de Jirafa Manual 63-156 cm</b> El brazo de Jirafa Manual se extiende de 63 a 156 cm. Muy útil y cómodo para sostener una luz cenital. El brazo de extensión evita que la cabeza del flash gire, incluso si se usa con ventana. Las dos secciones se ajustan rápidamente con los clips de bloqueo. Tamaño mínimo: 63 cm, las dos secciones. Extensión máxima: 156 cm. Peso: 0,44 kg. Carga máxima: 2 kg. Asidero de goma para un agarre más preciso. Tubos de aluminio perfilados. Conector estándar para todos los flashes Elinchrom y las antorchas Ranger Quadra.	39,00 €
---------	---	---------

EL30151	<b>Columna con soporte deslizante y ruedas</b> Soporte para flash deslizante para mayor comodidad, se pueden incluir opcionalmente varios soportes deslizantes en la misma columna.	324,00 €
---------	--	----------

EL30152	<b>Soporte deslizante para EL30151</b>	49,00 €
---------	--	---------



## PIES Y JUEGOS DE PIES

### Diseño y calidad suizas para tus flashes

La marca Elinchrom es conocida por su portabilidad. De calidad excepcional, sus trípodes son ligeros, compactos y con una estabilidad fuera de serie. Todos se construyen con un spigot estándar que se adapta a la mayoría de las cabezas de flash disponibles. Y su desplazamiento neumático suaviza el movimiento al bajarlo a la posición original, aumentando su resistencia y evitando accidentes con el equipo.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### PIES Y JUEGOS DE PIES

EL30101	<b>Pie de estudio Elinchrom 88-235 cm</b> Altura mín.: 88 cm. Altura máx.: 235 cm.	59,00 €
---------	---	---------

EL30162	<b>Juego de 2 pies + bolso</b> 2 x pie de estudio 85-235 cm, 1 x bolso de transporte.	103,00 €
---------	--	----------

EL30161	<b>Juego de 3 pies + bolso</b> 3 x pie de estudio 85-235 cm, 1 x bolso de transporte.	159,00 €
---------	--	----------

EL31038	<b>Elinchrom Pie Air Click 105 - 244 cm</b> Diseño especial con un mecanismo que permite engancharse unos a otros cuando están plegados, minimizando así el espacio de transporte. Neumático. Tamaño plegado: 92 cm. Altura mín.: 105 cm. Altura máx.: 244 cm. Carga máx.: 5 Kg. Peso: 1,3 kg.	79,00 €
---------	---	---------

EL31039	<b>Elinchrom Pie Air HD 124 -385 cm</b> Creado con énfasis en la resistencia y la estabilidad. Neumático. Tamaño plegado: 117 cm. Altura mín.: 124 cm. Altura máx.: 385 cm. Carga máx.: 11 Kg. Peso: 2,57 kg.	119,00 €
---------	--	----------



Pies de estudio	Pie de estudio 88-235 cm	Pie de estudio Air Click 105-244 cm	Pie de estudio Air HD 124-385 cm
Código	EL30101	EL31038	EL31039
Extensión mínima	88 cm	105 cm	124 cm
Extensión máxima	235 cm	244 cm	385 cm
Extras	-	Neumático	Neumático
Jirafa	-	-	-
Carga máxima	4,5 kg	5 kg	11 kg
Peso	1,72 kg	1,3 kg	2,57 kg

## ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Código Descripción Precio sin IVA

### CABLES SINCRÓ

EL11074	Sincro 5 m espiral	43,00 €
EL11075	Sincro normal 5 m	30,00 €
EL11071	Cable sincro jack pequeño a pc	25,00 €
EL11080	Cable extensión 10 m	66,00 €
EL11083	Adaptador hembra jack 6,35	48,00 €
EL11088	Cable sincro 5 m jack 3,5	30,00 €

### CABLES DE RED

EL11055	Cable 5 m para Compactos y Turbo	21,00 €
EL11054	Cable de red para D-Lite One RX	9,00 €
EL11070	Cable 5 m para generadores	37,00 €
EL11800	Elinchrom sujeta cables velcro	3,00 €

Sujeta y mantiene ordenados los cables de las antorchas, red, sincro, etc. Se vende en bolsas de 10 unidades.

### LÁMPARAS DE MODELADO

EL23002	Lámpara 100 W/196 V Leuci E27 EL22, 23, 250R, 500, 500R, 66,S,T, BOX4000/3000, Style 300/600, FX100/400, Minilite, D-Lite 2/4, BRX 500.	8,00 €
EL23005	Lámpara 650 W/220 V Halógena Gx6,35 X, X6000N, Spotlite, Antorchas Digitales.	29,00 €
EL23018	Lámpara 250 W/220 V Halostar E27 Mismos modelos que 23002 y Style 300S/600S, Mini A, Mini Style RX 300/600.	17,00 €
EL23022	Lámpara 300 W/220 V Halógena Gx6,35 ELC500/100 PRO HDA Style 1200 S, Micro 750, Style 1200 RX, Scanlite.	26,00 €
EL23034	Lámpara 200 W/220 V Halógena Gx6.35 EL1000, 750S, 1500S, 1500R.	42,00 €
EL23035	Lámpara 150 W/220 V Leuci E27 Igual a la 23002, BXRi.	16,00 €

### TUBOS DE DESTELLO

EL24000	Tubo flash BXRi BRX 250&500, RQ A enchufable	98,00 €
EL24009	Tubo flash D-Lite 2 - 4, RQ S enchufable	59,00 €
EL24029	Tubo flash EL-250/500/300S RX/600S RX enchufable	105,00 €
EL24068	Tubo flash EL-750 Micro/1200S RX enchufable	169,00 €
EL24081	Tubo flash Zoom Pro enchufable	288,00 €
EL24082	Tubo flash Zoom Pro HD enchufable	586,00 €
EL24083	Tubo flash Zoom Action enchufable	377,00 €
EL24086	Tubo flash Quadra Action enchufable	109,00 €
EL24087	Tubo flash Quadra Pro enchufable	65,00 €
EL24088	Tubo flash Quadra HS enchufable	165,00 €
EL24084	Tubo de destello para antorcha ELB 1200 Pro Para antorcha ELB 1200 Pro y flashes ELC Pro HD 500 / 1000.	149,00 €
EL24085	Tubo de destello para antorcha ELB 1200 Action Para antorcha ELB 1200 Action.	235,00 €
EL24089	Tubo de destello para antorcha ELB 1200 Hi-Sync Para antorcha ELB 1200 Hi-Sync.	310,00 €
EL24090	Tubo de destello para antorcha ELB 500 Para antorcha ELB 500 Enchufable.	139,00 €

# LUMIQUEST

## Modifica la luz a tu antojo

Un flash de reportaje es una luz pequeña pero intensa que suele provocar sombras muy duras. La posibilidad de controlar y modificar esta luz brinda al fotógrafo la oportunidad de crear nuevas iluminaciones comparables a las conseguidas en un estudio. Lumiquest es el mayor experto en este tipo de accesorios, que te permitirán transformar la luz a tu gusto en cualquier situación. Escoge tu herramienta y crea sin limitaciones.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

### DIFUSORES LUZ REBOTADA

LQ1015	<b>Lumiquest Pocket Bouncer</b> Redirige la luz en un ángulo de 90° desde el flash para suavizarla y repartirla sobre un área mas amplia. para flashes tipo cobra. Pérdida de luz: 1 1/3 f-stop. Tamaño: 11,5 × 18,5 cm. Incluye ultrastrap.	31,00 €
--------	---	---------

LQ1035	<b>Lumiquest Ultrasoft</b> Ultrasoft redirige la luz en un ángulo de 90° y después la suaviza pasándola por un difusor. Ideal para retratos y macro. Pérdida de luz: 2 1/3 f-stop. Tamaño: 11,5 × 18,5 cm. Incluye ultrastrap.	32,00 €
--------	---	---------

LQ1225	<b>Lumiquest Quik Bounce</b> Quik Bounce tiene un diseño único que permite rebotar en el techo el 80% de la luz y enviar directo el 20% restante. Cuando no hay techo para rebotar se cierran las puertas y se puede usar de forma convencional. Pérdida de luz con puertas cerradas: 1 1/3 f-stop. Tamaño: 21,7 × 27,5 cm. Incluye ultrastrap.	46,00 €
--------	--	---------

### DIFUSORES LUZ DIRECTA

LQ1085	<b>Lumiquest Mini Softbox</b> Suaviza la luz con el flash en posición directa. Doble difusor central. Ideal para prensa y trabajos rápidos. Mínima pérdida de luz. Uso en TTL, automático o manual. Pérdida de luz: 1 f-stop. Tamaño: 8 × 12 cm. Incluye ultrastrap.	32,00 €
--------	---	---------

LQ1195	<b>Lumiquest Softbox III</b> Dos veces mayor que el softbox original. Suaviza la luz con el flash en posición directa. Doble difusor central. Se puede colocar en los flashes convencionales. Uso en TTL o manual. Pérdida de luz: 2 f-stop. Tamaño: 20,5 × 23 cm. Incluye ultrastrap.	47,00 €
--------	---	---------

### ACCESORIOS

LQ126	<b>Lumiquest Ultrastrap</b> Permite colocar los accesorios Lumiquest sin pegar los adhesivos velcro en la superficie del flash. Mucho más rápida de colocar, eficaz y segura.	12,00 €
-------	--	---------

LQ121A	<b>Lumiquest FXTra</b> Porta filtros de gelatina. Incluye 8 filtros de gelatina: CTO, 1/2 CTO, 1/4 CTO, plus verde, 1/2 plus verde, azul cielo, amarillo canario y rojo fuego. Pérdida de luz: varía según el filtro. Tamaño: 15,3 × 7,7 cm. Incluye ultrastrap.	24,00 €
--------	---	---------



Lumiquest Pocket Bouncer LQ1015



Lumiquest Ultrasoft LQ1035



Lumiquest Quik Bounce LQ1225



Lumiquest Mini Softbox LQ1085



Lumiquest Softbox III LQ1195



Lumiquest Ultra Strap LQ126



Lumiquest FXTra LQ121A



## POCKETWIZARD

### Pasión por la exactitud

Los dispositivos de radiofrecuencia de PocketWizard constituyen un referente a nivel mundial gracias a su máxima precisión, su extraordinario alcance y su fiabilidad. Desde el modelo más básico hasta el más sofisticado, su cuidada tecnología les convierte en el ejemplo a seguir para disparar tanto cámaras como flashes inalámbricamente. Con PocketWizard no existen las largas distancias o las barreras en control por radiofrecuencia.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

PWMINICCE	<b>PocketWizard Transmisor MiniTT1 Canon</b>	174,00 €
-----------	--	----------

Transmisor de dimensiones muy reducidas con sincronización a alta velocidad, compatible con FlexTT5, Plus series y MultiMAX series. Encaja directamente en la zapata de la cámara y el flash se monta sobre él sin necesidad de cables ni conexiones. 3 zonas, 52 canales, transmite información TTL y orden de disparo vía radio. Alcance 365 m para disparo y 240 m para TTL. 1 x PocketWizard MiniTT1 Canon, 1 x cable mini USB a USB para conexión a ordenador.

PWMININCE	<b>PocketWizard Transmisor MiniTT1 Nikon</b>	174,00 €
-----------	--	----------

Transmisor de dimensiones muy reducidas con sincronización a alta velocidad, compatible con FlexTT5, Plus Series y MultiMAX series. Encaja directamente en la zapata de la cámara y el flash se monta sobre él sin necesidad de cables ni conexiones. 3 zonas, 52 canales, transmite información TTL y orden de disparo vía radio. Alcance 365 m para disparo y 240 m para TTL. 1 x PocketWizard MiniTT1 Nikon, 1 x cable mini USB a USB para conexión a ordenador.

PWAC3C	<b>PocketWizard The Zone Controller Canon</b>	69,00 €
--------	---	---------

Complemento para el MiniTT1 o el FlexTT5 que permite el control sobre tres zonas de iluminación con ajustes independientes de potencia, tanto el TTL como en manual. Mucho más pequeño que el TT1, se desliza sobre él o sobre el FlexTT5, y permite la modificación de las potencias de flash sobre una gama de 3 f-stop en pasos de 1/3.

PWAC3N	<b>PocketWizard The Zone Controller Nikon</b>	69,00 €
--------	---	---------

Complemento para el MiniTT1 o el FlexTT5 que permite el control sobre tres zonas de iluminación con ajustes independientes de potencia, tanto el TTL como en manual. Mucho más pequeño que el TT1, se desliza sobre él o sobre el FlexTT5, y permite la modificación de las potencias de flash sobre una gama de 3 f-stop en pasos de 1/3.

PWFLEXTT6CCE	<b>PocketWizard Transceptor FlexTT6 Canon</b>	189,00 €
--------------	---	----------

Compatible con las últimas cámaras de Canon con sensores ultrarrápidos: 5D Mark IV, 1D X Mark II, 80D y 77D, y preparado para las cámaras futuras. Transceptor de pequeñas dimensiones, emite y recibe señales de radio. Con sincronización a alta velocidad, es compatible con FlexTT5, MiniTT1, Plus series y MultiMAX series. Encaja directamente en la zapata de la cámara o sobre cualquier zapata o pie de estudio, y el flash se monta sobre él sin necesidad de cables ni conexiones. 3 zonas, 52 canales, transmite información TTL y orden de disparo vía radio. Alcance 365 m para disparo y 240 m para TTL. 1 x PocketWizard FlexTT5 Canon, 1 x cable mini USB a USB para conexión a ordenador.

PWFLEXNCE	<b>PocketWizard Transceptor Flex TT5 Nikon</b>	185,00 €
-----------	--	----------

Transceptor de pequeñas dimensiones, emite y recibe señales de radio. Con sincronización a alta velocidad, es compatible con MiniTT1, Plus series y MultiMAX series. Encaja directamente en la zapata de la cámara o sobre cualquier zapata o pie de estudio, y el flash se monta sobre él sin necesidad de cables ni conexiones. 3 zonas, 52 canales, transmite información TTL y orden de disparo vía radio. Alcance 365 m para disparo y 240 m para TTL. 1 x PocketWizard FlexTT5 Nikon, 1 x cable mini USB a USB para conexión a ordenador.

PWFLEXPCE	<b>PocketWizard Transceptor FlexTT5 Panasonic</b>	185,00 €
-----------	---	----------

Transceptor de pequeñas dimensiones, emite y recibe señales de radio. Con sincronización a alta velocidad, es compatible con MiniTT1, Plus series y MultiMAX series. Encaja directamente en la zapata de la cámara o sobre cualquier zapata o pie de estudio, y el flash se monta sobre él sin necesidad de cables ni conexiones. 3 zonas, 52 canales, transmite información TTL y orden de disparo vía radio. Alcance 365 m para disparo y 240 m para TTL. 1 x PocketWizard FlexTT5 Panasonic, 1 x cable mini USB a USB para conexión a ordenador.



**PocketWizard Transmisor MiniTT1 Canon** [PWMINICCE](#)



**PocketWizard Transmisor MiniTT1 Nikon** [PWMININCE](#)



**PocketWizard The Zone Controller Canon** [PWAC3C](#)

AC3 Zone Controller sobre MiniTT1 en cámara




**PocketWizard Transceptor FlexTT6 Canon** [PWFLEXTT6CCE](#)

**NUEVO**



**PocketWizard Transceptor FlexTT5 Nikon** [PWFLEXNCE](#)



Los operativos y funcionales PocketWizard MiniTT1 & FlexTT5/6 se fabrican en versiones dedicadas para Canon y Nikon y tienen la practicidad como principal virtud. Medición TTL inalámbrica, 365 m de alcance en modo disparo estándar, 240 m en modo TTL, hasta 8 disparos por segundo, zapata TTL integrada, 3 zonas, hasta 52 canales, funciones programables y customizables ...

Estos dispositivos no te dejarán nunca indiferente, ya que además te permitirán trabajar en modo Hypersync para poder sincronizar a altas velocidades con tus flashes de reportaje dedicados o con flashes de estudio de destello lento. Y recuerda que son actualizables y compatibles con toda la serie Plus, con los MultiMAX y con futuros nuevos transceptores.

Código Descripción Precio sin IVA

## POCKETWIZARD MULTIMAX II

**PWMULTIMAX2CE PocketWizard MultiMAX II Transceptor 259,00 €**

Después de un breve intervalo, el transceptor MultiMAX II regresa con nuevas características, incluyendo 20 canales ControlTL, control de potencia manual y un LCD azul mejorado que ofrece mejor contraste para una mejor visualización en estudios poco iluminados o en localización. El teclado es más brillante, permitiendo cambiar fácilmente la configuración. Su frecuencia de 433 MHz lo diferencia de la de 2.4 GHz en lugares llenos de gente. El MultiMAX II tiene un total de 52 canales: 32 Canales Estándar y 20 Canales ControlTL. Los fotógrafos pueden controlar creativamente grupos de flashes o cámaras, lo que permite trabajar en eventos muy concurridos con múltiples configuraciones de flash. Y mediante el sistema Power Control se pueden ajustar los controles manuales de potencia de los radios y flashes compatibles con ControlTL en hasta tres zonas, con tantos flashes en cada grupo como desee.

## POCKETWIZARD PLUS III

**PWPLUS3CE PocketWizard Plus III Transceptor 133,00 €**

El sustituto del mítico PocketWizard Plus II es capaz de activar cámaras y flashes con el mismo grado de fiabilidad. Cuenta con 32 canales, 4 grupos y activación selectiva por Quad-Zone, capaz de disparar flashes o cámaras en grupos o individualmente desde 500 m de distancia máxima. Incluye un modo de Largo Alcance y otro modo Repetidor que facilita sortear barreras arquitectónicas o largas distancias sin grandes dificultades. Todas estas funciones se pueden personalizar en su teclado táctil e intuitivo con pantalla LCD retroiluminada. Alimentación mediante 2 pilas tipo AA. 1 x PocketWizard Plus III Transceptor, 1 x cable espiral 30 cm conexión mini jack 3,5 mm a pc, 1 x cable mini jack 3,5 mm a mini jack 3,5, 1 x adaptador mini jack 3,5 mm a jack estándar.

## POCKETWIZARD PLUS IV

**PWPLUS4CE PocketWizard Plus IV Transceptor 179,00 €**

Transceptor TTL para el flash en cámara y manual para los flashes remotos. Compatible con la mayoría de las cámaras y flashes Canon, Nikon, Panasonic, Fujifilm y Olympus. Actúa como emisor y/o receptor automáticamente. 32 canales de control sobre 4 zonas de forma independiente que pueden controlar flash, cámaras o grupos de flashes y/o cámaras. Alcance hasta 500 m, alimentación mediante 2 pilas tipo AA. Activación de Cámara remota, Modo Auto relé, recepción a alta velocidad, fácil conexión. Compatible con Plus II, MultiMAX, MiniTT1, FlexTT5. Firmware actualizable. Made in USA.

**PWPLUS4BB3CE Kit 2 PocketWizard Plus IV 295,00 €**

Incluye 2 x PocketWizard completos 1 x Bolso de transporte.

## POCKETWIZARD PLUS X

**PWPLUSXCE PocketWizard Plus X Transceptor 77,00 €**

Este modelo básico de transceptor es la vía más fácil de obtener la radiofrecuencia más fiable del mundo para activar tanto cámaras como flashes remotamente. Este inteligente aparato posee un excelente alcance de 500 m y 10 canales. También es compatible con el resto de radios de la marca. Alimentación mediante 2 pilas tipo AA. 1 x PocketWizard Plus X, 1 x cable espiral 30 cm conexión mini Jack 3,5 mm a sincro cámara/flash, 1 x cable espiral 30 cm mini jack 3,5 mm a mini jack 3,5 mm, 1 x adaptador mini jack 3,5 mm a jack estándar.

**PWPLUSXCE2 Kit 2 PocketWizard Plus X Transceptor 144,00 €**

2 x PocketWizard Plus X, 1 x cable espiral 30 cm conexión mini Jack 3,5 mm a sincro cámara/flash, 1 x cable espiral 30 cm mini jack 3,5 mm a mini jack 3,5 mm, 1 x adaptador mini jack 3,5 mm a jack estándar.

## CONEXIONES PARA FLASH

**PWPC1N PW Cable conexión a cámara o flash (Pc macho-mini jack) 30 cm 12,00 €**

**PWPC3N PW Cable conexión a cámara o flash (Pc macho a mini jack) 1 m 19,00 €**

**PWMPFL Jack de conversión PW (Pc hembra a jack) 12,00 €**

**PWMM1 PW Cable mini jack 3,5 mm a mini jack 3,5 mm 40 cm 12,00 €**



PocketWizard Multimax II Transceptor  
PW-MULTIMAX2-CE



**NUEVO**

PocketWizard Plus III Transceptor  
WPLUS3CE



PocketWizard Plus IV Transceptor PWPLUS4CE



Kit 2 PocketWizard Plus IV  
PWPLUS4BB3CE



PocketWizard Plus X Transceptor  
PWPLUSXCE



Código Descripción Precio sin IVA

## CABLES DE CONTROL REMOTO PARA CÁMARAS

Los cables Pre-disparable ACC permiten que la cámara enfoque previamente para asegurar que el disparo se produzca de forma instantánea cuando se ordene. Realiza la función que hace el disparador cuando se presiona a la mitad. Compatibles con: Plus X (solo disparo), Plus III, FlexTT5 y MultiMAX con puerto ACC. Incluyen adaptador PWMSMM.

**PWCMN3ACC PW Cable Canon terminal remoto N3 1 m** 30,00 €  
**Pre-disparable ACC**  
 Compatible con: Canon: EOS 1 – EOS-1D Mark II – EOS 1D Mark IIN – EOS-1D Mark III – EOS-1D Mark IV – EOS-1Ds – EOS-1Ds Mark II – EOS-1Ds Mark III – EOS-1D X – EOS 1V – EOS-1V HS – EOS 3 – EOS 5D – EOS 5D Mark II – EOS 5D Mark III – EOS 6D\* – EOS 7D – EOS 20D – EOS 30D – EOS 40D – EOS 50D – EOS D30 – EOS D60 – EOS D2000; Kodak: DCS 560 – DCS 520.

**PWCME3ACC PW Cable Canon terminal remoto E3 1 m** 30,00 €  
**Pre-disparable ACC**  
 Compatible con: Canon Rebel Series: Digital Rebel/300D – Digital Rebel XT/350D – Digital Rebel XTi/400D – EOS Rebel XS/1000D – EOS Rebel XSi/450D – EOS Rebel T1i/500D – EOS Rebel T2i/550D – EOS Rebel T3/1100D – EOS Rebel T3i/600D – EOS Rebel T4i/650D – EOS Rebel T5/1200D-EOS Rebel T5i/700D; Canon: 60D – 70D – SL1; Canon Film: EOS Rebel Ti – EOS Rebel T2-EOS Rebel 2000 – EOS Rebel G & G II – EOS Rebel X – EOS Rebel XS – EOS Rebel XS N – EOS IX Lite – EOS Elan II & IIE – EOS Elan 7 & 7E – EOS Elan 7N & 7NE; Bronica: ETR motor drive – SQA series; Contax: 645 series – N series; Hasselblad: H1 – H1D – H2 – H2D – H2D-39 – H2F – H3D – H3DII.

**PWN10ACC PW Cable Nikon terminal remoto 10 pin 1 m** 30,00 €  
**Pre-disparable ACC**  
 Compatible con: Nikon: N90 – N90S – F5 – F6 – F100 – D1 – D1H – D1X – D2H – D2Hs – D2X – D2Xs – D3 – D3S – D3X – D4 – D4s – D300 – D300s – D700 – D800 – D800E – D810; Kodak: DCS Pro SLR/n – DCS Pro 14n – DCS 760 – DCS 720x – DCS 660 – DCS 660M – DCS 620 – DCS 620x; Fuji: S3 Pro – S3 Pro UV IS – S5 Pro – IS Pro.

**PWNMDC2ACC PW Cable Nikon terminal remoto 4 pin 1 m** 30,00 €  
**Pre-disparable ACC**  
 Compatible con : Nikon: D7100 – D7000 – D5300 – D5200 – D5100 – D3300 – D3200 – D3100 – D750 – D610 – D600 – D90 – Df.

**PWSRMS1AMACC PW Cable Sony para Alpha/Minolta** 30,00 €  
 Compatible con: Sony: A100 – A200 – A300 – A33 – A35 – A350 – A450 – A500 – A55 – A55V – A550 – A650 A57 – A580 – A65 – A65V – A700 – A77 – A77V – A850 – A900 – A99; Minolta: RD-175 – Alpha7 Digital – Alpha Sweet Digital – Maxxum/Dynax 5D – Maxxum/Dynax 7D – Dimage A1 – Dimage A2 – Dimage 5 – Dimage 7 – Dimage 7i – cámaras de película con puerto para cable.

**PWPTMM Adaptador Mono Pre-Disparable** 19,00 €  
 Sustituye los cables pre-disparable antiguos. Convierte cualquier cable ACC en un cable predisparable, posee un interruptor para conmutar el cable a modo normal o pre-disparable, en este modo mantiene la cámara despierta evitando que entre en el modo "stand by". Indispensable Plus II y MultiMAX no ACC.

**PWMSMM Adaptador Mono Miniphone** 6,00 €  
 Convierte los cables ACC en cables basic standard.

**PWDCN10 Cable de alimentación Nikon 10 pin a USB** 18,00 €  
 Cable para alimentar el MiniTT1, Plus III o Plus X desde el puerto 10 Pin de las cámaras Nikon.

## ACCESORIOS

**PWCASESQUARED PW Bolso de transporte protección para 4 Plus, Mini o Flex** 19,00 €  
 Medidas interiores: 7 x 12 x 12 cm.

**PWCASEVAULT PW Bolso de transporte protección para 6-8 Plus, Mini o Flex** 21,00 €  
 Medidas interiores: 16 x 16 x 8 cm.

**PWMB4 PW Barra de montaje no metálica 10 cm** 24,00 €

Los cables **Pre-disparable ACC** permiten que la cámara enfoque previamente para asegurar que el disparo se produzca de forma instantánea cuando se ordene. **Realiza la función que hace el disparador cuando se presiona a la mitad.**

- Compatibles con: Plus X (solo disparo), Plus III, FlexTT5 y MultiMAX con puerto ACC.
- Incluyen adaptador PWMSMM.



Encuentra el cable que necesitas para tu configuración de cámara + PocketWizard

[http://www.pocketwizard.com/support/cable\\_finder/](http://www.pocketwizard.com/support/cable_finder/)



**Bolso de transporte protección para 6-8 Plus, Mini o Flex PWCASEVAULT**



**PW Bolso de transporte protección para 4 Plus, Mini o Flex PWCASESQUARED**

## SEKONIC

### Medición precisa de la luz y el color

Desde la aparición de la fotografía, medir la luz ha sido parte imprescindible para crear imágenes. Sekonic lo sabe porque siempre se ha utilizado un fotómetro para ajustar luces y exposición. Y en eso son los grandes expertos a nivel global, alimentando una fama bien ganada gracias al diseño y desarrollo de herramientas de alta precisión para el cálculo de luz y color. No hay camino más fácil para concebir fotografías de calidad que el que ha creado Sekonic.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### FOTÓMETROS Y FLASHÍMETROS

**SK013257 Sekonic L-208 TwinMate 89,00 €**  
El Sekonic L-208 es un pequeño y funcional fotómetro analógico de mano. Gracias a su práctica zapata incorporada, puede montarse en cámaras o dispositivos que cuenten con este clásico anclaje. Diseñado en un principio para aficionados o fotógrafos amateurs, ha acabado siendo adoptado por una gran mayoría de profesionales debido a su reducido tamaño y su tremenda versatilidad. Se puede llevar en el bolsillo y contar con él para una rápida medición de la luz ambiente en cualquier circunstancia. Este efectivo medidor puede evaluar exposiciones que van desde 30 segundos a 1/8.000 de segundo y diafragmas desde f/1,4 a f/32 en incrementos de medio f/stop, con una escala de sensibilidad que va desde ISO 12 a 12.500 y con valores de exposición de EV2 a EV17, tanto con luz incidente como reflejada. Mediante su botón de bloqueo "Hold-and-read" puede permitir un tiempo de valoración de la exposición de 15 segundos para un correcto visionado de la medición. El L-208 tiene un impresionante ángulo de aceptación de 33 grados en el modo reflejado, asegurando una lectura precisa de las fuentes de luz. Su escaso y compacto tamaño no le resta efectividad, todo lo contrario, le convierte en una herramienta portátil y duradera. El Sekonic L-208 TwinMate es alimentado por una sola batería de larga duración de litio CR2032.



*Sekonic L-208 TwinMate SK013257*

**SK011352 Sekonic L-398A Studio Deluxe III 169,00 €**  
El tradicional fotómetro analógico Sekonic L398 Studio DeLuxe-III se ha convertido en un clásico entre los profesionales de la imagen. Su tamaño contenido y su funcionamiento sin pilas de ningún tipo le han transformado en una pieza insustituible en el mercado. La lectura instantánea de una gama completa de combinaciones de apertura / obturación y su dial analógico, que ofrece una amplia gama de configuraciones de exposición para aplicaciones fijas y de cine de un solo vistazo le caracterizan desde su creación. Posee un cabezal giratorio que le proporciona la virtud de conseguir una medición correcta en cualquier situación y su sensor de selenio hace innecesario el uso de pilas. Se pueden realizar mediciones incidentes de luz de más de 180° con su lumisfera o lecturas de área selectiva con el lumidisc, calculando las proporciones de iluminación entre luces y sombras o sobre superficies planas. Ideal para su uso con obras de arte, lienzos, documentos o para medir simplemente luz ambiente, ya sea incidente o reflejada, mediante su accesorio Lumigrad. Posee escala ISO desde 6 hasta 12.000 en pasos de 1/3, rango de velocidades de 60 minutos hasta 1/8.000s en pasos enteros, de 1/2 y 1/3, rango de apertura de f/0,7 a f/128 en pasos enteros, de 1/2 y 1/3, y velocidad en cine de 8 a 128 fps. El medidor Sekonic L-398 Studio DeLuxe-III se suministra con su propia funda, correa y los accesorios Lumisfera, Lumidisc, Lumigrad y High-Slide. Disponible opcionalmente el juego de 11 slides de lectura directa.



*SEKONIC L-398A Studio Deluxe III SK011352*

**SK012007 Fotómetro Sekonic L-308X Flashmate 199,00 €**  
El fotómetro más versátil y asequible del mercado para fotógrafos, videógrafos y cineastas. Nuevo fotómetro flashímetro y luxómetro de Sekonic, compacto e intuitivo con sistema de medición de luz incidente y reflejada para luz ambiental y flash. Modos Photo, Cine y Cine HD para uso en fotografía, video y cine. Medición con prioridad a apertura, velocidad, fotogramas por cuadro (luz ambiente, según modo elegido); medición en lux/Fc para modo Cine/Cine HD, ISO 850 para cine. Pantalla LCD retroiluminada que se activa automáticamente en condiciones de baja iluminación (por debajo de EV5). Sensibilidad ISO de 3 a 8.000 (en pasos de 1/3) más ISO 850. Rango de velocidad de obturación modo Photo: 60 a 1/8.000 s (luz ambiente), 1 a 1/500 s (luz flash); velocidad de obturación modo Cine HD: 1/8 a 1/8.000 s (luz ambiente). Rango de apertura de f/0.5 a f/90. Compensación de exposición +/- 1,0 EV (en pasos de 1/10). Funciona con 1 pila tipo AA 1,5V. Dimensiones (ancho x alto x fondo): 63 x 110 x 22 mm. Peso: 80 g (sin pila). Incluye: 1 x fotómetro L-308X, 1 x correa, 1 x guía de inicio.



*SEKONIC L-308X Flashmate SK012007*



*El nuevo fotómetro Sekonic L-308X es tres medidores en uno. Con sus modos Photo, Cine y Cine HD, es el fotómetro más versátil y asequible del mercado para los creadores de imágenes*

Código Descripción Precio sin IVA

**SK011468 Sekonic L-478D LiteMaster Pro 310,00 €**

El L-478D es el primer fotómetro del mercado con pantalla táctil LCD de 2,7 pulgadas. Cuenta con todas las mediciones para fotografía, como luz continua, incidente o rebotada, y flashímetro, así como todas las funciones para la medición de imagen en movimiento. Iso desde 3 hasta 409600, velocidad desde 1/64.000 hasta 30 minutos, diafragma desde f/0,5 hasta 161,2, todo ello en pasos de 1/3, medición CINE, video HD y luxómetro 0¥63 hasta 2.000.000 lx (0,1 hasta 180000 fc). Manejo muy intuitivo gracias a su pantalla táctil de gran tamaño, funciones personalizables, posibilidad de incorporar un visor Spot de 5° optativo.

Dotado de la precisión característica de Sekonic, este fotómetro permite ser calibrado, memorizando el perfil de la cámara mediante las cartas grises de la marca y el software gratuito Sekonic de transferencia de datos (DTS) facilitado por el fabricante.

Se trata del primer fotómetro con pantalla táctil que engloba todas las prestaciones necesarias para foto/video/cine en un aparato muy resistente y compacto, consiguiendo gran cantidad de información modo fácil y sencillo. Los ajustes se realizan con sólo tocar o deslizar el dedo sobre la pantalla.

Imprescindible el uso del visor JQ87 para medición de luz reflejada y spot 5° (accesorio opcional).

**SK011475 Sekonic L-478DR LiteMaster Pro Radio PocketWizard 379,00 €**

El fotómetro L-478DR para PocketWizard posee las mismas características del L-478D, añadiendo el módulo de radiofrecuencia integrado para la marca norteamericana, permitiendo el manejo de los controles de potencia a distancia y el disparo, e incluyendo el exclusivo sistema de comprobación "ITL Control Pocket-Wizard".

Imprescindible el uso del visor JQ87 para medición de luz reflejada y spot 5° (accesorio opcional).

**SK011765 Sekonic L-478DR-EL LiteMaster Pro Radio Elinchrom 379,00 €**

El fotómetro L-478DR para Elinchrom posee las mismas características del L-478D, añadiendo el módulo de radiofrecuencia integrado para la marca suiza, permitiendo el manejo de los controles de potencia a distancia y el disparo de las unidades de flash con sistema "Elinchrom Skyport" incluido, proporcionando la posibilidad de manejarlos por grupos o de forma individual remotamente. Imprescindible el uso del visor JQ87 para medición de luz reflejada y spot 5° (accesorio opcional).

**SK011766 Sekonic L-478DR-PX LiteMaster Pro Radio Phottix 379,00 €**

El fotómetro L-478DR para Phottix posee las mismas características que el L-478D, añadiendo el módulo de radiofrecuencia integrado para Phottix, permitiendo el manejo y disparo remoto de sus unidades de flash compatibles con la tecnología "Phottix Strato II Protocol". Imprescindible el uso del visor JQ87 para medición de luz reflejada y spot 5° (accesorio opcional).

**SK011871 Fotómetro Sekonic SpeedMaster L-858D 599,00 €**

El Sekonic L-858D SpeedMaster es el primer fotómetro del mundo con medición de la duración de flash, medición de flash HSS y control de disparo inalámbrico multimarca. Calibración para ajustarse a cada cámara con generación de perfiles, pantalla táctil de 2,7", Sensibilidad ISO: ISO3 a 13.107.200 incluyendo ISO850, Velocidad de obturación: 30 min a 1/16.000s para la luz del flash y 30 min a 1/64.000s para luz ambiente. Modos Cine y HD Cine. Conectividad MAC / PC con el software Sekonic DTS. Medición de luz incidente, reflejada y Spot de 1°, luz ambiente y flash. Peso aprox.: 300 g. Dimensiones: 93,9 x 176,3 x 49,4 mm. Alimentación: 2 x AA baterías (no incluidas).

**SK011888 Módulo de radio Sekonic L-858D para Elinchrom / Phottix RT-EL/PX 132,00 €**

Módulo de radio para el control de equipos Elinchrom y/o Phottix (Protocolo Strato II).

**SK011895 Módulo de radio Sekonic L-858D para PocketWizard RT-3PW 132,00 €**

Módulo de radio para el control de equipos PocketWizard CE.



Sekonic L-478D LiteMaster Pro  
SK011468



Sekonic L-478DR LiteMaster Pro  
Radio PocketWizard  
SK011475



Sekonic L-478DR-EL LiteMaster Pro  
Radio Elinchrom  
SK011765



Sekonic L-478DR-PX LiteMaster Pro  
Radio Phottix  
SK011766

Fotómetro Sekonic  
SpeedMaster L-858D  
SK011871

Toda la información  
disponible en el visor spot



Módulo de radio Sekonic L-858D para  
Elinchrom / Phottix RT-EL/PX  
SK011888



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

## ACCESORIOS

SK019013	<b>Sekonic JL10 Carta de grises</b> Carta de gris neutro encarpetaada. Valor de grises con el que están calibrados todos los fotómetros. Se pliega para mayor comodidad.	35,00 €
SK013219	<b>Sekonic JL2B cable sincro</b> Cable sincro de 5 m de longitud que conecta cámara, fotómetro y flash a la vez.	35,00 €
SK013370	<b>Sekonic JL62 Juego de slides para L-398M/398A</b>	58,00 €
SK013981	<b>Sekonic JL37 Lumidisc para L-308BII/L308S</b> Recambio de esfera/cápsula Lumidisc para medidores L-308BII & L-308S.	22,00 €
SK014643	<b>Sekonic JQ87 Visor de 5° para L-478</b> Visor de lectura Spot 5° para medidores L-478. Proporciona precisas lecturas tanto de luz incidente como reflejada, se trate de luz ambiente o luz de flash.	99,00 €
SK014568	<b>Sekonic JQ57 Tarjeta para perfil de exposición</b> Para calibrar y cargar perfiles de exposición en combinaciones concretas de cámara y objetivo. Válida para las series 758 (L-758D, L-758DR, L758 Cine) y en la serie L-478 (L-478D, L-478DR-PW, L-478DR-EL, L-478DR-PH).	125,00 €
SK014612	<b>Sekonic JQ57 Tarjeta para perfil de exposición II</b> Para calibrar y cargar perfiles de exposición de tus cámaras en la series 758 (L-758D, L-758DR, L758 Cine) y en la serie L-478 (L-478D, L-478DR-PW, L-478DR-EL, L-478DR-PH).	145,00 €



Sekonic JL10 Carta de grises  
SK019013



Sekonic JL2B Cable sincro  
SK013219



Sekonic JL62 Juego de slides para  
L-398M/398A SK013370



Sekonic JL37 Lumidisc para  
L-308BII/L308S SK013981



Sekonic JQ87 Visor de 5°  
para L-478 SK014643



Sekonic JQ57 Tarjeta para perfil  
de exposición I SK014568



Sekonic JQ57 Tarjeta para perfil  
de exposición II SK014612

## ¿Conoces el Rango Dinámico de tu cámara?


Cada cámara es única. La combinación del sensor y la mecánica de la cámara, junto con la óptica utilizada en la captura, puede producir ligeras diferencias en el rango dinámico y la exposición. Conocer los límites de tu cámara te permite realizar mejores exposiciones con menos postproducción.

El software de transferencia de datos **Sekonic Data Transfer** te permite calcular el rango dinámico de la combinación cámara + óptica y calibrar el fotómetro para el perfil creado.



### Paso 1

Toma una fotografía homogéneamente iluminada de la Tarjeta de Exposición II de Sekonic con el equipo que sueles utilizar.



### Paso 2

Calcula el rango dinámico mediante el software Sekonic Data Transfer.

Descarga las imágenes en el ordenador. Si están en formato RAW, conviértelas a TIFF o JPEG. Introduce los datos de disparo ISO, lecturas incidente y reflejada en el software de transferencia de datos, que crea una gráfica del rango dinámico y del umbral de saturación de la cámara. Nombra y guarda los datos del perfil creado.



### Paso 3

Programa el fotómetro con los perfiles personalizados para tu cámara.

Conéctalo al ordenador y transfiere el perfil. Los archivos almacenados se pueden recuperar y mostrar de forma rápida en el fotómetro. El rango dinámico codificado por colores y la información del punto de umbral se muestran claramente, y te alerta cuando la latitud de exposición excede el rango de la cámara.

## Comparativa Fotómetros y Flashímetros SEKONIC 2018



Fotómetro	L-208	L-398A	L-308X	L-478D	L-478DR/EL/PX	L-858D
Fuente de luz medida	Ambiente	Ambiente	Ambiente / flash	Ambiente / flash	Ambiente / flash	Ambiente / flash
<b>MÉTODOS DE MEDICIÓN</b>						
Luz incidente	Lumisfera / Lumidisco	Lumisfera / Lumidisco	Lumisfera / Lumidisco (accesorio opcional por separado)	Lumisfera retráctil	Lumisfera retráctil	Lumisfera retráctil
Luz reflejada	33° incorporado	30° (accesorio)	40° incorporado	5° spot (accesorio opcional por separado)	5° spot (accesorio opcional por separado)	1° spot con visor
Tipo de display	Aguja analógica con calculador	Aguja analógica con calculador	LCD digital	LCD digital / analógico	LCD digital / analógico	LCD digital / analógico
<b>MODOS LUZ AMBIENTE</b>						
Prioridad de obturación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Prioridad de diafragma	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Prioridad de diafragma / Obturador (TF)				Sí	Sí	Sí
EV	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cine		Sí	Sí	Sí + ajustes personalizados	Sí + ajustes personalizados	Sí + ajustes personalizados
Solo iluminación (foot-candels, lux)		Solo en fc		Sí	Sí	Sí
Solo brillo (f, cd/m2)				Sí	Sí	Sí
Modos de flash						
Modo duración de flash y HSS						Sí
Prioridad de obturación				Sí	Sí	Sí
Flash sin cable			Sí	Sí	Sí	Sí
Flash con cable			Sí	Sí	Sí	Sí
Análisis de flash				Sí	Sí	Sí
Flash múltiple				Sí	Sí	Sí
Disparo por radio					Sí, con control de potencia	Sí, con control de potencia
<b>CARACTERÍSTICAS ESPECIALES</b>						
Pantalla táctil en color				Sí	Sí	Sí
Dual ISO						Sí
Contraste				Sí	Sí	Sí
Factor de filtro				Sí + ajustes personalizados	Sí + ajustes personalizados	
Ángulos de disparo		Sí		Sí + ajustes personalizados	Sí + ajustes personalizados	Sí
Calibración			Sí	Sí	Sí	Sí
Ajustes personalizados			Sí	Sí	Sí	Sí
<b>OTROS</b>						
Alimentación (pila)	1 x CR2032	No	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AA
Tamaño	45 x 65 x 24 mm	58 x 112 x 34 mm	63 x 110 x 22 mm	57 x 140 x 26 mm	57 x 140 x 26 mm	90 x 180 x 48 mm
Peso	45 g	190 g	80 g	130 g	140 g	300 g

Código Descripción Precio sin IVA

## COLORÍMETROS / ESPECTRÓMETROS

**SK012038 Sekonic SpectroMaster C-800 1.299,00 €**

El Sekonic SpectroMaster C-800 afronta la necesidad de un control preciso del color, una interpretación ampliada del color y la necesidad de medir todas las fuentes de luz a la próxima generación de estándares en la evaluación del color. El nuevo SpectroMaster C-800 mide cada fuente de luz (LED, HMI, Fluorescente y el espectro de luz natural) más Flash. Además, incorpora propiedades de representación de color expandidas para abordar el progreso evolutivo de la industria.

Las mejoras en el software ahora incluyen el Índice de similitud espectral (SSI), el Índice de consistencia de iluminación de la televisión (TLCI), el Factor de comparación de la televisión (TLMF) y el Memorando técnico (TM-30-15). Con su sensor lineal CMOS, el SpectroMaster C-800 hace posible capturar picos en la salida de la fuente de luz, especialmente la iluminación fluorescente y LED, proporcionando una precisión de medición de color sin igual.

**SK011611 Sekonic SpectroMaster Industrial C-7000 2.099,00 €**

Herramienta para la medición del espectro de luz creada para aplicaciones industriales. Posee características similares al C7000 pero con funciones adaptadas al uso de la iluminación industrial, control de calidad, medicina, educación, agrícola. El Software C7000 Utility esta provisto de incrementos de 1nm en formato CSV. Ver tabla de especificaciones técnicas.

Espectrofotómetro	C-7000
Código	SK011611
Clase de medidor	Clase A de JIS C 1609-1:2006
Sensor	Cmos lineal
Rango espectral de longitud de onda	380 nm a 780 nm
Longitud de onda de salida	1 nm (necesario el software C-7000 Utility para memorizar datos)
Gamma de medición	Luz ambiente: 1 a 200.000 lx, 1.563 a 100.000 K (requeridos más de 5 lx) Luz de flash: 20 a 20.500 lx, 1.563 a 100.000 K
Precisión (Standard Illuminant A)	Iluminancia: $\pm 5\% + 1$ digit (1 to 3.000 lx) x,y: 0.003 (Standard Illuminant A, 800 lx)
Repetibilidad (Standard Illuminant A)	Iluminancia: 1%+1 dígito (30 a 200.000 lx), 5%+1 dígito (1 a 29,9 lx) x,y: 0.001 (500 a 200.000 lx) x,y: 0.002 (100 a 499 lx) x,y: 0.004 (30 a 99,9 lx) x,y: 0.008 (5 to 29,9 lx)
Región visible relativa Respuesta espectral características (f)	9% o menos
Respuesta coseno (f2)	6% o menos
Característica de temperatura	Iluminancia: $\pm 5\%$ del valor indicado x,y: $\pm 0.006$ (Standard Illuminant A, 1.000 lx)
Característica de humedad	Iluminancia: $\pm 3\%$ del valor indicado x,y: $\pm 0.006$ (Standard Illuminant A, 1.000 lx)
Tiempo de medición	Luz ambiente Auto Max.: 15 s Min.: 0,5 s Luz ambiente Manual Max: 0.1s, Min: 1 s Luz de Flash: 1 a 1/500 s (en 1 paso)
Modos de medición	Modo de texto, Modo Espectro, Modo comparación de Espectro, Modo CRI, Modo CIE1931 (CIE1964), Modo comparación CIE1931 (CIE1964), Modo CIE1976, Modo comparación CIE1976
Otras funciones	Hasta 999 memorias, Función Preset, Auto power off, Auto Dimmer, Ajuste del campo de visión a 2 o 100
Idiomas en pantalla	Inglés, Japonés y Chino Simplificado
Interface	USB 2.0
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 °C
Alimentación	2 x AA, puerto USB
Dimensiones (W/H/D)	73 x 183 x 27 mm
Peso	230 g sin pilas



**Sekonic SpectroMaster C-800 SK012038**



**Sekonic SpectroMaster Industrial C-7000 SK011611**

Colorímetro	C-800
Código	SK012038
Clase de medidor	Clase A de JIS C 1609-1:2006
Sensor	Cmos lineal
Rango espectral de longitud de onda	380 nm A 780 nm
Longitud de onda de salida	1 nm
Gamma de medición	Luz ambiente: 1 a 200.000 lx Luz de flash: 20 a 20.500 lx
Precisión *4, 5 (Standard Illuminant A)	Iluminancia: 5%±1 (1 a 3.000 lx), $\pm 7.5MK \pm 1$ dígito (3.000 a 200.000 lx) del valor en display CCT: $\pm 4MK - 1$ (Standard Illuminant A, 800 lx)
Repetibilidad (xy=Standard Illuminant A)	Iluminancia: 1%+1 dígito (30 a 200.000 lx), 5%+1 dígito (1 a 30 lx) del valor en display CCT: 2MK-1 (500 a 100.000 lx) CCT: 4MK-1 (100 a 500 lx) CCT: 8MK-1 (30 a 100 lx) CCT: 17MK-1 (5 a 30 lx)
Región visible relativa Respuesta espectral características (f)	dentro del 9%
Respuesta coseno (f2)	dentro del 6%
Deriva de temperatura (fT)	Ev: $\pm 5\%$ del valor del display CCT: $\pm 12MK - 1$ (Standard Illuminant A, 1.000 lx)
Deriva de humedad (fH)	Ev: $\pm 5\%$ del valor del display CCT: $\pm 12MK - 1$ (Standard Illuminant A, 1.000 lx)
Función Capture	Una vez
Tiempo de medición	Luz ambiente Max.: 15 s Luz ambiente Min.: 0,5 s Flash: 1 a 1/500 s (en 1, 1/2 o 1/3 pasos), además 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400
Modos de medición	Modo de texto, Modo gráfico espectral, Modo de comparación espectral, Modo CRI, Modo de comparación de CRI, Modo TM-30, Modo SSI, Modo TLCI/TLMF, Modo de filtro de iluminación, Modo multi iluminación, Modo de balance de blancos
Otras funciones	Digital / Modo cine, Memoria de datos: 99 datos, Función Preset, Auto Power Off, Auto Dimmer
Idiomas en pantalla	Inglés, Japonés y Chino Simplificado
Interface	USB 2.0
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 °C
Alimentación	2 x AA, puerto USB
Dimensiones (W/H/D)	73 x 183 x 27 mm
Peso	230 g

**Código Descripción Precio sin IVA**

## ILUMINÓMETROS

**SK011413 Sekonic i-346 Iluminómetro 179,00 €**  
 A diferencia de los medidores de exposición Sekonic diseñados para uso fotográfico, el iluminómetro Sekonic i-346 es un medidor de luz que muestra los valores de luz en lux y candelas.

Simple, versátil y fácil de usar, el iluminómetro i-346 monitoriza los niveles de iluminación de forma incremental donde se necesite:

- Industria: iluminación lugar de trabajo
- Gobierno: las normas de salud
- Policía: Seguridad
- deportes: conformidad con las normas
- Construcción: seguridad de los trabajadores
- Museo / Galería de arte: iluminación de pantallas
- Agricultura: regulación de la luz para el mejor crecimiento
- Cine / TV / Teatro: control de iluminación espectacular

Con su tamaño compacto y alimentado por la energía de una sola batería AA, el pequeño pero robusto Sekonic i-346 cabe en cualquier bolsillo, por lo que es fácilmente transportable bajo casi cualquier condición o situación de trabajo.

**Sekonic i-346 Iluminómetro SK011413**



Sekonic i-346 Illuminometer	
Tipo	Iluminómetro / Luxómetro para luz ambiente
Elemento receptor de luz	Fotodiodo de silicio
Medición de fuente de luz	Luz ambiente
Método de lectura	Lumidisco fijo (solo luz incidente)
Modos de medición	Iluminancia en lux (lx) y pie-candela (fc) Dígitos significativos: 3
Ciclo de medición	0,5 s
Rango de medición Luz ambiente	- 2,50 lx a 200.000 lx
	- 0,23 fc a 18.600 fc
Rango de medición	Luz incidente f/1.0 a f/128.9
	2.50 a 200.000 lx/ 0.23 a 18.600 fc
Linealidad	+/-5% (23 °C +/-2 °C)
Gama de fuera de visualización o medición	Indicación de UNDER (subexposición) o OVER (sobrexposición)
Auto apagado	Sí, después de 4 minutos sin usar
Indicación de batería	Icono con 3 estados
Alimentación	1 pila AA 1.5V (alcalina, manganeso, litio, NiMH)
Temperatura de medición	0 a 40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 a 60 °C
Ciclo de medición	0,5 s
Dimensiones (ancho x altura x grosor)	63 x 110 x 22 mm
Peso	95 g
Accesorios incluidos	Funda

## REFLECTORES LASTOLITE

### Multiplica la luz estés donde estés

Los reflectores son una herramienta indispensable para el fotógrafo o videógrafo. Con sus texturas de alta reflexión pueden llegar a sustituir incluso a un punto de luz. Ligeros, portátiles y muy fáciles de usar, permiten modelar la luz natural o artificial, reflejando la luz existente para rellenar sombras, incrementar el contraste o cambiar el tono de la imagen, o difuminando la luz para conseguir sombras más suaves.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### REFLECTORES TRIGIP 85 CM

LLLR3651	Difusor Trigrip Traslúcido 1 stop 85 cm	81,00 €
LLLR3607	Difusor Trigrip Traslúcido 2 stop 85 cm	81,00 €
LLLR3628	Reflector Trigrip Sunlite/Plata suave 85 cm	81,00 €
LLLR3631	Reflector Trigrip Plata/Blanco 85 cm	81,00 €
LLLR3636	Reflector Trigrip Sunfire/Plata 85 cm	81,00 €
LLLR3641	Reflector Trigrip Oro/Blanco 85 cm	81,00 €

#### REFLECTORES TRIGIP 120 CM

LLLR3751	Difusor Trigrip Traslúcido 1 stop 120 cm	104,00 €
LLLR3707	Difusor Trigrip Traslúcido 2 stop 120 cm	104,00 €
LLLR3728	Reflector Trigrip Sunlite/Plata suave 120 cm	104,00 €
LLLR3731	Reflector Trigrip Plata/Blanco 120 cm	104,00 €
LLLR3736	Reflector Trigrip Sunfire/Plata 120 cm	104,00 €
LLLR3741	Reflector Trigrip Oro/Blanco 120 cm	104,00 €

#### DIFFLECTOR TRIGIP (REFLECTOR + DIFUSOR)

LLLR3652	Difflector Trigrip (Difusor + Reflector Plata Suave) 85 cm	81,00 €
LLLR3752	Difflector Trigrip (Difusor + Reflector Plata Suave) 120 cm	104,00 €

#### KITS TRIFLIP 8

LLLR3696	Reflector múltiple Triflip 85 cm 8 en 1 Base TriGrip translúcida de 2 Stops + 7 telas: Blanco, Negro, Plata, Plata suave, Oro, Sunlite y Sunfire.	117,00 €
LLLR3699	Kit Triflip 8 en 1 Deluxe Incluye: base TriGrip translúcida de 2 Stops + 7 telas: Blanco, Negro, Plata, Plata suave, Oro, Sunlite y Sunfire, 1 pie de estudio neumático 85-321 cm, 1 soporte para TriGrip y 1 bolsa de transporte con bandolera.	241,00 €


#### SOPORTES PARA TRIGIP

LLLA2430	Soporte Para Trigrip	88,00 €
----------	----------------------	---------

#### SISTEMA TRIFLECTOR

LLLR2933	Triflector + Telas Sunfire/Plata Sistema de 3 marcos trapezoidales con rótulas y telas intercambiables. Ideal para retrato de estudio. Con el nuevo Triflector se consigue una suavidad de luz inigualable con gran reducción de las sombras. Viene con tres paneles Sunlite /Plata y se le pueden acoplar paneles blanco y oro. Los tres paneles se pueden ajustar individualmente. Bolsa de transporte incluida.	162,00 €
----------	---	----------

LLLR2905	2 Paneles Oro/Blanco para Triflector	58,00 €
----------	--------------------------------------	---------



- 1 Reflector TriGrip Sunlite/Plata suave 85 cm LLLR362
- 2 Reflector TriGrip Plata/Blanco 85 cm LLLR3631
- 3 Reflector TriGrip Sunfire/Plata 85 cm LLLR3636
- 4 Reflector TriGrip Oro/Blanco 85 cm LLLR3641


*El Difflector TriGrip es el único panel doble uso. Su diseño especial permite combinar en una sola tela un difusor y un reflector plata suave de rebote simplemente girándolo. Gracias a su asa especial permite un posicionamiento preciso. Realmente práctico, rápido y muy fácil de usar.*

*Difflector TriGrip (difusor + reflector Plata suave) 85 cm LLLR3652*



Soporte para TriGrip LLLA2430

Kit Triflip 8 en 1 Deluxe LLLR3699



Triflector + telas Sunfire/Plata LLLR2933

*El Triflector monta sus tres paneles sobre un atril y consigue efectos de brillo en los ojos o reducción de sombras de una forma exclusiva debido a su singular diseño.*

Código Descripción Precio sin IVA

**REFLECTORES PLEGABLES 30 CM**

LLLR1206	Reflector Sunfire/Blanco 30 cm	15,00 €
LLLR1231	Reflector Plata/Blanco 30 cm	15,00 €
LLLR1228	Reflector Sunlite/Plata Suave 30 cm	15,00 €
LLLR1234	Reflector Plata/Oro 30 cm	15,00 €
LLLR1236	Reflector Sunfire/Plata 30 cm	15,00 €
LLLR1241	Reflector Oro/Blanco 30 cm	15,00 €

**REFLECTORES PLEGABLES 50 CM**

LLLR2007	Difusor Traslúcido 50 cm	29,00 €
LLLR2006	Reflector Sunfire/Blanco 50 cm	29,00 €
LLLR2031	Reflector Plata/Blanco 50 cm	29,00 €
LLLR2028	Reflector Sunlite/Plata Suave 50 cm	29,00 €
LLLR2034	Reflector Plata/Oro 50 cm	29,00 €

**REFLECTORES PLEGABLES 75 CM**

LLLR3007	Difusor Traslúcido 75 cm	44,00 €
LLLR3006	Reflector Sunfire/Blanco 75 cm	44,00 €
LLLR3031	Reflector Plata/Blanco 75 cm	44,00 €
LLLR3028	Reflector Sunlite/Plata Suave 75 cm	44,00 €
LLLR3034	Reflector Plata/Oro 75 cm	44,00 €

**REFLECTORES PLEGABLES 95 CM**

LLLR3807	Difusor Traslúcido/Difusor 95 cm	70,00 €
LLLR3806	Reflector Sunfire/Blanco 95 cm	70,00 €
LLLR3831	Reflector Blanco/Plata 95 cm	70,00 €
LLLR3828	Reflector Sunlite/Plata Suave 95 cm	70,00 €
LLLR3834	Reflector Plata/Oro 95 cm	70,00 €

**REFLECTORES PLEGABLES 125 CM**

LLLR4807	Difusor Traslúcido 125 cm	88,00 €
LLLR4828	Reflector Sunlite/Plata Suave 125 cm	88,00 €
LLLR4831	Reflector Plata/Blanco 125 cm	88,00 €

**REFLECTORES PANELITE 125 x 180 CM**

LLLR7207	Panelite Traslúcido 125 x 180 cm	118,00 €
LLLR7206	Panelite Sunfire/Blanco 125 x 180 cm	118,00 €
LLLR7228	Panelite Sunlite/Plata Suave 125 x 180 cm	118,00 €
LLLR7231	Panelite Plata/Blanco 125 x 180 cm	118,00 €

**REFLECTORES 5 EN 1**

LLLR2096	Reflector 50 cm Traslúcido, Sunfire, Plata, Oro, Blanco	42,00 €
LLLR3096	Reflector 75 cm Traslúcido, Sunfire, Plata, Oro, Blanco	59,00 €
LLLR3896	Reflector 95 cm Traslúcido, Sunfire, Plata, Oro, Blanco	86,00 €
LLLR4896	Reflector 125 cm Traslúcido, Sunfire, Plata, Oro, Blanco	105,00 €


**SOPORTES DIFUSORES Y REFLECTORES**

LLLA1100	Soporte regulable para reflectores	70,00 €
LLLA1107	Soporte para Panelite	63,00 €

**REFLECTORES Y DIFUSORES HALO COMPACT**

Reflectores y difusores plegables y reversibles. Se montan muy rápidamente y permiten el intercambio de telas. Con asa ergonómica con rosca 1/4" que permite un anclaje rápido y fácil en un pie de estudio, trípode, brazo... haciendo innecesario un soporte específico para sostenerlo cuando se trabaja sin asistente. Su marco exterior evita la flexión producida por el viento. Plegado ocupa un espacio mínimo y cabe en el bolso de la cámara. Incluye bolso de transporte.

LLLR3300	Reflector Halo Compact 82 cm Plata / Blanco	68,00 €
LLLR3301	Difusor Halo Compact 82 cm 2 Stop	68,00 €
LLLR3302	Reflector Halo Compact 82 cm Plata / Blanco (solo tela)	28,50 €
LLLR3303	Difusor Halo Compact 82 cm 2 Stop (solo tela)	28,50 €



- ① Reflector Sunfire/Blanco 30 cm [LLLR1206](#)
- ② Reflector Plata/Blanco 30 cm [LLLR1231](#)
- ③ Reflector Sunlite/Plata suave 30 cm [LLLR1228](#)
- ④ Reflector Plata/Oro 30 cm [LLLR1234](#)
- ⑤ Reflector Sunfire/Plata 30 cm [LLLR1236](#)
- ⑥ Reflector Oro/Blanco 30 cm [LLLR1241](#)

 Los reflectores de alta calidad Lastolite se plegan fácil y rápidamente e incluyen bolsa de transporte



Reflector 125 cm Traslúcido, Sunfire, Plata, Oro, Blanco [LLLR4896](#)



Soporte regulable para reflectores [LLLA1100](#)



Soporte para Panelite [LLLA1107](#)

**NUEVO**



Halo Compact [LLLR3300](#)



## SISTEMA DE PANELES SKYLITE

### Luz bajo control en cualquier situación

El sistema de paneles intercambiables con marco de aluminio Skylite Rapid es muy fuerte e increíblemente ligero, y se monta instantáneamente gracias a su goma elástica interna. El cambio de una tela Skylite a otra es simple y muy rápido, casi sin pérdida de tiempo. Un sistema de reflectores y difusores fotográficos resistente al polvo y extremadamente portátil, que permite modelar la luz natural o de flash, perfecto para fotografía en exteriores.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### MARCOS DE ALUMINIO

LLLR811	Marco de aluminio Skylite 1,1 x 1,1 m	82,00 €
LLLR812	Marco de aluminio Skylite 1,1 x 2 m	105,00 €
LLLR815	Marco de aluminio Skylite 1,5 x 1,5 m	118,00 €
LLLR822	Marco de aluminio Skylite 2 x 2 m	132,00 €
LLLR833	Marco de aluminio Skylite 3 x 3 m	198,00 €

#### ACCESORIOS

LLLA8446	Pinza de sujeción a pie Skylite	57,00 €
LLLA8449	Asa transversal Skylite	55,00 €
LLRCASE775	Bolso rígido para Skylite mediano Medidas: 77,5 cm x 14,2 cm x 19 cm	63,00 €
LLRCASE1025	Bolso rígido para skylite grande Medidas: 102,5 cm x 14,2 cm x 19 cm	77,00 €

#### KITS SKYLITE RAPID

LLLR81143RC	Kit Lastolite Skylite 1,1 x 1,1 m Incluye: 1 x bolso de transporte rígido, 1 x marco de aluminio, 1 x difusor 1 1/4 diafragmas y 1 x reflector plata/blanco.	211,00 €
LLLR81243RC	Kit Lastolite Skylite 1,1 x 2 m Compuesto de: 1 x bolso de transporte rígido, 1 x marco de aluminio, 1 x difusor 1 1/4 diafragmas y 1 x reflector plata/blanco.	289,00 €
LLLR81544R	Kit Lastolite Skylite 1,5 x 1,5 m Compuesto de: 1 x bolso de transporte rígido, 1 x marco de aluminio, 1 x difusor 1 1/4 diafragmas y 1 x reflector plata/blanco.	326,00 €
LLLR82243RC	Kit Lastolite Skylite 2 x 2 m Compuesto de: 1 x bolso de transporte rígido, 1 x marco de aluminio, 1 x difusor 1 1/4 diafragmas y 1 x reflector plata/blanco.	403,00 €
LLLR83344R	Kit Lastolite Skylite 3 x 3 m Compuesto de: 1 x bolso de transporte rígido, 1 x marco de aluminio, 1 x difusor 1 1/4 diafragmas	404,00 €

#### TELAS SKYLITE 1,1 x 1,1 M

LLLR81121R	Skylite tela Blanco/Negro 1,1 x 1,1 m	52,00 €
LLLR81131R	Skylite tela Blanco/Plata 1,1 x 1,1 m	50,00 €
LLLR81106R	Skylite tela Sunfire/Blanco 1,1 x 1,1 m	50,00 €
LLLR81101R	Skylite tela difusora 3/4 f-stop 1,1 x 1,1 m	50,00 €
LLLR81107R	Skylite tela difusora 1 1/4 f-stop 1,1 x 1,1 m	50,00 €
LLLR81102R	Skylite tela Negra terciopelo 1,1 x 1,1 m	82,00 €

#### TELAS SKYLITE 1,1 x 2 M

LLLR81221R	Skylite tela Blanco/Negro 1,1 x 2 m	90,00 €
LLLR81231R	Skylite tela Banco/Plata 1,1 x 2 m	87,00 €
LLLR81206R	Skylite tela Sunfire/Blanco 1,1 x 2 m	87,00 €
LLLR81201R	Skylite tela difusora 3/4 f-stop 1,1 x 2 m	87,00 €
LLLR81207R	Skylite tela difusora 1 1/4 f-stop 1,1 x 2 m	87,00 €
LLLR81202R	Skylite tela Negra terciopelo 1,1 x 2 m	137,00 €

#### TELAS SKYLITE 1,5 x 1,5 M

LLLR81521R	Skylite tela Blanco/Negro 1,5 x 1,5 m	98,00 €
LLLR81531R	Skylite tela Banco/Plata 1,5 x 1,5 m	95,00 €
LLLR81501R	Skylite tela difusora 3/4 f-stop 1,5 x 1,5 m	95,00 €
LLLR81507R	Skylite tela difusora 1 1/4 f-stop 1,5 x 1,5 m	95,00 €



Kit Lastolite Skylite 3 x 3 m  
LLLR83344R

Ahora los Kits Skylite Rapid incluyen un bolso rígido y llegan en dos nuevos tamaños, 1,5 x 1,5 m y 3 x 3 m. En total tienes 5 tamaños, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.



Código Descripción Precio sin IVA

**TELAS SKYLITE 2 x 2 M**

LLLR82221R	Skylite tela Blanco/Negro 2 x 2 m	139,00 €
LLLR82231R	Skylite tela Blanco/Plata 2 x 2 m	137,00 €
LLLR82206R	Skylite tela Sunfire/Blanco 2 x 2 m	137,00 €
LLLR82201R	Skylite tela difusora 3/4 f-stop 2 x 2 m	137,00 €
LLLR82207R	Skylite tela difusora 1 1/4 f-stop 2 x 2 m	137,00 €
LLLR82202R	Skylite tela Negra terciopelo 2 x 2 m	228,00 €

**TELAS SKYLITE 3 x 3 M**

LLLR83301R	Skylite tela difusora 3/4 f-stop 3 x 3 m	198,00 €
LLLR83307R	Skylite tela difusora 1 1/4 f-stop 3 x 3 m	198,00 €



- ① Skylite tela Blanco/Negro 1,1 x 1,1 m [LLR81121R](#)
- ② Skylite tela Blanco/Plata 1,1 x 1,1 m [LLR81131R](#)
- ③ Skylite tela Sunfire/Blanco 1,1 x 1,1 m [LLR81106R](#)
- ④ Skylite tela difusora 3/4 f stop 1,1 x 1,1 m [LLR81101R](#)
- ⑤ Skylite tela difusora 1 1/4 f stop 1,1 x 1,1 m [LLR81107R](#)
- ⑥ Skylite tela negra terciopelo 1,1 x 1,1 m [LLR81102R](#)

**GAMA DE PARAGUAS LASTOLITE**

**Modifica la luz en un instante**

El paraguas es el modificador de luz más fácil y rápido de usar. Lastolite dispone de una completa gama de paraguas, desde el translúcido de 50 cm diseñado para flashes pequeños, el impresionante 8 En 1 con 8 combinaciones posibles de modificación de luz hasta el Mega paraguas, el más grande con sistema de cubiertas intercambiables. Todo ello para que puedas elegir el que más se adapta a tu estilo de fotografía.



Código Descripción Precio sin IVA

**PARAGUAS ESPECIALES**

LLLU2126	Paraguas Traslúcido 50 cm + asa de mano Diseñado para el disparo a través de flashes pequeños.	35,00 €
LLLU2127	Paraguas Traslúcido plegable de 90 cm	18,00 €
LLLU4538F	Paraguas 8 en 1.1 m Funcionalidad de paraguas y softbox. Blanco, Plata, Traslúcido, Traslúcido con máscara frontal, ventana translúcida, ventana translúcida con máscara, ventana de rebote con interior plata y ventana de rebote con interior blanco.	113,00 €

**PARAGUAS 80 CM**

LLLU3207F	Paraguas Traslúcido 80 cm	27,00 €
LLLU3212F	Paraguas Blanco de rebote 80 cm	27,00 €
LLLU3223F	Paraguas Blanco/Plata/Negro 80 cm	41,00 €

**PARAGUAS 1 M**

LLLU4507F	Paraguas Traslúcido 1 m	32,00 €
LLLU4512F	Paraguas Blanco de rebote 1 m	41,00 €
LLLU4523F	Paraguas Blanco/Plata/Negro 1 m	50,00 €
LLLU4537F	Paraguas Todo en uno 1 m Plata o blanco de rebote + translúcido	63,00 €

**MEGA PARAGUAS**

LLLU7907F	Mega Paraguas Traslúcido 181 cm Paraguas blanco translúcido con efecto parabólico de baja densidad que brinda mayor cobertura gracias a su diseño, dando como resultado una luz diáfana y suave.	111,00 €
LLLU7908F	Mega Paraguas Plata parabólico 157 cm Paraguas plata de rebote con efecto parabólico, que da como resultado una propagación de la luz más centrada y dirigida, con sombras marcadas.	130,00 €



Paraguas 8 En 1 m [LLLU4538F](#)



Paraguas Todo en uno 1 m [LLLU4537F](#)

Mega paraguas Plata parabólico 157 cm [LLLU7908F](#)

## MESAS DE BODEGONES PARA PRODUCTO

### La revolución a pequeña escala

Las resistentes mesas de luz de Lastolite permiten controlar la luz desde todas direcciones al fotografiar producto, minimizar sombras y aislar al producto del fondo, imprescindible para fotografiar con acabado profesional. Además, se montan en cuestión de minutos. La familia Lastolite de mesas de bodegones incluye la mesa plegable LiteTable, la gama Cubelite y el Cubelite Studio, la más versátil del mercado que permite iluminar el objeto en 360°.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### MESA DE BODEGONES PLEGABLE

Se monta en unos minutos, permite la iluminación por debajo, incluye film difusor para crear fondo traslúcido, la superficie acrílica soporta hasta 8 kg e incluye un soporte central para objetos de más de 8 kg.

LLLR7824	Mesa de bodegones plegable 70 x 70 cm	261,00 €
LLLR7836	Mesa de bodegones plegable 100 x 100 cm	342,00 €

#### CUBELITE

Proporciona iluminación sin sombras, puede ser iluminado por los 6 costados. Ideal para objetos de alta reflexión. Plegable y portátil. Se suministra con bolsa de transporte.

LLLR2486	Cubelite Lastolite 60 cm	110,00 €
LLLR3602	Fondo de vinilo blanco para Cubelite 60 cm	17,00 €
LLLR3686	Cubelite Lastolite 90 cm	149,00 €
LLLR3606	Fondo de vinilo blanco para Cubelite 90 cm	36,00 €
LLLR4886	Cubelite Lastolite 120 cm	172,00 €
LLLR3608	Fondo de vinilo blanco para Cubelite 120 cm	58,00 €

#### CUBELITE STUDIO

Lo último en fotografía de producto. Permite iluminación 360°, control total de las sombras y la reflexión, no necesita soportes, se monta en unos minutos, permite la iluminación por debajo, incluye film difusor para crear fondo traslúcido, la superficie acrílica soporta hasta 8 kg e incluye un soporte central para objetos de más de 8 kg.

LLLR8824	Cubelite Studio 70 x 70 cm	301,00 €
LLLR8836	Cubelite Studio 100 x 100 cm	389,00 €



Mesa de bodegones plegable  
70 x 70 cm **LLLR7824**

Mesa de bodegones plegable  
100 x 100 cm **LLLR7836**



Gama Cubelite

Cubelite Lastolite 120 cm **LLLR4886**



Sistema de montaje fácil y rápido

Cubelite Studio 100 x 100 cm **LLLR8836**

Cubelite Studio 70 x 70 cm **LLLR8824**

## CARTAS PARA CONTROL DE EXPOSICIÓN

### Buscando el equilibrio perfecto

Una buena fotografía empieza por un sistema de control de la exposición y del color de la imagen que además, permita optimizar esta tarea simplificándola al máximo. Las cartas de control de exposición constituyen una herramienta imprescindible cuando se necesita conseguir el equilibrio perfecto de exposición y corrección de color en el flujo de trabajo fotográfico de una manera rápida y precisa.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### CARTA DE GRISES/BLANCO PORTÁTIL

LLLR1250	EzyBalance Carta gris Neutro/Blanco 30 cm 18% Permite el balance de blancos o de grises en cualquier situación, ya sea en estudio o en localizaciones. Su gris neutro proporciona el equilibrio justo para realizar una calibración perfecta en cualquier situación de luz. También puede aplicar el balance de grises o blancos en postproducción mediante Photoshop (R).	26,00 €
LLLR1252	EzyBalance Carta gris Neutro/Blanco 30 cm 18% SUB Sumergible. Especial para fotografía submarina.	37,00 €
LLLR2050	EzyBalance Carta gris Neutro/Blanco 50 cm 18%	41,00 €
LLLR3050	EzyBalance Carta gris Neutro/Blanco 76 cm 18%	64,00 €

#### CONTROL DE EXPOSICIÓN

LLLR1558	Lastolite XpoBalance La herramienta perfecta para ser usada antes y después de la captura, permite efectuar el balance de blancos, bracketing de exposición y el balance del histograma. Todo en 15 cm. Blanco, negro y gris neutro por una cara y Gris neutro, gris + 1 stop y gris - 1 stop por la otra.	46,00 €
----------	---	---------



EzyBalance Carta gris neutro/ blanco 76 cm 18% [LLLR3050](#)

EzyBalance Carta gris neutro/ blanco 50 cm 18% [LLLR2050](#)

EzyBalance Carta gris neutro/ blanco 30 cm 18% [LLLR1250](#)



Lastolite XpoBalance [LLLR1558](#)

Ezybalance carta gris neutro/blanco 30 cm 18% sub [LLLR1252](#)

## Ajuste de la exposición correcta y el balance de color con EzyBalance y XpoBalance


### Equilibrio de blancos en cámara




Imagen mal expuesta y sin balance de blancos



Fotografía la modelo con la carta gris Ezybalance.



Selecciona el modo Equilibrio de Blancos a medida en la cámara.



Haz zoom hasta que la carta gris ocupe todo el marco de encuadre y toma la lectura.



Ahora el Equilibrio de Blancos está ajustado y la fotografía tiene la exposición correcta.

### Exposición y equilibrio de color en postproducción



Imagen mal expuesta y sin balance de blancos



Fotografía la modelo con la carta gris Ezybalance.



Abre la imagen en Photoshop, edita los niveles y selecciona el cuentagotas para el gris.



Clica en la carta, la imagen se corrige automáticamente. Crea la acción con los cambios.




Aplica la acción a todas las imágenes de la misma sesión, todas quedarán correctas.

## ACCESORIOS PARA FLASH SLR

### Intensifica el poder del flash de reportaje

La gama de accesorios para flash de reportaje de Lastolite convierten un pequeño flash de reportaje en una fuente de creatividad sin límites. Ya sea con el Strobo y sus efectos especiales, la serie especial de accesorios de Joe McNally o las ventanas Hotrod o Ezybox para retrato, las posibilidades de iluminación de tu pequeño gran flash serán ahora infinitas.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### RÓTULAS CON ZAPATA PARA FLASH

LLLA2422	Rótula con soporte paraguas, zapata y bloqueo	32,00 €
LLLA2423	Rótula TriFlash con zapatas y bloqueo	67,00 €
LLLA2455	Rótula TriFlash con zapatas, bloqueo y célula Rotula para 3 flashes con célula fotoeléctrica y toma de cable sincro para flash o disparador de radio.	106,00 €

#### STROBO

LLLS2616	Lastolite Strobo Kit Incluye: 1 x adaptador directo para flash, 2 x nido de abeja 6 y 9 mm, 1 x juego de máscaras y gelatinas con 2 portafiltros, 3 x filtro cálido (full, 1/2 y 1/4 CTO), 3 x filtro frío (full, 1/2 y 1/4 CTB), 4 x filtro de color (rojo, amarillo azul y verde), 1 x filtro neutro de 0,6 2 stops y 1 x difusor de 1 stop. Los nidos de abeja y los filtros se pueden usar individualmente o en conjunto gracias a sus conectores magnéticos incorporados.	99,00 €
----------	---	---------

#### STROBO GOBO

LLLS2625	Lastolite Strobo Gobo Permite crear efectos impactantes en los fondos usando los flashes portátiles a batería. Se monta sobre el adaptador directo para flash o sobre el adaptador Ezybox Hotshoe.	82,00 €
----------	---	---------

LLLS2613	Juego de 3 Gobos naturaleza	38,00 €
LLLS2612	Juego de 3 Gobos arquitectura	38,00 €

#### STROBO SNOOT

LLLS2619	Lastolite Strobo Snoot plegable Modificador Snoot que se monta sobre el adaptador Strobo directo para flash o sobre el adaptador Ezybox Hotshoe.	26,00 €
----------	---	---------

#### ACCESORIOS STROBO

LLLS2601	Adaptador Strobo directo para flash Lastolite	26,00 €
LLLS2602	Juego Nidos de abeja Lastolite de 6 y 9 mm	40,00 €
LLLS2603	Soporte para gelatinas Lastolite (2 unidades)	35,00 €
LLLS2604	10 gelatinas Lastolite Strobo 3 x filtro cálido (full, 1/2 y 1/4 CTO), 3 x filtro frío (full, 1/2 y 1/4 CTB), 4 x filtro de color (rojo, amarillo, azul y verde), 1 x Neutro de 0,6 2 stops y 1 x difusor de 1 stop.	17,00 €

LLLS2620	Juego de aletas para Kit Strobo Lastolite	26,00 €
----------	---	---------

#### EZYBOX QUAD BRACKET

LLLS2530	EzyBox Quad Bracket Permite colocar a cualquier Ezybox II hasta 4 unidades de flash de reportaje con zapata, o montarlos sobre un paraguas con varilla de 7 u 8 mm. Además con su cable con cuatro conexiones se puede conectar a una sola unidad de radio. Obtén más potencia con la máxima velocidad de destello.	121,00 €
----------	--	----------

LLLS2535	Quad Bracket Permite colocar 4 flashes, radios o cualquier accesorio de zapata y adaptarle paraguas con varillas de 7 u 8 mm. Incluye cable con 4 conexiones.	65,00 €
----------	--	---------



Rótula con soporte paraguas, zapata y bloqueo LLLA2422

Rótula TriFlash con zapatas y bloqueo LLLA2423

Rótula TriFlash con zapatas, bloqueo y célula LLLA2455



Lastolite Strobo Kit LLLS2616



Lastolite Strobo Gobo LLLS2625



Juego de 3 gobos naturaleza LLLS2613



Juego de 3 gobos arquitectura LLLS2612



Lastolite Strobo Snoot plegable LLLS2619



Adaptador Strobo directo para flash LLLS2601

Soporte para gelatinas Lastolite LLLS2603



Juego de aletas para Kit Strobo LLLS2620



Ezybox Quad Bracket LLLS2530



Quad Bracket LLLS2535

**Código Descripción Precio sin IVA**

**EZYBOUNCE, SOFTBOX SPEED LITE-2 Y BOUNCE CARD**

**LLLS2211 Ezybox Micro 20 × 14 cm 31,00 €**  
Un softbox simple. Fácil y rápido de montar mediante elástico, se pliega completamente plano y cabe en cualquier bolso de equipo. Se adapta a prácticamente cualquier flash de cámara.

**LLLS2430 Ezybox Speed-Lite 2 65,00 €**  
El Ezybox Speed-Lite 2 es un soft box compacto de 22 × 22 cm. Con doble difusor, plegable, se adapta prácticamente a cualquier flash y se puede usar tanto en la cámara como en modo Off Camera Flash. Incluye bolso de transporte.

**LLLS2436 Nido de abeja para Ezybox Speed-Lite 2 22 × 22 cm 25,00 €**  
Nido de abeja para Ezybox Speed-Lite 2 y Ezybox Speed-Lite 2 Joe McNally.

**LLLS2810 Ezybounce Compact Card plegable 24,00 €**  
Superficie de rebote plegable y ligera con 4 configuraciones distintas, luz suave y eliminación de las sombras duras que ocurren cuando el flash está montado en la cámara. Tamaño plegado: 7,5 × 8,5 cm. Incluye funda de transporte.



*Ezybox Micro LLLS2211*

*Ezybox Speed Lite-2 LLLS2430 Nido de abeja para Ezybox*

**VENTANAS EZYBOX HOTSHOE**

**LLLS2438 Ezybox Hotshoe 38 × 38 cm 105,00 €**  
Ventana de luz plegable y portátil para flash de reportaje. No necesita adaptadores. Se puede montar sobre un pie de estudio o sobre una empuñadura de cámara y flash.

**LLLS2462 Ezybox Hotshoe 54 × 54 cm 127,00 €**  
Ventana de luz plegable y portátil para flash de reportaje. No necesita adaptadores. Se puede montar sobre un pie de estudio.

**LLLS2480 Ezybox Hotshoe 76 × 76 cm 149,00 €**  
Ventana de luz plegable y portátil para flash de reportaje. No necesita adaptadores. Se puede montar sobre un pie de estudio.



*Ezybounce Compact Card Plegable LLLS2810*



*Ezybox Hotshoe 38 x 38 cm LLLS2438*

Código Descripción Precio sin IVA

**ACCESORIOS EZYBOX HOTSHOE**

LLLS2400	Asa extensible 24 - 48 cm para Ezybox Hotshoe	26,00 €
LLLA2401	Rótula inclinable con espigot para Ezybox Hotshoe	26,00 €
LLLS2404	Pinza con spigot para Ezybox Hotshoe	26,00 €
LLLS2362Q	Adaptador Ranger Quadra a Ezybox Hotshoe y Hotrod Adapta las antorcha del Elinchrom Ranger Quadra a las ventanas Lastolite Ezybox Hotshoe y Ezybox Hotrod.	22,00 €
LLLS2920	Máscara creativa tipo persiana para Hotshoe 54	55,00 €
LLLS2468	Juego de 3 difusores para Ezybox Hotshoe 38 Juego de 3 difusores frontales, redondo, rectangular y strip. Aporta la máxima creatividad a tu flash de reportaje.	49,00 €
LLLS2469	Juego de 3 difusores para Ezybox Hotshoe 54 Juego de 3 difusores frontales, redondo, rectangular y strip. Aporta la máxima creatividad a tu flash de reportaje.	53,00 €
LLLS2467	Juego de 3 difusores para Ezybox Hotshoe 76 Juego de 3 difusores frontales, redondo, rectangular y strip. Aporta la máxima creatividad a tu flash de reportaje.	58,00 €
LLLS2962	Nido abeja tela para Ezybox Hotshoe 54 x 54 cm	66,00 €
LLLS2980	Nido abeja tela para Ezybox Hotshoe 76 x 76 cm	109,00 €

**KITS COMPLETOS EZYBOX HOTSHOE**

LLLS2470	Kit Completo Ezybox Hotshoe 38 Solo añade tu flash Cobra y ya tienes un estudio. Incluye: 1 x ventana Ezybox Hotshoe 38 x 38 cm, 1 x pie de estudio de 4 secciones de 220 cm, 1 x rótula inclinable, 1 x asa para utilización manual y 1 x bolsa de transporte.	201,00 €
LLLS2471	Kit Completo Ezybox Hotshoe 54 Incluye: 1 x ventana Ezybox Hotshoe 54 x 54 cm, 1 x pie de estudio de 4 secciones de 220 cm, 1 x rótula inclinable, 1 x asa para utilización manual y 1 x bolsa de transporte.	223,00 €
LLLS2472	Kit Completo Ezybox Hotshoe 76 Incluye: 1 x ventana Ezybox Hotshoe 76 x 76 cm, 1 x pie de estudio de 4 secciones, 1 x rótula inclinable, 1 x asa para utilización manual y 1 x bolsa de transporte.	250,00 €



Asa extensible 24 - 48 cm para Ezybox Hotshoe [LLS2400](#)

Adaptador Ranger Quadra a Ezybox Hotshoe [LLS2362Q](#)



Máscara creativa tipo persiana para Ezybox Hotshoe 54 [LLS2920](#)



Juego de 3 difusores para Ezybox Hotshoe 38 [LLS2468](#)

Juego de 3 difusores para Ezybox Hotshoe 54 [LLS2469](#)

Juego de 3 difusores para Ezybox Hotshoe 76 [LLS2467](#)



Nido abeja tela para Ezybox Hotshoe 54 x 54 cm [LLS2962](#)

Nido abeja tela para Ezybox Hotshoe 76 x 76 cm [LLS2980](#)



Kit completo Ezybox Hotshoe 38 [LLS2470](#)

Kit completo Ezybox Hotshoe 54 [LLS2471](#)

Kit completo Ezybox Hotshoe 76 [LLS2472](#)

## VENTANAS DE LUZ EZYBOX PRO

### Las únicas que se ajustan a todos tus flashes

Las ventanas difusoras de luz Ezybox Pro son las primeras del mundo diseñadas para incorporarse en flashes de estudio, flashes de reportaje o en las antorchas de flashes a batería Elinchrom Quadra y RX. Plegables, están disponibles en varias formas y tamaños, y se ajustan perfectamente a todo tu sistema de iluminación simplemente cambiando el conector, sin tener que hacer ninguna modificación en el softbox.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### EZYBOX PRO SQUARE

LLLS2710P	Ventana Ezybox Pro Square S 45 x 45	88,00 €
LLLS2711P	Ventana Ezybox Pro Square M 60 x 60	97,00 €
LLLS2712P	Ventana Ezybox Pro Square L 90 x 90	133,00 €

#### EZYBOX PRO OCTA

Las ventanas Octa más ligeras y rápidas de montar que existen. Se abren de forma inmediata.

LLLS2720P	Ventana Ezybox Pro Octa M 80 cm	146,00 €
LLLS2721P	Ventana Ezybox Pro Octa L 102 cm	168,00 €

#### EZYBOX PRO SWITCH

Las únicas ventanas que existen que permiten el paso de un formato cuadrado a uno rectangular de forma instantánea.

LLLS2730P	Ventana Ezybox Pro Switch L 89 x 89/89 x 44 cm	170,00 €
LLLS2731P	Ventana Ezybox Pro Switch XL 117 x 90/117 x 44 cm	187,00 €

#### EZYBOX PRO STRIP

LLLS3030	Ventana Ezybox Pro Strip 25 x 150 cm	314,00 €
----------	--------------------------------------	----------

Softbox strip plegable y transportable. Admite adaptadores para flashes de estudio y/o reportaje. Incluye: 1 x Difusor Interior, 1 x Difusor exterior, 1 x Nido de abeja, 1 x Bolso de transporte.

#### EZYBOX PRO NIDOS DE ABEJA

LLLS2950	Nido de abeja para Ezybox Pro Square S 45 x 45	49,00 €
LLLS2951	Nido de abeja para Ezybox Pro Square M 60 x 60	63,00 €
LLLS2952	Nido de abeja para Ezybox Pro Square L 90 x 90 y Switch L 89 x 89 cm (ancho)	111,00 €
LLLS2955	Nido de abeja para Ezybox Pro Switch L 89 x 44 cm (estrecho)	70,00 €
LLLS2956	Nido de abeja para Ezybox Pro Switch XL 117 x 44 cm (estrecho)	70,00 €
LLLS2957	Nido de abeja para Ezybox Pro Switch XL 117 x 90 cm (ancho)	125,00 €
LLLS2953	Nido de abeja para Ezybox Pro Octa M 80 cm	97,00 €
LLLS2954	Nido de abeja para Ezybox Pro Octa L 102 cm	125,00 €

#### CONECTORES PARA VENTANAS EZYBOX PRO

LLLS2701	Conector Speedlight para flashes de reportaje Permite colocar uno o dos flashes de reportaje en las ventanas de luz Ezybox Pro. Idóneo para fotografía en localización.	45,00 €
LLLS2705	Spigot para Elinchrom Quadra RX Necesita el conector LA2701.	20,00 €
LLLS2350N	Conector Speedring Bron	46,00 €
LLLS2351N	Conector Speedring Bowns	40,00 €
LLLS2352N	Conector Speedring Elinchrom	40,00 €
LLLS2353N	Conector Speedring Balcar	40,00 €
LLLS2354N	Conector Speedring Profoto	42,00 €



Ventana Ezybox Pro Octa M 80 cm

LLLS2720

Ventana Ezybox Pro Octa L 102 cm

LLLS2721

Ventana Ezybox Pro Square S 45 x 45

LLLS2710

Ventana Ezybox Pro Square M 60 x 60

LLLS2711

Ventana Ezybox Pro Square L 90 x 90

LLLS2712

Las ventanas **Ezybox Pro Switch** son las únicas ventanas que existen que **permiten el paso de un formato cuadrado a uno rectangular de forma instantánea.**



Ventana Ezybox Pro Switch L 89 x 89/ 89 x 44 cm

LLLS2730

Ventana Ezybox Pro Switch XL 117 x 90/ 117 x 44 cm

LLLS2731



Ventana Ezybox Pro Strip 25 x 150 cm

LLLS3030

NUEVO

Nido de abeja para Ezybox Pro Square S 45 x 45

LLLS2950

Nido de abeja para Ezybox Pro Square M 60 x 60

LLLS2951

Nido de abeja para Ezybox Pro Square L 90 x 90

LLLS2952

Conector Speedlight para flashes de reportaje

LLLS2701

Conector Speedring Elinchrom reportaje

LLLS2352N



Conector Speedring Elinchrom reportaje

LLLS2352N



El softbox **Ezybox Pro Strip** incorpora el nuevo sistema de marco **RapidExoFrame™**, que permanece fijo en la ventana difusora y permite un anclaje mucho más rápido al conector del flash.



## TUBOS DE POSES Y BABY POSER

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

### ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE ESTUDIO

LLLA8014	Juego de 4 tubos para poses + cojines	270,00 €
LLLA8015	Juego de fundas blancas para 8014	84,00 €
LLLA8017	Baby Poses	147,00 €

Los **tubos de poses** se pueden usar solos o en conjunto con el juego de 4 tubos, resistentes y acolchados para mayor comodidad **se guardan unos dentro de otros** para un fácil almacenamiento.



## FONDOS Y SOPORTES PARA FONDOS

### Un sinfín de opciones creativas

Lastolite cuenta con una extensa y variada gama de fondos que extenderán tu creatividad sin límites a la hora de cambiar el color o crear escenarios. Además, son el elemento más cambiante de un estudio fotográfico, por eso es importante disponer de unos sistemas de soporte que permitan cambiarlos con comodidad, rapidez y seguridad, tanto para instalaciones fijas en el estudio, como para cuando necesitas desplazarte.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### SOPORTES PARA FONDOS

LA1044	<b>Soporte para 3 fondos con pinzas</b> Soporte triple para 3 fondos con agarre mediante pinzas para montar en barras suelo-techo. Incluye todo lo necesario para colgarlo en las barras.	96,00 €
--------	--	---------

LA1045	<b>Soporte pared para 3 fondos</b>	53,00 €
LA10456	<b>Soporte pared para 6 fondos</b>	79,00 €
LA1046	<b>Juego de expansión para fondos cadena metálica</b> Mecanismo de expansión con cadena metálica y contrapeso super resistente para fondos de papel, vinilo o lienzo.	96,00 €

LA1047	<b>Núcleo de aluminio 2 secciones</b>	63,00 €
LA1091HC	<b>Cadena metálica p/expansor 1046</b>	54,00 €
LA10622	<b>Barra contrapeso para fondos papel</b> Barra contrapeso que evita que el fondo de papel se suba debido a la propia inercia del rollo.	40,00 €

#### SOPORTES PORTÁTILES PARA FONDOS

LLLB1120	<b>Soporte magnético para fondos</b> Soporte para fondos plegables con ribete metálico.	61,00 €
----------	--	---------

LLLB1121	<b>Kit soporte magnético para fondos + pie</b> Kit de soporte para fondos plegables con ribete metálico, incluye pie de estudio y bolso de transporte.	114,00 €
----------	---	----------

LLLA1108	<b>Sistema soporte portátil para fondos</b> Para fondos de tela y papel. Incluye: 2 x pie, 1 x barra telescópica de 3 m y 1 x funda de transporte.	168,00 €
----------	---	----------

LLLB1128	<b>Sistema portátil fondos reforzado</b> Igual al 1108 pero mucho más resistente.	221,00 €
----------	--	----------

#### SOPORTES DE FONDOS "SOLO BACKGROUND"

Los soportes portátiles de fondos "solo background" permiten realizar el montaje a una sola persona de una forma más rápida y cómoda gracias a su conector pivotante, son más seguros y resistentes. Incluyen 2 pies, barra transversal y bolso de transporte.

LLLB1105	<b>Soporte para fondos portátil "solo" 3 m</b>	232,00 €
LLLB1142	<b>Soporte para fondos reforzado portátil "solo" 4 m</b>	323,00 €
LLLB1143	<b>Extensión 2 m para LLLB1142</b>	53,00 €



Soporte para 3 fondos con pinzas LA1044



Soporte pared para 3 fondos LA1044



Juego de expansión para fondos cadena metálica LA1046



Cadena metálica p/expansor 1046 LA1091HC



Núcleo de aluminio 2 secciones LA1047



Barra contrapeso para fondos papel LA10622



Kit soporte magnético para fondos + pie LLLB1121



Sistema soporte portátil para fondos\* LLLA1108



Soporte para fondos portátil "solo" 3 m LLLB1105



\* Fondo no incluido



Extensión 2 m para LLLB1142 LLLB1143




Soporte para fondos portátil "solo" 4 m LLLB1142

Código Descripción Precio sin IVA


**FONDOS DE PAPEL 2,75 x 11 M**

LLLLP9001	Fondo Super blanco 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9002	Fondo Heaven azul cielo 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9004	Fondo Corn amarillo pálido 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9005	Fondo Navy azul marino 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9006	Fondo Wine granate burdeos 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9008	Fondo Rojo Primario rojo intenso 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9012	Fondo Artic Grey gris claro 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9016	Fondo Conker marrón oscuro 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9020	Fondo Super negro 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9024	Fondo Marigold naranja 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9025	Fondo Sandstone marrón arena 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9026	Fondo Flint gris neutro 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9027	Fondo Shadow Grey gris oscuro 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9029	Fondo Amethyst malva 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9030	Fondo Ocean azul oscuro 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9031	Fondo Kingfisher azul claro 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9035	Fondo Grass Green verde intenso 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9037	Fondo Gala Pink rosa 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9038	Fondo Primrose amarillo 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9046	Fondo Leaf Green verde claro 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9047	Fondo Aztek azul turquesa 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9050	Fondo Blanco blanco roto 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9051	Fondo Ivory marfil 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9054	Fondo Graphite gris oscuro 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9058	Fondo Royal azul tipo Croma 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9060	Fondo Pewter gris medio 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9062	Fondo Purple púrpura 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9065	Fondo Azul Regal azul ducados 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9071	Fondo Yellow amarillo intenso 2,75 x 11 m	62,00 €
LLLLP9073	Fondo Verde Chromakey 2,75 x 11 m	62,00 €

Los fondos de papel Lastolite poseen un núcleo de cartón indeformable que hace innecesario el uso de núcleos de aluminio.



Super Blanco LLLP9001 Heaven LLLP9002 Corn LLLP9004 Navy LLLP9005 Wine LLLP9006



Red LLLP9008 Artic Grey LLLP9012 Conker LLLP9016 Black LLLP9020 /9120/9220



Marigold LLLP9024 Sandstone LLLP9025 Flint LLLP9026 Shadow Grey LLLP9027 Amethyst LLLP9029

**FONDOS DE PAPEL 3,55 x 30 M**

LLLLP9201	Fondo Super blanco 3,55 x 30 m	256,00 €
LLLLP9220	Fondo Super negro 3,55 x 30 m	278,00 €

**FONDOS DE PAPEL 1,37 x 11 M**

LLLLP9101	Fondo Super blanco 1,37 x 11 m	45,00 €
LLLLP9120	Fondo Super negro 1,37 x 11 m	45,00 €
LLLLP9127	Fondo Shadow Grey gris oscuro 1,37 x 11 m	45,00 €



Ocean LLLP9030 Kingfisher LLLP9031 Grass Green LLLP9035 Gala Pink LLLP9037 Primrose LLLP9038



Leaf Green LLLP9046 Aztek LLLP9047 Blanco LLLP9050 Ivory LLLP9051 Graphite LLLP9054



Royal LLLP9058 Pewter LLLP9060 Purple LLLP9062 Regal Blue LLLP9065 Yellow LLLP9071



Verde Chromakey LLLP9073 Super blanco LLLP9201 Super negro LLLP9220 Super blanco LLLP9101 Shadow Grey LLLP9127



Código Descripción Precio sin IVA

**FONDOS DE VINILO LAVABLE**

Fondo de vinilo lavable y resistente de uso prolongado y eficaz. Su revestimiento especial antirreflejos le proporciona una versatilidad y practicidad sin igual. Se suministran montados en un robusto núcleo de aluminio y se montan exactamente igual que un fondo de papel estándar.

LLLB7761	Fondo Super blanco vinilo 2,75 x 6 m	232,00 €
LLLB7765	Fondo Negro vinilo 2,75 x 6 m	255,00 €

**FONDOS SERIE LAVABLES A MÁQUINA**

**Fondos Dyed Knitted Ezycare**

Fondos antiarrugas de cortina en 6 colores y tamaño 3 x 7 m. Cada fondo se suministra en su bolsa de transporte e incluyen 4 pinzas de tensión para evitar arrugas y 2 bolsas de contrapeso para lastrar el sistema de soporte de fondos cuando es necesario. Son lavables a máquina 40 °C.

**Fondos lavables 3 x 7 m**

LLLB7640	Fondo lavable Washington 3 x 7 m	196,00 €
LLLB7641	Fondo lavable Dakota 3 x 7 m	196,00 €
LLLB7646	Fondo lavable Florida 3 x 7 m	196,00 €
LLLB7648	Fondo lavable Maine 3 x 7 m	196,00 €
LLLB7650	Fondo lavable Wyoming 3 x 7 m	196,00 €

**FONDOS PLEGABLES REVERSIBLES**

**Plegables reversibles 1,8 x 1,5 m**

Los fondos plegables de doble cara Lastolite se pueden utilizar tanto en estudio como en exteriores gracias a su poco peso y a su marco de aluminio antiarrugas.

LLLB56FM	Fondo 1,5 x 1,8 m Florida/Maine	130,00 €
LLLB56WD	Fondo 1,5 x 1,8 m Washington/Dakota	130,00 €
LLLB56WU	Fondo 1,5 x 1,8 m Wyoming/Mississippi	130,00 €

**FONDOS DE VINILO**  
Vinilo 2,75 x 6 m



Los fondos de vinilo Lastolite son ideales para la fotografía "High Key"



**FONDOS LAVABLES A MÁQUINA Dyed Knitted Ezycare**



- ① Fondo lavable Washington 3 x 7 m LLLB7640
- ② Fondo lavable Dakota 3 x 7 m LLLB7641
- ③ Fondo lavable Florida 3 x 7 m LLLB7646
- ④ Fondo lavable Maine 3 x 7 m LLLB7648
- ⑤ Fondo lavable Wyoming 3 x 7 m LLLB7650

**FONDOS PLEGABLES**  
Reversibles 1,8 x 1,5 m

Fondo 1,5 x 1,8 m Florida/Maine  
LLLB56FM



Fondo 1,5 x 1,8 m Washington/Dakota  
LLLB56WD



Fondo 1,5 x 1,8 m Wyoming/Mississippi  
LLLB56WU



Código Descripción Precio sin IVA

**Fondos Plegables Perspective Series**

Fondos plegables serie Perspective. Apariencia de paisajes clásicos. Reversibles dos caras.

- LLL5740 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Stone Steps/Winter Trees 190,00 €
- LLL5741 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Stone Arch/Grecian Steps 190,00 €
- LLL5742 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Evening Street/Ivy Archway 190,00 €




**Fondos plegables Urban series**

Los fondos plegables Urban permiten en un instante crear la apariencia de exterior, tanto en estudio como en casa del cliente. Cada fondo a doble cara tiene una apariencia única de entorno urbano que aportará una nueva dimensión a sus retratos. No tendrá que buscar más nuevas localizaciones o depender del tiempo.

- LLL5711 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Red Brick/Grey Stone 190,00 €
- LLL5712 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Corrugated/Metal 190,00 €
- LLL5713 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Rusty metal/Plaster Wall 190,00 €
- LLL5714 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Distressed Paper/Graffiti 190,00 €
- LLL5715 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Derelict Wall/Wooden Fence 190,00 €
- LLL5717 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Shutter/Distressed Door 190,00 €
- LLL5718 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Tarnished metal/Container 190,00 €

**Fondos plegables Vintage series**

- LLL5745 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Smoke/Concrete 190,00 €
- LLL5705 Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Tobacco/Olive 190,00 €



Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Stone Steps/Winter Trees LLL5740



Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Evening Street/Ivy Archway LLL5742



Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Stone Arch/Grecian Steps LLL5741



Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Tarnished Metal/Container LLL5718



Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Red Brick/Grey Stone LLL5711



Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Corrugated/Metal LLL5712



Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Rusty Metal/Plaster Wall LLL5713



Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Distressed Paper/Graffiti LLL5714




Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Derelict Wall/Wooden Fence LLL5715



Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Shutter/Distressed Door LLL5717



Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Smoke/Concrete LLL5745



Fondo plegable 1,5 x 2,10 m Tobacco/Olive LLL5705

**NUEVO**

Código Descripción Precio sin IVA

**FONDOS PLEGABLES REVERSIBLES OUT OF FOCUS**

Los fondos Out of Focus están diseñados para tomar fotos con el fondo desenfocado en cualquier lugar aunque no dispongamos de espacio para separar el modelo del fondo.

- LLLB5730 Fondo plegable 1,50 x 1,20 m Summer Foliage/City Lights 138,00 €
- LLLB5731 Fondo plegable 1,50 x 1,20 m Autumn Foliage/Seascape 138,00 €



**FONDOS PLEGABLES Out Of Focus**



Fondo plegable 1,50 x 1,20 m Autumn Foliage/Seascape [LLLB5731](#)



Fondo plegable 1,50 x 1,20 m Summer Foliage/City Lights [LLLB5730](#)


**FONDOS PLEGABLES SERIE CREATIVE**

Los fondos Creative son parte de nuestra extensa gama de fondos plegables y reversibles. debido a su portabilidad y configuración rápida, son una valiosa pieza del equipo, ya sea en el estudio o en localización. Disponibles en dos versiones con una superficie creativa diferente en cada lado.

- LLLB5734 Fondo plegable 1,5 x 1,20 m Diamonds/Mosaic 134,00 €
- LLLB5735 Fondo plegable 1,5 x 1,20 m Fence/Wall 134,00 €

NUEVO

**FONDOS PLEGABLES Serie creative**



Fondo plegable 1,50 x 1,20 m Summer Diamonds/Mosaic [LLLB5734](#)

NUEVO



Fondo plegable 1,50 x 1,20 m Autumn Fence / Wall [LLLB5735](#)



Código Descripción Precio sin IVA

**FONDOS PLEGABLES HILITE**

La gama de fondos HiLite permiten al fotógrafo trabajar de una forma que antes era muy difícil, con la fotografía "High Key" tanto in situ como en espacios con restricciones. Con la retro iluminación sobre el propio fondo blanco, ya no es necesario utilizar una luz de fondo detrás del sujeto. Además, dado que el fondo está iluminado, el sujeto puede estar de pie delante sin crear una sombra. Los fondos HiLite también funcionan como soft box trasero de gran tamaño e iluminan al sujeto también, por lo que podrá utilizar sólo otro flash para iluminar al sujeto desde la parte frontal. Por si fuera poco, estos fondos son plegables.

LLL8867	Fondo Hilite 1,8 x 2,15 m	478,00 €
LLL8868	Fondo de vinilo suelo para LA8867	113,00 €
LLL8878	Fondo Hilite 2,5 x 2,15 m	717,00 €
LLL8879	Fondo de vinilo suelo para LA8878	173,00 €
LLL8990	Fondo Hilite 1 x 1,4 m	212,00 €

Nuevo fondo HiLite especial para fotos de carné, se ilumina por dentro y asegura un fondo absolutamente blanco, independientemente de la iluminación que se use como luz principal. Plegable y transportable.



Fondo HiLite 1 x 1,4 m LLL8990

Fondo HiLite 2,5 x 2,15 m + Fondo de Vinilo Suelo para LA8878 LLL8867 + LLL8879

**FONDOS PANORÁMICOS**

Los fondos panorámicos Lastolite son una de las superficies mayores y libres de arrugas disponibles. Con estructura de aluminio de triple panel plegable sólida y liviana recubierta de telas de alta resistencia. Pensados como photocalls o escenarios portátiles, se suministran con telas verde chromakey, blanca o negra. Un diseño inmejorable como fondo portátil.

LLL7621	Fondo Panorámico 4 x 2,35 m Negro	473,00 €
	Incluye: 3 paneles de aluminio plegable, tela y bolso de transporte.	
LLL7622	Fondo Panorámico 4 x 2,35 m Verde Chromakey	464,00 €
	Incluye: 3 paneles de aluminio plegable, tela y bolso de transporte.	
LLL7623	Fondo Panorámico 4 x 2,35 m Blanco	464,00 €
	Incluye: 3 paneles de aluminio plegable, tela y bolso de transporte.	
LLL7901	Fondo Panorámico 4 x 2,35 m Granite	640,00 €
	Incluye: 3 paneles de aluminio plegable, tela y bolso de transporte.	
LLL7902	Fondo Panorámico 4 x 2,35 m Limestone	640,00 €
	Incluye: 3 paneles de aluminio plegable, tela y bolso de transporte.	
LLL7625	Tela para fondo Panorámico 4 m Negro	144,00 €
LLL7626	Tela para fondo Panorámico 4 m Verde Chromakey	141,00 €
LLL7627	Tela para fondo Panorámico 4 m Blanco	141,00 €
LLL7903	Tela para fondo Panorámico 4 m Granite	330,00 €
LLL7904	Tela para fondo Panorámico 4 m Limestone	330,00 €

**FONDOS PANORÁMICOS 4 x 2,35 m**



Fondo panorámico 4 x 2,35 m Verde Chromakey LLL7622

Fondo panorámico 4 x 2,35 m Granite LLL7901



Fondo panorámico 4 x 2,35 m Limestone LLL7902




Fondo panorámico 4 x 2,35 m Negro LLL7621

Código Descripción Precio sin IVA

**PLEGABLES REVERSIBLES LISOS**

Una gama compacta de colores populares, con tejidos resistentes a las arrugas y teñidos en un solo color, para pasaportes, carnés de identidad y aplicaciones similares. Plegables y reversibles.

LLLC5621	Fondo Blanco/Negro 1,5 x 1,8 m	133,00 €
LLLB5921	Fondo Blanco/Negro 1,8 x 2,15 m	175,00 €
LLLB6921	Fondo Blanco/Negro 1,8 x 2,75 m	248,00 €
LLLB6701	Fondo Blanco/Negro 1,8 x 2,15 m + Faldón	262,00 €
LLLB56GB	Fondo Negro/Gris medio 1,5 x 1,8 m	132,00 €
LLLB56GW	Fondo Blanco/Gris medio 1,5 x 1,8 m	132,00 €
LLLB67GB	Fondo Negro/Gris medio 1,8 x 2,15 m	191,00 €
LLLB67GW	Fondo Blanco/Gris medio 1,8 x 2,15 m	191,00 €
LLLB6751	Fondo plegable 1,8 x 2,15 m Azul/Rosa	193,00 €
LLLB6752	Fondo plegable 1,8 x 2,15 m Rojo/Púrpura	193,00 €



Fondo plegable 1,8 x 2,15 m Azul/rosa LLLB6751 Fondo plegable 1,8 x 2,15 m Rojo/Púrpura LLLB6752



**FONDOS SERIE CHROMAKEY**

El Chromakey se viene utilizando en producciones de cine como herramienta para mezclar dos o más imágenes en todos los aspectos del arte. También se utiliza cada vez más desde la llegada de la fotografía digital, para cortar y pegar sujetos sobre fondos.

**FONDOS CHROMAKEY PLEGABLES**

LLLC5687	Fondo Chromakey Azul/Verde 1,5 x 1,8 m	205,00 €
LLLC5987	Fondo Chromakey Azul/Verde 1,8 x 2,1 m	319,00 €
LLLC5981	Fondo Chromakey plegable Verde 1,8 x 2,1 m	209,00 €
LLLC6981	Fondo Chromakey Verde 1,8 x 2,75 m	223,00 €



Fondo Chromakey Azul/Verde 1,5 x 1,8 m LLLC5687



**FONDOS CHROMAKEY TIPO CORTINA**

LLLC5781	Fondo Chromakey cortina Verde 3 x 3,5 m	173,00 €
LLLC5881	Fondo Chromakey cortina Verde 3 x 7 m	310,00 €
LLLC5787	Fondo Chromakey cortina Azul/Verde 3 x 3,5 m	337,00 €
LLLC5887	Fondo Chromakey cortina Azul/Verde 3 x 7 m	601,00 €



Fondo Chromakey Cortina Azul/Verde 3 x 7 m LLLC5887

## NANGUANG

### Luz continua LED de calidad profesional

Nanguang dispone de herramientas de iluminación profesional de gran rendimiento y bajo consumo que cubren todas las necesidades en fotografía y video: desde antorchas con zapata para cámaras y videocámaras, paneles led para estudio o localización, focos fresnel para un control preciso del ángulo de iluminación, hasta la gama de luz RGB que permite crear efectos de color potenciando al máximo la creatividad.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

TIY27817	<b>Antorcha Led Fresnel CN-8F</b> Fresnel led de 8 W, 560 lm, ángulo de iluminación: spot 10°, angular 60° (750 lx a 1 m a 60° y 2.250 lx a 1 m a 10°), temperatura de color 5.600 K, CRI: 95, bitensión, dimmer para control de potencia. Dimensiones: 165 x 135 x 80 mm, peso: 325 g. Incluye: 1 x CN-8F, 1 x aletas, 3 x filtro, 1 x adaptador para baterías tipo AA (no incluidas); admite filtros Cokin.	159,00 €
----------	--	----------

TIY27820	<b>Nanguang Fresnel Led CN-20FC</b> Antorcha Fresnel led bicolor de 20 W y 542 lm, ángulo de iluminación: spot 15° - angular 55° (1.612 lx a 1 m y 15°, 8.900 lx a 1 m y 55°), tª de color de 3.200 K a 5.600 K, CRI: 90, doble dimmer para control de potencia y tª de color. Dimensiones: 105 x 125 x 140 mm, peso: 360 g. Incluye: 1 x CN-20FC, 4 x filtro, 1 x adaptador para baterías tipo AA (no incluidas) y 1 x funda.	75,00 €
----------	---	---------

TIY27815	<b>Nanguang Antorcha Led CN-T80C Bicolor</b> Antorcha multifunción led bicolor. Potencia eléctrica de 8 W y potencia luminosa de 486 lm a 5.600 K o 470 lm a 3.200 K, 160 lx a 1 m, temperatura de color de 3.200 K a 5.600 K, CRI: 95, dimmer para el control de potencia. Dimensiones: 250 x 285 x 550 mm, peso: 950 g. Se puede montar sobre cámara, trípode, sobre el retrovisor de un coche, a mano... Incluye: 1 x CN-T80C, 2 x cinta de silicona, 1 x asa/trípode, 1 x cable conexión al encendedor del coche, 1 x zapata, 2 x hebilla, 1 x asa con adaptador para batería NP-F550 (no incluida) y 1 x maleta de transporte.	135,00 €
----------	--	----------

TIY111066	<b>Nanguang Antorcha Led Bicolor CN-Luxpad23</b> Antorcha led bicolor de 3.200 a 5.600 K. Potencia 11,6 W, CRI 95, Iluminación 681 lm regulables mediante dimmer y mando a distancia de 2.4G (no incluido). Alimentación mediante baterías tipo Sony NP-F series o adaptador DC 7,2 - 15 V (no incluidos). Dimensiones: 165 x 115 x 18 mm, peso: 230 g. Incluye: 1 x Antorcha Luxpad23 y 1 x rótula con zapata.	55,00 €
-----------	--	---------

#### NANGUANG MIXPAD

Las antorchas tipo panel Mixpad son un nuevo concepto en iluminación Led, proporcionando iluminación suave o dura y temperatura de color luz día o tungsteno o cualquiera intermedia. El control de potencia es siempre continuo. Mediante una pulsación se puede seleccionar entre el modo de potencia Total o el modo Soft. Este último es especialmente indicado para cuando se trabaja a distancia cortas, activa el modo SMD Led y proporciona gran suavidad de iluminación.

TIY121096	<b>Nanguang Antorcha Led Bi-color CN-Mixpad32</b> Antorcha led bicolor de 3.200 a 5.600 K, Modos: Hard y Soft. Potencia 32 W, CRI 95, Iluminación 765 lm regulables mediante dimmer y mando a distancia de 2.4G (no incluido). Alimentación mediante baterías tipo Sony NP-F series o adaptador DC 7,2 - 15 V (no incluidos). Dimensiones: 155 x 150 x 32 mm. Peso 230 g. Incluye: 1 x Antorcha MixPad32 y 1 x rótula con zapata.	94,00 €
-----------	--	---------

TIY121102	<b>Nanguang Antorcha Led Bi-color CN-Mixpad41</b> Antorcha Led bicolor de 3.200 a 5.600 K, Modos: Hard y Soft. Potencia 41 W, CRI 95, Iluminación 842 lm regulables mediante dimmer y mando a distancia de 2.4G (no incluido). Alimentación mediante baterías tipo Sony NP-F series o adaptador DC 7,2 - 15 V (no incluidos). Dimensiones: 170 x 163 x 32 mm. Peso 315 g. Incluye: 1 x Antorcha MixPad41 y 1 x rótula con zapata.	110,00 €
-----------	--	----------

TIY121103	<b>Nanguang Antorcha Led Bi-color CN-Mixpad106</b> Antorcha led bicolor de 3.200 a 5.600 K, Modos: Hard y Soft. Potencia 106 W, CRI 95, Iluminación 2768 lm regulables mediante dimmer y mando a distancia de 2.4G (no incluido). Alimentación mediante baterías tipo Sony NP-F series (no incluidas) o adaptador DC 15-24 V. Dimensiones: 340 x 230 x 32 mm, peso: 650 g. Incluye: 1 x Antorcha MixPad106 y 1 x adaptador a red.	262,00 €
-----------	--	----------



LED Fresnel CN-8F TIY27817



LED Fresnel CN-20FC TIY27820



LED CN-T80C Bicolor TIY27815




LED Bicolor CN-Luxpad23  
TIY111066



LED Bicolor CN-Mixpad32  
TIY121096



LED Bicolor CN-Mixpad41  
TIY121102



LED Bicolor CN-Mixpad106  
TIY121103

Código Descripción Precio sin IVA

**PANELES LED PORTÁILES**

**TIY27105 Panel LED Bicolor Nanguang CN-576C 245,00 €**  
Panel LED bicolor de 3.200 K a 5.600 K con variación continua, potencia de 35 W, iluminancia de 4.080 lx a 1 m, CRI: 95, dimmer incorporado para tono cálido y frío. Permite la alimentación a través baterías de litio tipo Sony. Dimensiones: 260 × 60 × 260 mm, peso: 1.050 g. Incluye adaptador a corriente, bolso de transporte y filtros azul y violeta.

**TIY27105B Juego de aletas para LED CN-576C 25,00 €**  
Juego de 4 aletas para una unidad de focos CN-576C.

**TIY271052KT1 Kit 2 Panel LED CN-576 Bicolor 645,00 €**  
Paneles LED bicolor de 3.200 K a 5.600 K con variación continua, potencia de 35 W por unidad, iluminancia de 4.080 lx a 1 m, CRI: 95, dimmer incorporado para tono cálido y frío. Permite la alimentación a través baterías de litio tipo Sony. Dimensiones: 260 × 60 × 260 mm, peso: 1.050 g. Incluye: 2 × LED CN-576 Bicolor, 6 × batería NP-550, 2 × adaptador AC, 2 × pie de estudio, 2 × juego de filtros y 1 × maleta de transporte.



Panel LED Bicolor Nanguang CN-576C TIY27105



Kit 2 panel LED CN-576 Bicolor TIY271052KT1

**BATERÍAS Y CARGADORES**

**TIY01674 Nanguang Batería tipo Sony NP-F-550 20,00 €**  
2000 mAh.

**TIY01698 Nanguang Cargador para baterías NP-F 12,00 €**  
Cargador para baterías tipo Sony NP-F.

**TIYCN15V Nanguang Adaptador V-mount a NP CN-15V 19,00 €**  
Adaptador para montar 2 baterías Sony NP - series a un panel que precise baterías V-mount.

**TIY31072 Nanguang Adaptador NP a baterías AA CN- 6AA 8,00 €**  
Adaptador para alimentar una toma de batería Sony NP- Series con 6 Pilas o baterías AA.

**TIYCN58 Nanguang Cargador 2 en 1 CN-58 16,00 €**  
Cargador multifunción, permite cargar una batería tipo Sony NP - Series o Canon LP - E6 desde una toma USB, ya sea de ordenador o un cargador a red. Además permite cargar cualquier dispositivo con toma USB o Micro USB (Smartphones...) a partir de una batería Sony Tipo NP - Series o Canon LP - E6. Incluye: 1 × Cargador, 1 × adaptador para baterías Canon LP - E6 y 1 × cable USB - Micro USB



Nanguang batería tipo Sony NP-F-550 TIY01674

Nanguang cargador para baterías NP-F TIY01698

Adaptador V-mount a NP CN-15V TIYCN15V

Adaptador NP a baterías AA CN- 6AA TIY31072

Nanguang Cargador 2 en 1 CN-58 TIYCN58

**ILUMINACIÓN PANELES LED COMBO**

Los paneles COMBO de Nanguang son ideales para el profesional que combina foto y video. Ofrecen una iluminación suave para fotografía de retrato y brillante para video, son bicolor, incluyen difusor y son extremadamente planos. Ideales para estudios reducidos. Un panel de iluminación más softbox en una sola pieza.

**TIY121123 Nanguang Panel Led Bi-color COMBO 68C 229,00 €**  
Panel led bicolor de 3.200 a 5.600 K. Potencia: 68 W, CRI: 95, iluminaci3n: 5.100 lm, dimmer para control de potencia, alimentaci3n a red, difusor incluido. Dimensiones: 42,0 × 35 × 5,3 cm.

**TIY121125 Nanguang Panel Led Bi-color COMBO 100C 329,00 €**  
Panel led bicolor de 3.200 a 5.600 K. Potencia: 100 W, CRI: 95, iluminaci3n: 6.680 lm, dimmer para control de potencia, alimentaci3n a red, difusor incluido. Dimensiones: 66,2 × 40,3 × 5,8 cm.

**TIY121127 Nanguang Panel Led Bi-color COMBO 200C 565,00 €**  
Panel led bicolor de 3.200 a 5.600 K. Potencia: 200 W, CRI: 95, iluminaci3n: 13.361 lm, dimmer para control de potencia, alimentaci3n a red, difusor incluido. Dimensiones: 70 × 49,8 × 7,1 cm.



**NUEVO**

Panel LED Bicolor COMBO 68C TIY121123

**NUEVO**

Panel LED Bicolor COMBO 100C TIY121125

Panel LED Bicolor COMBO 200C TIY121127

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

### PANELES LED FLEXIBLES

**TIY121132 Nanguang Panel led flexible CN-ST432C X 2 569,00 €**

Juego de 2 Paneles flexibles y resistentes al agua, que se adaptan a diferentes superficies y se pueden curvar, permitiendo así iluminaciones que antes eran imposibles. Los dos paneles se pueden montar sobre el marco cuadrado o el alargado de forma indistinta, disponiendo así de 2 formas de iluminación diferentes. Los paneles pueden usarse también por separado sin marco y curvarlos para obtener formas diversas. Potencia: 43.2 W x 2, temperatura de color: 3.200 - 5.600 K, flujo luminoso: 5.121 lm, CRI: 95, dimmer continuo, alimentación: adaptador a red o baterías (no incluidas). Cada panel pesa 240 g y mide: 26 x 51 cm. Incluye: 2 x panel Led flexible, 1 marco rectangular, 1 marco cuadrado, 2 x telas de difusión, 1 x pie de estudio, 1 x alimentador de red, 1 x adaptador para baterías Sony V-Mount, 1 x maleta de transporte.

### ILUMINACIÓN LED ANULAR

**TIYV29C Nanguang Led Ring Bi-color Venus V29C 179,00 €**

Fuente de iluminación circular led bicolor de 3.200 a 5.600 K. Potencia 29 W. CRI: 95. Iluminación: 2.050 lm. Control de potencia por dimmer. Alimentación mediante batería tipo Sony NP (no incluida) o adaptador a red. Dimensiones: 40 cm diámetro exterior, 30,5 cm diámetro interior, peso: 910 g. Incluye: 1 x Ring Led Venus V29C, 1 x adaptador para smartphone, 1 x espejo.

### PANELES NANGUANG LED RGB

Paneles Nanguang LED RGB para fotografía y video. En fotografía son ideales para la técnica de "light painting", para colorear el pelo, la ropa o el fondo y para todo tipo de efectos especiales. Para video son perfectos para crear iluminaciones espectaculares sin cambiar de fuente de iluminación. Además los paneles LED RGB cumplen con las funciones normales de un panel LED estándar y bicolor. ¡Todo en uno!

**TIY151002 Panel LED Nanguang RGB66 125,00 €**

Incluye: 1 x Panel Led RGB66. Potencia: 11W. Alimentación: baterías 7.2V-15V Sony NP-FM, NP-F series o Panasonic CGR-D series (no incluidas). CRI: 95, temperatura de color: 3.200K - 5.600K. Dimmer. Dimensiones: 17,8 x 13,2 x 3,55 cm, peso: 428 g. Iluminancia:

- 5600K Flat LED: 1m-115Lux; 2m-41Lux; 3m-23Lux
- 3200K Flat LED: 1m-116Lux; 2m-42Lux; 3m-24Lux
- 5600K LED Bulb: 1m-606Lux; 2m-172Lux; 3m-88Lux
- 3200K LED Bulb: 1m-576Lux; 2m-162Lux; 3m-83Lux
- RED Flat LED: 1m-173Lux; 2m-55Lux; 3m-26Lux
- GREEN Flat LED: 1m-460Lux; 2m-129Lux; 3m-63Lux
- BLUE Flat LED: 1m-154Lux; 2m-48Lux; 3m-23Lux

**TIY151003 Panel LED Lineal Nanguang RGB88 179,00 €**

Incluye: 1 x Panel Led RGB88, 1 x Alimentador a red, 1 x Conector, 1 x Bolso de transporte. Potencia: 18 W. Alimentación: Baterías 7.2V-15V Sony NP-FM, NP-F series o Panasonic CGR-D series (no incluidas). CRI: Ra: 95 Temperatura de color: 3.200K - 5.600 K. Dimmer. Dimensiones: 59,2 x 6,7 x 3,6 cm, peso: 870 g. Iluminancia:

- 5600K Flat LED: 1m-128Lux; 2m-44Lux; 3m-25Lux
- 3200K Flat LED: 1m-125Lux; 2m-45Lux; 3m-24Lux
- 5600K LED Bulb: 1m-1164Lux; 2m-320Lux; 3m-156Lux
- 3200K LED Bulb: 1m-1056Lux; 2m-320Lux; 3m-156Lux
- RED Flat LED: 1m-180Lux; 2m-55Lux; 3m-30Lux
- GREEN Flat LED: 1m-280Lux; 2m-89Lux; 3m-50Lux
- BLUE Flat LED: 1m-65Lux; 2m-22Lux; 3m-13Lux

**TIY121110 Panel LED Nanguang RGB173 339,00 €**

Incluye: 1 x Panel Led RGB173, 1 x Alimentador a red. Potencia: 27W. Alimentación: 12V-24V baterías Sony NP-FM, NP-F series o Panasonic CGR-D series (no incluidas). CRI: 95, temperatura de color: 3.200K - 5.600 K. Dimmer. Dimensiones: 5,5 x 34,8 x 24 cm, peso: 1.488 g. Iluminancia:

- 5600K Flat LED: 1m-288Lux; 2m-100Lux; 3m-56Lux
- 3200K Flat LED: 1m-282Lux; 2m-100Lux; 3m-54Lux
- 5600K LED Bulb: 1m-1231Lux; 2m-340Lux; 3m-170Lux
- 3200K LED Bulb: 1m-1065Lux; 2m-295Lux; 3m-145Lux
- RED Flat LED: 1m-196Lux; 2m-55Lux; 3m-26Lux
- GREEN Flat LED: 1m-608Lux; 2m-200Lux; 3m-98Lux
- BLUE Flat LED: 1m-154Lux; 2m-45Lux; 3m-23Lux



Panel Led flexible Bicolor CN-ST432C X 2  
TIY121132



Led Ring Bicolor Venus V29C  
TIYV29C



Panel LED NanGuang RGB66  
TIY151002



Panel LED NanGuang  
RGB173 TIY121110



Panel LED Lineal NanGuang  
RGB88 TIY151003



Código Descripción Precio sin IVA

### ILUMINACIÓN PANELES LED

**TIY27052 Panel LED Luz día CN-600SA con aletas 245,00 €**  
Panel LED luz día de 36 W de potencia, iluminancia de 5.220 lx a 1 m, temperatura de color de 5.600 K, CRI: 95, dimmer para regulación de potencia continua. Dimensiones: 340 × 73 × 380 mm. Peso: 1.930 g. Incluye filtro difusor y cálido 3.200 K y adaptador AC. Permite la alimentación a través de baterías V-Mount (no incluidas). Incluye bolso de transporte.

**TIY27064 Panel LED Bicolor CN-600CSA con aletas 285,00 €**  
Panel LED bicolor de 36 W de potencia, iluminancia de 5.220 lx a 1 m, temperatura de color de 3.200 K a 5.600 K con variación continua, CRI: 95, dimmer para regulación de potencia continua. Dimensiones: 340 × 73 × 380 mm. Peso: 1.930 g. Incluye filtro difusor y azul y adaptador AC. Permite la alimentación a través de baterías V-Mount (no incluidas). Incluye bolso de transporte.

**TIY27076 Panel LED Luz día CN-1200SA con aletas 445,00 €**  
Panel LED luz día de 69 W de potencia, iluminancia de 11.622 lx a 1 m, temperatura de color de 5.600 K con variación continua, CRI: 95, dimmer para regulación de potencia continua. Dimensiones: 467 × 385 × 90 mm. Peso: 2.313 g. Incluye filtros y adaptador AC. Permite la alimentación a través de baterías V-Mount. Incluye bolso de transporte.

**TIY27077 Panel LED Bicolor CN-1200CSA con aletas 509,00 €**  
Panel LED bicolor de 69 W de potencia, iluminancia de 11.622 lx a 1 m, temperatura de color de 3.200 K a 5.600 K con variación continua, CRI: 95, dimmer para regulación de potencia continua. Dimensiones: 467 × 385 × 90 mm. Peso: 2.325 g. Incluye filtros y adaptador AC. Permite la alimentación a través de baterías V-Mount. Incluye bolso de transporte.

### KITS ILUMINACIÓN PANELES LED

**TIYKIT600SA Kit 2 Panel LED CN-600SA Luz día con aletas 585,00 €**  
Incluye: 2 × panel LED luz día con aletas CN-600SA, 2 × pie de estudio y 1 × maleta de transporte.

**TIYKIT600SA3 Kit 3 Panel LED CN-600SA Luz día con aletas 869,00 €**  
Incluye: 3 × panel LED luz día con aletas CN-600SA, 3 × pie de estudio y 1 × maleta de transporte trolley.

**TIYKIT600CSA Kit 2 Panel LED CN-600CSA Bicolor con aletas 660,00 €**  
Incluye: 2 × panel LED bicolor con aletas CN-600CSA, 2 × pie de estudio y 1 × maleta de transporte.

**TIYKIT600CSA3 Kit 3 Panel LED CN-600CSA Bicolor con aletas 929,00 €**  
Incluye: 3 × panel LED bicolor con aletas CN-600CSA, 3 × pie de estudio y 1 × maleta de transporte trolley.

**TIYKIT1200SA Kit 2 Panel LED CN-1200SA Luz día con aletas 1.045,00 €**  
Incluye: 2 × panel LED luz día con aletas CN-1200SA, 2 × pie de estudio y 1 × maleta de transporte.

**TIYKIT1200SA3 Kit 3 Panel LED CN-1200SA Luz día con aletas 1.399,00 €**  
Incluye: 3 × panel LED luz día con aletas CN-1200SA, 3 × pie de estudio y 1 × maleta de transporte trolley.

**TIYKIT1200CSA Kit 2 Panel LED CN-1200CSA Bicolor con aletas 1.130,00 €**  
Incluye: 2 × panel LED bicolor con aletas CN-1200CSA, 2 × pie de estudio y 1 × maleta de transporte.

**TIYKIT1200CSA3 Kit 3 Panel LED CN-1200CSA Bicolor con aletas 1.499,00 €**  
Incluye: 3 × panel LED bicolor con aletas CN-1200CSA, 3 × pie de estudio y 1 × maleta de transporte trolley.

### ACCESORIOS PARA PANELES LED

**TIY03494 Nanguang Ventana de luz para CN-600 45,00 €**  
Dimensiones: 433 × 433 × 200 mm.

**TIY03500 Nanguang Ventana de luz para CN-1200 60,00 €**  
Dimensiones: 433 × 558 × 200 mm.

**TIYCN1000S Batería V-Mount para CN-600/1200 230,00 €**  
Capacidad: 14.8 V 6.6 A 100 wh. Peso: 780 g.

**TIYCN1000CH Cargador para baterías V-Mount 79,00 €**  
Multivoltaje 100-240 V. Salida: 16,8 V/2 A. Peso: 160 g.



LED CN-600SA con aletas TIY27052



LED CN-1200SA con aletas TIY27076




Kit 2 panel LED CN-1200SA luz día con aletas TIYKIT1200SA  
Kit 2 panel LED CN-1200CSA bicolor con aletas TIYKIT1200CSA



Kit 3 panel LED CN-600SA luz día con aletas TIYKIT600SA3  
Kit 3 panel LED CN-600CSA bicolor con aletas TIYKIT600CSA3



Ventana de luz para CN-600 TIY03494  
Ventana de luz para CN-1200 TIY03500



Batería V-Mount para CN-600/1200 TIYCN1000S

Cargador para baterías V-Mount TIYCN1000CH

Código Descripción Precio sin IVA

**ILUMINACIÓN LED DMX**

**TIY121133 Nanguang Panel LED Soft Bicolor DMX CN-D672C 699,00 €**  
Panel led soft bicolor de 3.200 a 5.600 K con control DMX.  
Potencia: 135 W. CRI: 95, flujo luminoso: 5102 lm, dimmer para control de potencia y mando a distancia de 2.4G (no incluido), aletas, alimentación a red. Dimensiones: 615 × 485 × 90 mm.



**NUEVO**

Panel LED Soft Bicolor DMX CN-D672C  
TIY121133

**TIY27044SA Panel LED Bicolor CN-600DCHS con aletas 475,00 €**  
Panel profesional LED bicolor con control DMX y pantalla LCD.  
Potencia de 36 W, iluminancia de 5.220 lx a 1 m, temperatura de color de 3.200 K a 5.600 K con variación continua, dimmer digital para regulación de potencia continua, CRI: 95. Dimensiones: 340 × 80 × 370 mm. Peso: 2.180 g. Incluye filtro difusor y azul y adaptador AC. Permite la alimentación a través de baterías V-Mount (no incluidas). Incluye bolso de transporte.



LED CN-600DCHS bicolor con aletas  
TIY27044SA

LED CN-1200DCHS bicolor con aletas  
TIY27043SA

**TIY27043SA Panel LED Bicolor CN-1200DCHS con aletas 695,00 €**  
Panel profesional LED bicolor con control DMX y pantalla LCD.  
Potencia de 36 W, iluminancia de 11.622 lx a 1 m, temperatura de color de 3.200 K a 5.600 K con variación continua, dimmer digital para regulación de potencia continua, CRI: 95. Dimensiones: 467 × 385 × 90 mm. Peso: 2.815 g. Incluye filtros y adaptador AC. Permite la alimentación a través de baterías V-Mount (no incluidas). Incluye bolso de transporte.

**ILUMINACIÓN LED STRIP**

**TIY27046 Panel LED Bicolor Strip CN-2000LC con aletas 865,00 €**  
Panel profesional LED bicolor strip. 120 W de potencia, iluminancia de 13.195 lx a 1 m, temperatura de color de 3.200 K a 5.600 K con variación continua, CRI: 95, dimmer para regulación de potencia continua. Dimensiones: 950 × 323 × 78 mm. Peso: 4.257 g. Incluye filtros y adaptador AC.



LED STRIP CN-2000LC bicolor con aletas  
TIY27046

**FRESNEL LED ESTUDIO**

**TIY27822 Nanguang Fresnel LED CN-30F 215,00 €**  
Potencia de 30 W, potencia luminosa de 2.494 lm, ángulo de iluminación de 12° a 35° (10.800 lx a 1 m a 12°, 6.000 lx a 1 m a 35°), temperatura de color de 5.600 K, CRI: 95, dimmer con control de potencia continuo, admite control por mando a distancia o Wifi (no incluido). Tamaño: 300 × 180 × 150 mm. Peso: 1.650 g. Incluye: 1 × LED CN-30F, 1 × alimentador a red, 1 × lente Fresnel, 1 × aletas, 3 × filtro de corrección de color (3.200 K, 4.000 K y 4.800 K) y 1 x bolso de transporte.



Kit 3 Fresnel Led CN-30F  
TIYCN30FKIT

**TIYCN30FKIT Nanguang Kit 3 Fresnel Led CN-30F 879,00 €**  
Kit de 3 Fresnel CN-30F. Incluye: 3 × Unidades fresnel CN-30F completas, 3 × Pies de estudio, 3 × Juego de filtros, 3 × adaptador para batería V-Mount, 1 x maleta Trolley ABS.

**TIY27823 Nanguang Fresnel LED CN-60F 435,00 €**  
Potencia de 60 W, potencia luminosa de 4.497 lm, ángulo de iluminación de 12° a 55° (22.750 lx a 1 m a 12° y 11.910 lx a 1 m a 55°), temperatura de color de 5.600 K, CRI: 95, dimmer para control de potencia continuo, admite control por mando a distancia o Wifi (no incluido). Tamaño: 380 × 205 × 170 mm. Peso 2.500 g. Incluye: alimentador a red, lente Fresnel, aletas, filtros de corrección de color (3.200 K, 4.000 K y 4.800 K) y bolso de transporte.



LED CN-60F Fresnel  
TIY27823

Código Descripción Precio sin IVA

**TIY27818 Nanguang Fresnel LED CN-100F 745,00 €**  
Potencia de 100 W, potencia luminosa de 8.848 lm, ángulo de iluminación de 10° a 65° (45.550 lx a 1 m a 10°, 17.600 lx a 1 m a 65°), temperatura de color de 5.600 K, CRI: 95, dimmer para control de potencia continuo, admite control por mando a distancia o Wifi (no incluido). Incluye: alimentador a red, lente Fresnel, aletas, filtros de corrección de color (3.200 K, 4.000 K y 4.800 K) y bolso de transporte y toma para control DMX. Dimensiones: 400 × 230 × 190 mm. Peso: 3.850 g.

**TIY27824 Nanguang Fresnel LED CN-200F 1.450,00 €**  
Potencia de 200 W, potencia luminosa de 11.973 lm, ángulo de iluminación de 10° a 65° (70.000 lx a 1 m a 10°, 37.000 lx a 1 m a 65°), temperatura de color de 5.600 K, CRI: 95, dimmer para control de potencia continuo, admite control por mando a distancia o Wifi (no incluido). Dimensiones: 520 × 370 × 290 mm. Peso 7.050 g. Incluye: alimentador a red, lente Fresnel, aletas y toma para control DMX.

**ACCESORIOS LED ESTUDIO**

**TIY03517 Nanguang Adaptador para baterías V-Mount CN-30F 35,00 €**  
Permite montar baterías tipo V-Mount en el foco CN-30F. Se monta sobre el tubo del pie de foco.

**TIY03524 Nanguang Adaptador para baterías V-Mount CN-60F/100F 37,00 €**  
Permite montar baterías tipo V-Mount en el foco CN-60F/100F. Se monta sobre el tubo del pie de foco.

**TIY03609 Nanguang Lumiquest para CN-30F 20,00 €**  
Juego de 4 semiesferas (blanco, 3.200 K, 4.000 K, 4.800 K) para la corrección de color y uso sin la lente Fresnel para una iluminación no spot.

**TIY03647 Nanguang Lumiquest para CN-60F 22,00 €**  
Juego de 4 semiesferas (blanco, 3.200 K, 4.000 K, 4.800 K) para la corrección de color y uso sin la lente Fresnel para una iluminación no spot.

**TIY03685 Nanguang Lumiquest para CN-100F 24,00 €**  
Juego de 4 semiesferas (blanco, 3.200 K, 4.000 K, 4.800 K) para la corrección de color y uso sin la lente Fresnel para una iluminación no spot.

**TIY03722 Nanguang Softbox para CN-30F, 60F, 100F (sin adaptador) 49,00 €**  
Tamaño: 60 × 60 mm. Incluye difusores.

**TIY03562 Nanguang Adaptador softbox para CN-30F 10,00 €**

**TIY03579 Nanguang Adaptador softbox para CN-60F 11,00 €**

**TIY03586 Nanguang Adaptador softbox para CN-100F 12,00 €**

**FOCO NANGUANG LED CN-P100WII**

**TIYCNP100WIIK2 KIT 2 × Foco LED Nanguang CN-P100WII 743,00 €**  
2 × foco LED P100WII completo, 2 × pie de estudio, 1 × paraguas traslúcido de 1m, 1 × softbox octa BD80 de 80 cm, 1 × maleta de transporte.

**TIY311011 Foco LED Nanguang CN-P100WII 297,00 €**  
Los focos P100WII ofrecen 7.950 lm con un consumo solo de 100 W. Led: COB de 1 pieza, Temperatura de color: 5.600 K, CRI: 95, Control de potencia por dimmer. Mando a distancia y control por Wifi (opcionales). Bitensión. Incluye cúpula difusora traslúcida, cable de red. Bayoneta de accesorios tipo Bowens-S. Dimensiones: 360 × 180 × 300 mm. Peso: 3,9 kg.

**TIYNG18X Fresnel con aletas NG-18X para foco LED Nanguang CN-P100WII 99,00 €**  
Fresnel enfocable con aletas, montura tipo -S ideal para foco LED Nanguang CN-P100WII.

**TIYCNBD80 Softbox Nanguang Octa BD80 74,00 €**  
Caja de luz Octogonal de 80 cm con montura tipo Bowens-S ideal para foco LED Nanguang CN-P100WII.



LED CN-100F Fresnel TIY27818

CONTROL DMX



LED CN-200F Fresnel TIY27824



Nanguang adaptador para baterías V-Mount CN-30F TIY03517



Nanguang Lumiquest para CN-30F TIY03609

Nanguang Lumiquest para CN-60F TIY03647

Nanguang Lumiquest para CN-100F TIY03685



Nanguang softbox para CN-30F, 60F, 100F (sin adaptador) TIY03722

Nanguang adaptador softbox para CN-30F TIY03562



Foco LED Nanguang CN-P100WII TIY311011

NUEVO

KIT 2 X Foco LED Nanguang CN-P100WII TIYCNP100WIIK2



Fresnel con aletas NG-18X para foco LED Nanguang CN-P100WII TIYNG18X



Softbox Nanguang Octa BD80 TIYCNBD80

Código Descripción Precio sin IVA

**CONTROL REMOTO PARA PANELES, FRESNEL Y FOCOS**

**TIY03548 Nanguang Mando a distancia CN-A2.4G Luz día** 26,00 €  
Para CN-30F/60F/100F/200F, CN600SA/1200SA, PW100WII/PW200 WII y paneles luz día. Controla hasta 99 unidades de focos Nanguang, enciende o apaga individualmente y ofrece control sobre la potencia.

**TIYCN25A Nanguang Mando a distancia CN-A2.4G Luz día y Bicolor** 52,00 €  
Para focos, fresnels y paneles Nanguang bicolor o luz día. Controla hasta 99 unidades de focos Nanguang, enciende o apaga individualmente y ofrece control sobre la potencia y la temperatura de color.

**TIYCNW2 Nanguang Red Wireless 512** 240,00 €  
Gestiona un red Wifi de hasta 512 canales para el control de la iluminación Nanguang via App.

**BOMBILLA LED**

**TIY211008 Nanguang soporte con rosca CN-E27** 9,00 €  
Soporte para pie de estudio y rosca E27 con entrada porta paraguas.

**TIY141002 Nanguang Bombilla Led CN-15** 26,00 €  
Lampara Led rosca E27, 15 W, 220 - 240 V.

**FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO LED**

Las Nanguang box para fotografía de producto contienen todo lo necesario para realizar fotografías para la web o catálogos de forma inmediata y sin complicaciones, se montan y se pliegan de forma instantánea y su iluminación Led incorporada garantiza resultados con el mínimo esfuerzo.

**TIY131005 Nanguang Box Led para iluminación de producto NG-T4730 mediana** 149,00 €  
Caja plegable para fotografía de producto para objetos de hasta 30 cm. Iluminación Led de 5.600 K, CRI: 95, potencia: 20 W en 3 puntos de luz con control de potencia mediante dimmer independiente. Incluye: 1 x Caja con iluminación y asa de transporte, 1 x bolso, 6 x fondos de color. Alimentación a red. Dimensiones: 47 x 47 x 53 cm montada, 47 x 47 x 9 cm plegada. Peso: 8 Kg.

**TIY131006 Nanguang Box Led para iluminación de producto NG-T6240 grande** 199,00 €  
Caja plegable para fotografía de producto para objetos de hasta 40 cm. Iluminación Led de 5.600 K, CRI: 95, potencia: 30 W en 3 puntos de luz con control de potencia mediante dimmer independiente. Incluye: 1 x Caja con iluminación y asa de transporte, 1 x bolso, 6 x fondos de color. Alimentación a red. Dimensiones: 62 x 62 x 53 cm montada, 62 x 62 x 9 cm plegada. Peso: 12 Kg.

**MESA DE BODEGONES**

**TIYNG066 Nanguang Mesa de Bodegones NG-066** 75,00 €  
Mesa de bodegones plegable. Panel traslúcido de 67 x 100 cm. Altura en uso mín.: 47 cm, máx.: 90 cm. Incluye: 1 x mesa de bodegones, 1 x panel traslúcido, 1 x fondo blanco, 1 x fondo negro.



Nanguang mando a distancia CN-A2.4G Luz día **TIY03548**



Nanguang mando a distancia CN-A2.4G Luz día y bicolor **TIYCN25A**



Nanguang Red Wireless 512 **TIYCNW2**



Box Led para iluminación de producto NG-T4730 mediana **TIY131005**  
NG-T6240 grande **TIY131006**



Nanguang soporte con rosca CN-E27 **TIY211008**



Mesa de Bodegones NG-066 **TIYNG066**



Bombilla Led CN-15 **TIY141002**

Código Descripción Precio sin IVA

### SISTEMAS DE RAIL DE TECHO

**TIY344 Kit de railes de techo 3 x 3 m c/4 pantógrafos 695,00 €**  
 Kit de railes de estudio completo de acero anodizado negro. Resistente y funcional. 2 x barra fija de 3 m, 2 x barra deslizante de 3 m, 4 x pantógrafo y todos los elementos necesarios para el montaje.



Kit de railes de techo 3 x 3 m c/4 pantógrafos **TIY344**

### NANGUANG PIES DE ESTUDIO

**TIYNGL170 Nanguang pie de estudio NG-L170 21,00 €**  
 Pie de estudio altura: 70 - 170 cm. Peso: 2 kg. Carga máx.: 5 Kg.

**TIYNGL288 Nanguang pie de estudio NG-L288 35,00 €**  
 Pie de estudio altura: 108 - 288 cm. Peso: 2,5 Kg. Carga máx.: 10 kg.

### NANGUANG SOPORTES PARA FONDOS

**TIY34041 Nanguang Soporte de Fondos Portátil Basic 90,00 €**  
 Soporte portátil de fondos. Incluye: 2 x Pie de estudio, 1 x Barra Transversal (3 secciones), 1 x Bolso de transporte. Altura máxima: 286 cm. Anchura: 300 cm.

**TIYNG3W Nanguang triple gancho + Expans NG-3W 94,00 €**  
 Juego de soporte para la pared con 3 mecanismos de expansión completos con cadena y contrapeso.

**TIY34002S Nanguang triple Gancho para pared y pies NG-M003S 31,00 €**  
 Juego de 2 unidades de triple gancho para expansores, que permite montarse a la pared o sobre pies de estudio.

**TIY20403 Nanguang Soporte pared para 3 fondos 29,00 €**  
 Triple gancho para colgar 3 fondos de papel, lienzo, vinilo... Set de 2. El soporte se puede montar directamente en la pared o en el techo. Requiere de 1 juego de expansor por fondo.

**TIY20406 Nanguang Soporte pared para 6 fondos 52,00 €**  
 Séxtuple gancho para colgar 6 fondos de papel, lienzo, vinilo... Set de 2. Los soportes pueden montarse directamente en la pared o en el techo.

**TIY20400 Nanguang Mecanismo expansión fondos con cadena 29,00 €**  
 Juego de expansores completo para fondo de papel con cadena y contrapeso.

**TI20400MC Nanguang Cadena metálica para expansores 20,00 €**  
 Cadena resistente para fondos de alto peso.

**TIY34051 Nanguang núcleo de aluminio NG-J03151 31,00 €**  
 Núcleo de aluminio en 3 secciones. Longitud: 300 cm. Admite mecanismos de expansión tanto manuales como motorizados.



Nanguang pie de estudio NG-L170 **TIYNGL170**

**NUEVO**

Nanguang pie de estudio NG-L288 **TIYNGL288**



Nanguang Soporte de Fondos Portátil Basic **TIY34041**



Mecanismo expansión fondos con cadena **TIY20400**

Cadena metálica para expansores **TI20400MC**

### SISTEMA DE FONDOS MOTORIZADO

**TIY4RES Nanguang sistema motorizado para fondos CN-4RES 199,00 €**  
 Juego de 4 mecanismos de expansión motorizados para fondos de papel, con soporte de pared, caja de control y mando a distancia.



**NUEVO**

Triple Gancho para pared y pies NG-M003S **TIY34002S**



Soporte pared para 3 fondos **TIY20403**



Soporte pared para 6 fondos **TIY20406**



**NUEVO**

Nanguang núcleo de aluminio NG-J03151 **TIY34051**



Nanguang sistema motorizado para fondos CN-4RES **TIY4RES**



## CROMALITE

### Subiendo el nivel

Cromalite comercializa una línea de producto de confianza con artículos de fiabilidad contrastada y fabricada con los más altos niveles de exigencia. Todo tipo de soportes, pinzas y complementos de estudio, así como una serie de focos LED de luz día con su propia gama de accesorios, todo ello con el acreditado sello de calidad de Cromalite. El profesional obliga a mantener alto el listón y Cromalite responde...

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### FOCOS LED COOLED

TIHPL20	<b>Foco Luz día LED Cooled 20 a batería o red</b> Práctico foco de reducidas dimensiones de 20 W de consumo equivalentes a 200 W de luz halógena. Con 2.000 lumens, temperatura luz día (5.200 K), dimmer de 5 pasos y ventilador ultrasilencioso, este foco puede funcionar también a batería. Incluye asa de mano, portapilas, alimentador, filtro 3.200 K y aletas. 1 x foco Cooled 20, 1 x juego de 2 aletas, 1 x filtro difusor, 1 x filtro 3.200 K, 1 x alimentador para red, 1 x asa extraíble con rosca 1/4", 1 x caja para 12 baterías AA (no incluidas).	169,00 €
---------	---	----------

TI3OPT	<b>Super Power Lithium Battery Pack</b> Pack de baterías de litio recargables para Cooled 20. 2500 mh, con salidas de 14, 8, 12 y 5 V. Carcasa de aluminio, cargador universal. Tamaño: 12 x 7 x 5,5 cm. Peso: 450 g.	73,00 €
--------	--	---------

TIHPL50K2	<b>Kit 2 Focos LED Cooled 50</b> Equivalentes a 500 W de luz incandescente, estos focos son perfectos para sets de iluminación en localización, tipo interviews o pequeños photocall. Su luz de 5.200 K y su escaso peso les hace ideales para transportarlos fácilmente. Incorporan un ventilador ultrasilencioso apto para video y foto y dimmer de 5 pasos. Incluye: 2 x foco COOLED 50, 2 x reflector 21 cm 40o con interior tipo espejo, 4 x aletas, 2 x capuchón de difusión translúcido, 2 x capuchón de protección, 2 x pie de aluminio de 1,8, 2 x paraguas translúcido con tela negra extraíble, 2 x cable de alimentación 3 m, 1 x bolso de transporte.	419,00 €
-----------	---	----------

#### ACCESORIOS FOCOS LED COOLED STUDIO

TIQF003	<b>Snoot para HPL1600/100 y 200</b> Cono snoot para focos LED Studio. Incluye 2 nidos de abeja.	44,00 €
---------	--	---------

TIHPL65FSBD	<b>Juego de 4 aletas con Fresnel</b> Juego de aletas con lente Fresnel de foco fijo.	69,00 €
-------------	---	---------

TIQF34G	<b>Nido de abeja Cooled</b> Para COOLED 50, 100 y 200.	33,00 €
---------	---	---------

#### MALETAS DE TRANSPORTE

TI30212HWL	<b>Maleta trolley con ruedas y asa extensible</b> Maleta de transporte acolchada para 3 focos o flashes más accesorios, pies de estudio, paraguas... Posee ruedas y asa extraíble para fácil transporte. Construida con nylon resistente de alta durabilidad. Separadores para repartir el espacio y compartimento interno con cremallera. Dimensiones interiores (L-A-F): 76 x 24 x 23 cm. Peso 4,5 kg.	95,00 €
------------	---	---------

*La gama de focos de luz continua Cooled ofrecen una luz de muy bajo consumo y una temperatura de color de 5.200 K que no precisa filtraje alguno. Dimmer integrado de cinco pasos, alta estabilidad del flujo de luz y ventilador ultrasilencioso apto para foto y video son algunas de sus características principales.*



Super Power Lithium Battery Pack TI3OPT



Foco Led Cooled 20 TIHPL20



Kit 2 Focos Led Cooled 50 TIHPL50K2



Nido de abeja Cooled TIQF34G



Snoot para HPL1600/100 y HPL1600/200 TIQF003



Juego de 4 aletas con fresnel TIHPL65FSBD



Maleta trolley con ruedas y asa extensible TI30212HWL

Código Descripción Precio sin IVA

## SOPORTES DE FONDOS PORTÁTILES

**T120200B Barra transversal para soporte fondos 3,8 m** 44,00 €  
Barra telescópica de 3 secciones de aluminio negro anodizado. Diámetro tubular: 28 mm; longitud: 300 cm.

**T120020145S Sistema soporte portátil para fondos** 145,00 €  
Extensión mín.: 90,7 cm; extensión máx.: 305 cm; diámetro tubo: 29, 26, 22, 19 mm; diámetro barra/largo: 29 mm/386 cm. 2 x pie 3,09 m, 1 x barra telescópica de 3 m, 1 x bolso de transporte.

## ACCESORIOS ESTUDIO

**T111015 Brazo flexible súper fuerte 56 cm** 29,00 €  
Brazo flexible de 50 cm. Resistencia 0,5 kg.

**T111014 Brazo flexible súper fuerte 30 cm** 25,00 €  
Brazo flexible de 30 cm. Resistencia 2 kg.

**T111025 Mini pinza doble** 15,00 €  
Doble mini pinza con rosca 1/4".

## BRAZOS DE JIRAFÁ

**T1110116 Brazo de jirafa con contrapeso y rótula** 156,00 €  
Brazo de jirafa cromado de estudio de 2 m de longitud. Brazo jirafa de acero, suministrado con contrapeso de 5 kg. Abrazadera central y poste de 2 secciones de 35 mm. Cromado plateado. Requiere de un pie resistente.

**T1110116BM Jirafa portátil mediana con bolsa para contrapeso** 62,00 €  
Brazo de jirafa portátil de 1 a 2,5 m con bolsa contrapeso utilizable también como pértiga gracias a sus prácticas empuñaduras de mano. Longitud mín.: 1 m; longitud máx.: 2,5 m; diámetro de tubos: 25,4 y 28 mm; carga máx.: 5 kg. Peso: 2 kg. Incluye spigot y montura de 16 mm.

## ACCESORIOS PARA FLASH COMPACTO "STROBIST"

**T140600 Kit Reflector Beauty para flash portátil** 79,00 €  
El kit reflector beauty convierte el flash de reportaje en la llamada "luz de belleza", muy usada por los profesionales ya que suaviza la luz sin quitarle brillo. Diámetro: 30 cm. Incluye: 1 x soporte montable en un spigot de 16 mm, 1 x reflector principal, 1 x difusor de tela, 1 x deflector traslúcido, 1 x deflector de aluminio, 1 x adaptador 1/4", 38".

**TIBES15 Snoot + Nido de abeja para reflector Beauty** 35,00 €  
Cono con nido de abeja. Se monta sobre el soporte del reflector Beauty para flash portátil.



Kit reflector Beauty para flash portátil T140600

## ILUMINACIÓN CONTINUA COSMOLIGHT

### Cosmolight o la definición de la luz

Diseñados y fabricados en Italia, los focos de luz de tungsteno Cosmobeam despiden una fuente de luz continua de 3.200 K constante y estable, con la posibilidad de variar su halo de luz gracias a su singular portalámparas móvil, proporcionando la oportunidad de modificar a voluntad el ángulo de la luz. Un sistema de iluminación duro y fiable con un flujo de luz inalterable, válido tanto para fotografía como para video.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### SISTEMA COSMOBEAM 800/1000 W

CLRC100F	Cosmobeam 800/1000 W aluminio	190,00 €
----------	-------------------------------	----------

Los clásicos focos Cosmobeam son una referencia mundial a nivel de iluminación continua. De una sencillez y robustez sin igual, estos focos proporcionan 800 o 1.000 W de luz incandescente 3.200 K de una forma uniforme gracias a su lámpara lineal de filamento de tungsteno. Potentes y fiables, estos focos poseen función zoom en el portalámparas para variar el ángulo de la luz, permitiendo proyectar el halo de luz de distintas formas para adaptarse a las circunstancias lumínicas en cualquier situación. Válidos tanto para fotografía como para video.

CLRC103C/R	Juego 4 aletas con rejilla y pinza Cosmobeam	59,00 €
------------	--	---------

CL800W	Lámpara 800 W/220 V Lineal R7S 93 mm	18,00 €
--------	--------------------------------------	---------

CLKIT2	Kit de filtros Control luz (16 colores)	55,00 €
--------	---	---------

Este kit permite la corrección de la temperatura de color.

Magenta, cyan, difusor... 16 filtros de color tamaño 30 x 30.



Cosmobeam 800/1000 W CLRC1



Juego 4 aletas con rejilla y pinza Cosmobeam CLRC103C/R



Kit de filtros Control luz (16 colores) CLKIT2

## HEDLER SERIE H

### En constante renovación

La línea profesional de Hedler ha sido totalmente renovada siguiendo su tradición de máxima calidad. Todas las antorchas Hedler tienen rendijas de ventilación para prolongar la vida de las lámparas, filtros de seguridad de cristal, lámparas halógenas para mejor rendimiento, cuerpo de metal súper resistente, protección térmica automática... y más de 30 años de experiencia "made in Germany".

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### ANTORCHAS HEDLER SERIE H HALOGEN

HE2511	HEDLER H25S 2 × 1.250 W (sin lámparas) Antorcha HEDLER para 2 lámparas máx. 1.250 W con fusible e interruptores independientes que permiten el encendido parcial y/o total de las lámparas y el uso de diferentes potencias sin que la temperatura de color varíe. 1 × HEDLER H25s (sin lámparas), 1 × cristal de seguridad, 1 × brazo en "U" con fricción, 1 × adaptador rápido para trípode de 5/8, 1 × adaptador QuickFit para accesorios.	432,00 €
--------	--	----------

#### LÁMPARAS HALÓGENAS "U"

HE1002	Lámpara Halógena "U" 1.000 W 3.200 K 75 h	30,00 €
--------	---	---------

#### LÁMPARAS HALÓGENAS

HE64502	Lámpara Halógena 150 W 3.400 K 25 h	19,00 €
HE64515	Lámpara Halógena 300 W 3.400 K 15 h	19,00 €
HE64540	Lámpara Halógena 650 W 3.300 K 15 h	19,00 €
HE64575	Lámpara Halógena 1.000 W 3.400 K 15 h	16,00 €



HEDLER H25s 2 × 1250 W (sin lámparas)  
HE2511


La serie H es compatible con toda la gama de accesorios Hedler, y permiten **cambiar la potencia de la luz sin variar la temperatura de color** utilizando bombillas de distintas potencias.



Video YouTube  
Hedler Systemlicht  
H-Halogenleuchten

Foco luz tungsteno	HEDLER H25S
Código	HE2511
Potencia de luz máxima (230- 250 V)	2.500 W
Ángulo haz de luz (sin reflector)	aprox. 95° - 124° (primario-secundario)
Temperatura ambiente	-10 °C hasta +50 °C
Temperatura de color (según lámpara)	3.200 - 3.400 K
Alimentación	230 - 250 V
Tamaño (mm)	160 × 165 × 180 mm
Peso	2.450 g

### Gráfico de rendimiento Serie H Halogen



HEDLER H25s

## HEDLER SERIE LED

### La luz LED elevada a la máxima potencia

La nueva gama Profilux de Hedler lleva la iluminación un poco más allá. Su LED integrado de altísima duración despide una luz libre de parpadeo, con una nitidez y potencia fuera de lo común. Consumo excepcionalmente bajo, ventilador silencioso, dimmer incorporado y reconocimiento automático del voltaje conectado son otras de sus principales características. Disponible como foco estándar o como foco Fresnel con la conocida calidad de las ópticas Hedler.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### FOCOS HEDLER SERIE LED

<b>HE5011</b>	<b>HEDLER Profilux LED650</b>	<b>645,00 €</b>
---------------	-------------------------------	-----------------

Foco LED HEDLER de alta gama con ángulo de iluminación de 70°. Construcción super robusta acepta todos los accesorios de la gamma HEDLER. Dimmer de 5 al 100%, Display indicador de potencia. Led único de 75 vatios que equivale aproximadamente a 500 W de luz tungsteno. Bitensión. 1 x HEDLER Profilux LED 650, 1 x LED 75 W, 1 x ballast electrónico integrado, 1 x brazo en "U" con fricción, 1 x adaptador rápido para trípode de 5/8, 1 x adaptador QuickFit para accesorios.

<b>HE5058</b>	<b>HEDLER Profilux LED1000X</b>	<b>919,00 €</b>
---------------	---------------------------------	-----------------

Foco LED HEDLER de alta gama con ángulo de iluminación de 75°. Con construcción super robusta, acepta todos los accesorios de la gamma HEDLER. Dimmer de 5 al 100%, Display indicador de potencia. Led único de 185 vatios que equivale aproximadamente a 700 W de luz tungsteno. Bitensión. 1 x HEDLER Profilux LED1000X, 1 x LED 185 W, 1 x ballast electrónico integrado, 1 x brazo en "U" con fricción, 1 x adaptador rápido para trípode de 5/8, 1 x adaptador QuickFit para accesorios.

<b>HE5059</b>	<b>HEDLER Profilux LED 1000X DMX</b>	<b>1.025,00 €</b>
---------------	--------------------------------------	-------------------

Igual que el Profilux 1000X pero incorporando el control DMX.

<b>HE5056</b>	<b>HEDLER Profilux LED1000</b>	<b>1.025,00 €</b>
---------------	--------------------------------	-------------------

Foco Fresnel LED HEDLER de alta gama con ángulo de iluminación variable de 20° a 60°. Construcción super robusta acepta todos los accesorios de la gamma HEDLER. Dimmer de 5 al 100%, display indicador de potencia. Led único de 185 W que equivale aproximadamente a 700 W de luz tungsteno. Bitensión. 1 x HEDLER Profilux LED1000, 1 x LED 185 W, 1 x ballast electrónico integrado, 1 x brazo en "U" con fricción, 1 x adaptador rápido para trípode de 5/8, 1 x adaptador QuickFit para accesorios.

<b>HE5057</b>	<b>HEDLER Profilux LED 1000 DMX</b>	<b>1.145,00 €</b>
---------------	-------------------------------------	-------------------

Igual que el Profilux 1000 pero incorporando el control DMX.

<b>HE5032</b>	<b>HEDLER Profilux LED 1000T TUNGSTENO</b>	<b>1.045,00 €</b>
---------------	--	-------------------

Igual que el Profilux 1000 pero con temperatura de color de 3200 K.



HEDLER Profilux LED 650  
HE5011

HEDLER Profilux  
LED1000X HE5058



HEDLER Profilux LED1000X DMX HE5059

HEDLER Profilux LED1000 HE5056



HEDLER Profilux LED1000 DMX HE5057

HEDLER Profilux LED1000T HE5032



HEDLER Profilux LED1400 HE5060

HEDLER Profilux LED1400 DMX HE5061

Focos Serie LED	HEDLER Profilux LED 650	HEDLER Profilux LED1000	HEDLER Profilux LED1000X	HEDLER Profilux LED1400
Código	HE5011	HE5056	HE5058	HE5060 / 61 DMX
Célula LED única	75 W alta potencia	185 W alta potencia	185 W alta potencia	185 W alta potencia (138lu / Wat)
Vida útil LED	aprox. 50.000 horas	aprox. 50.000 horas	aprox. 50.000 horas	aprox. 50.000 horas
CRI de la lámpara	> 96	> 95	> 95	> 95
Potencia de luz (a 1 m)	11.500 lx (flood)	15.450 lx (flood) - 34.450 lx (spot)	28.000 lx (flood)	18.000 lx (flood) - 40.200 lx (spot)
Dimmer de potencia	5 al 100%	5 al 100%	5 al 100%	5 al 100%
Ángulo haz de luz (sin reflector)	aprox. 70°	aprox. 20° - 60° (snot-flood)	aprox. 75°	aprox. 20° - 60° (snot-flood)
Temperatura ambiente	-10 °C hasta +50 °C	-10 °C hasta +50 °C	-10 °C hasta +50 °C	-10 °C hasta +50 °C
Temperatura de color	aprox. 5.600 K	aprox. 5.600 K	aprox. 5.600 K	aprox. 5.600 K
Alimentación	100 - 240 V	100 - 240 V	100 - 240 V	100 - 240 V
Ventilador	automático/manual	automático/manual	automático/manual	automático/manual
Tamaño (mm)	160 x 165 x 180	250 x 165 x 180	250 x 165 x 180	250 x 165 x 180
Peso	2.550 g	3.300 g	3.300 g	3.600 g

Código Descripción Precio sin IVA

**HE5060 Fresnel HEDLER Profilux® LED 1400 1.275,00 €**  
Con 5.600 K y CRI > 95, regulable de 5-100% con temperatura de color constante, Fresnel enfocable continuamente, potencia de salida de luz de hasta 1400 vatios, potencia de entrada de 185 vatios, eficiencia luminosa de 138 lúmenes por vatio, hasta 244.000 lux, ángulo de iluminación de aprox. 20° - 60°. Incluye: 185 vatios de LED de celda única de alta potencia, fuente de alimentación integrada, lente de Fresnel, soporte en U con soporte de bloqueo rápido, freno de fricción y QuickFitAdapter.

**HE5061 Fresnel HEDLER Profilux® LED 1400 DMX 1.385,00 €**  
Igual que el Profilux 1400 pero incorporando el control DMX.

**HE2150 HEDLER LED Spreadlight p/ cualquier HEDLER LED 169,00 €**  
Convierte un foco fresnel spot, en un foco normal, abriendo el angulo de iluminación.


### KITS HEDLER SERIE LED

**HE5052 HEDLER Kit LED 650 Pro2 1.765,00 €**  
2 x Hedler Profilux LED 650, 2 x Juegos de aletas giratorias, 2 x pie de estudio 2,37 m neumático, 1 x maleta de transporte 68 x 26 x 22 cm.


**HE5053 HEDLER Kit LED 650 Pro3 2.590,00 €**  
3 x Hedler Profilux LED 650, 3 x Juegos de aletas giratorias, 3 x pie de estudio 2,37 m neumático, 1 x maleta de transporte 68 x 26 x 22 cm.

**HE5603 HEDLER Kit LED1000X Twin Soft 2.725,00 €**  
2 x Hedler Profilux LED 1000X, 2 x ventana Maxisoft 50 x 50 cm, 2 x pie de estudio 2,37 m neumático, 1 x maleta de transporte XL 91 x 22 x 40 cm.


### Gráfico de rendimiento Serie Profilux




HEDLER Profilux LED650




HEDLER Profilux LED1000X / 1000X DMX



HEDLER Profilux LED1000 / 1000 DMX



HEDLER Profilux LED1000T



HEDLER Profilux LED1400 / 1400 DMX



HEDLER Profilux LED1400 HE5060

HEDLER Profilux LED1400 DMX HE5061



HEDLER LED Spreadlight HE5052



Hedler Kit LED 650 Pro2 HE5052



Hedler Kit LED 650 Pro3 HE5053



Hedler Kit LED1000 X Twin Soft HE5603

## HEDLER SERIE D DAYLIGHT

### Un clásico renovado


La línea profesional D Daylight de Hedler ha sido totalmente renovada siguiendo la tradición de máxima calidad. Con temperatura de color de aproximadamente 5.700 K, sin ventilador para poder grabar el sonido original, estabilizador integrado, extremadamente compactas, ligeras y robustas, son perfectas para fotografía y video profesional. Además, los modelos DF incorporan lente Fresnel, permitiendo un control preciso del ángulo de luz.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### ANTORCHAS HEDLER SERIE D DAYLIGHT

**HE1511 HEDLER DX15 Luz día (con lámpara) 500,00 €**  
Antorcha HEDLER con lámpara de haluro metálico de 150 W (equivalente a 650 W de tungsteno). Ballast electrónico incorporado. 1 x HEDLER DX15, 1 x lámpara haluro metálico 150 W, 1 x cristal de seguridad, 1 x ballast electrónico integrado, 1 x brazo en "U" con fricción, 1 x adaptador rápido para trípode de 5/8, 1 x adaptador QuickFit para accesorios.

**HE1516 HEDLER DF15 Fresnel Luz día (con lámpara) 750,00 €**  
Basado en el HEDLER DX15, es aún más versátil gracias a su lente Fresnel. Ofrece el equivalente de 650 W de iluminación tungsteno con un consumo de solo 150 W. En posición spot ofrece f:11 a 2 m con 320 ISO y 1/60 s (12.000 lx) y en posición angular f:4 (2.000 lx). Ballast electrónico incorporado. La vida útil de la lámpara es de aproximadamente 6.000 horas. 1 x HEDLER DF15, 1 x lámpara haluro metálico 150 W, 1 x cristal de seguridad, 1 x ballast electrónico integrado, 1 x brazo en "U" con fricción, 1 x adaptador rápido para trípode de 5/8, 1 x adaptador QuickFit para accesorios.



HEDLER DX15 luz día (con lámpara)  
HE1511




HEDLER DF15 Fresnel luz día (con lámpara)  
HE1516




Video YouTube  
Hedler Systemlicht D-Leuchten Die (Video-)Reportage

### Gráfico de rendimiento Serie D Daylight




HEDLER DX15



HEDLER DF15

La serie DF ofrece la utilización de una lente Fresnel de forma intuitiva: con sólo girar una perilla en la parte trasera de la carcasa pasará de una iluminación spot a luz difusa.



Código Descripción Precio sin IVA

## KITS HEDLER SERIE D

**HE1552 HEDLER Kit Luz día 2 × DX15 1.450,00 €**  
2 × HEDLER luz día DX15 con lámpara y cristal de seguridad,  
2 × juego de aletas giratorias con pinza porta gelatinas, 2 × pie de estudio  
2,11 m, 1 × maleta de transporte 68 × 26 × 22 cm. Peso aproximado: 10,1kg.

**HE1553 HEDLER Kit Luz día 3 × DX15 2.125,00 €**  
3 × HEDLER luz día DX15 con lámpara y cristal de seguridad,  
3 × juego de aletas giratorias con pinza porta gelatinas, 3 × pie de estudio  
2,11 m, 1 × maleta de transporte 68 × 26 × 22 cm. Peso aproximado: 14,5 kg.

## LÁMPARAS LUZ DÍA

**HE1501 Lámpara Luz día 150 W Metal Halide para DX15/DF15 79,00 €**

**HE1502 Lámpara Luz día 250 W Metal Halide para DX25/DF25 139,00 €**



Video YouTube  
Hedler Systemlicht D-Leuchten - Das Portrait-Shooting



HEDLER Kit luz día 2 × DX15  
HE1552



HEDLER Kit luz día 3 × DX15  
HE1553

Antorchas Serie Daylight	HEDLER DX15	HEDLER DF15
Código	HE1511	HE1516
Consumo/frecuencia	150 W / 145 Hz	150 W / 145 Hz
Potencia de luz*	650 W	650 W
Potencia de luz spot*	-	1.000 W
Potencia de luz spot**	-	12.000 lx
Potencia de luz - flood	2.000 lx	2.100 lx
CRI de la lámpara	≥ 90	≥ 90
Ángulo haz de luz	aprox. 96°	aprox. 15° - 50°
Temperatura de color	aprox. 5.700 K	aprox. 5.700 K
Alimentación	230 - 250 V	230 - 250 V
Ballast electrónico	integrado	integrado
Ventilador	convección	convección
Tamaño (mm)	160 × 165 × 180	210 × 165 × 180
Peso	2.350 g	2.890 g

\* Los datos de potencia de luz se refieren al equivalente standard de tungsteno; todos los datos son aproximados.

\*\* Medidos en una distancia aproximada de 2 m, ISO 100 y t=1/60 segundo.



Lámpara luz día 150 W  
5.600 K metal halide  
HE1501



Lámpara luz día 250 W  
5.600 K metal halide  
HE1502

Código Descripción Precio sin IVA

## ACCESORIOS SERIES H Y D

HE2120	Filtro HEDLER Luz día serie H y D	119,00 €
HE2128	Filtro HEDLER Difusor serie H y D	60,00 €
HE7012	Juego de 4 aletas con pinzas sujeta gelatinas Serie H y D	112,00 €
HE7015	Reflector Maxinorm 18 cm Utilizable hasta 2.500 W. Recomendado para uso general y utilización de paraguas.	78,00 €
HE7016	Reflector Maxisun 24 cm Utilizable hasta 2.500 W. Recomendado para fotografía de producto con resultados brillantes, ofrece luz muy intensa con centro ligeramente cálido.	149,00 €
HE7026	Nido de abeja para Maxisun Utilizable hasta 2.000 W. Aumenta el contraste y el brillo controlando la dirección de la luz y eliminando la luz dispersa. Incluye funda.	100,00 €
HE7036	Difusor de tela para Maxisun Difusor de tela especial para ser usado con DX15.	22,00 €
HE7017	Reflector Maxibrite 36 cm Utilizable hasta 2.500 W. Recomendado para la iluminación de grandes áreas, retrato, bodegón o fotografía de producto.	169,00 €
HE7027	Nido de abeja Maxibrite Utilizable hasta 2.000 W. Aumenta el contraste y el brillo controlando la dirección de la luz y eliminando la luz dispersa. Permite un gran ángulo de movimiento entre la luz y la cámara. Incluye funda.	110,00 €
HE7037	Difusor de tela para Maxibrite Difusor de tela especial para ser usado con DX15.	24,00 €
HE7018	Reflector Maxi Beauty 50 cm Utilizable hasta 1.000 W. Especial para fotografía y video de belleza y moda.	288,00 €
HE7019	Reflector Maxibackground Utilizable hasta 2.000 W. Ideal para degradar fondos y usar gelatinas para cambiar el color de los mismos. Modifica la textura de los fondos. Interior blanco. Pinza para gelatinas incluida.	205,00 €
HE6065	Reflector Maxispot 65 6,5 cm Utilizable hasta 1.250 W. Spot snoot ideal para la iluminación de pelo en retratos o el realce de zonas en la fotografía de producto.	134,00 €
HE6066	Juego de 3 Nidos de abeja para Maxispot 65	140,00 €
HE6130	HEDLER Maxispot 130 13 cm Utilizable hasta 2.000 W. Spot snoot angular ideal para el uso de nidos, de abeja y/o gobos sobre el fondo.	104,00 €
HE6131	Juego de 3 Nidos de abeja para Maxispot 130	160,00 €



Filtro HEDLER luz día serie H y D HE2120



Filtro HEDLER difusor serie H y D HE2128



Juego de 4 aletas con pinzas sujeta gelatinas serie H y D HE7012



Reflector Maxinorm 18 cm HE7015



Reflector Maxisun 24 cm HE7016



Nido de abeja para Maxisun HE7026



Difusor de tela para Maxisun HE7036



Reflector Maxibrite 36 cm HE7017



Nido de abeja Maxibrite HE7027



Difusor de tela para Maxibrite HE7037



Reflector Maxi Beauty 50 cm HE7018



Reflector Maxibackground HE7019



Reflector Maxispot 65 6,5 cm HE6065



Juego de 3 nidos de abeja para Maxispot 65 HE6066



Hedler Maxispot 130 13 cm HE6130



Juego de 3 nidos de abeja para Maxispot 130 HE6131

Código	Descripción	Precio sin IVA
<b>PARAGUAS</b>		
HE7010	Adaptador para paraguas series H y D	35,00 €
HE1005	Paraguas Blanco 100 cm uso hasta 2.500 W	89,00 €
HE1006	Paraguas Blanco 80 cm uso hasta 1.250 W	67,00 €
HE1025	Paraguas Plata 100 cm uso hasta 2.500 W	89,00 €
HE1065	Paraguas Traslúcido 100 cm uso hasta 2.500 W	75,00 €

### ADAPTADORES SPEEDRING

Permiten el uso de las ventanas de luz de las diferentes marcas de flash en focos LED y focos incandescentes con una potencia máxima de 500 W de Hedler.

HE7510	Hedler Speedring adaptador Broncolor Para Broncolor, Multiblitz y Wescott	75,00 €
HE7520	Hedler Speedring adaptador Profoto Para Profoto	75,00 €
HE7540	Hedler Speedring adaptador Elinchrom Para Elinchrom	95,00 €

### VENTANAS DE LUZ

HE7050	Ventana Maxisoft 50 × 50 cm Válida para focos serie H y D. Uso hasta un máximo de 2.000 W.	240,00 €
HE7059	Difusor frontal redondo Maxisoft 50 × 50 cm Difusor frontal circular efecto Beauty Dish. Específico para ventana Maxisoft 50 × 50.	55,00 €
HE7051	Nido de abeja para Maxisoft 50 × 50 cm Nido de abeja de tela específico para Maxisoft 50 × 50. Uso tolerado hasta 1.250 W.	165,00 €
HE7070	Ventana Maxisoft 70 × 70 cm Caja de luz cuadrada Hedler de 70 × 70 cm especial para focos de las series H y D. Uso hasta con un máximo de 2.500 W.	300,00 €
HE7079	Difusor frontal redondo para Maxisoft 70 × 70 cm Difusor circular efecto Beauty Dish para ventana Hedler Maxisoft 70 × 70 cm.	83,00 €
HE7071	Nido de abeja para Maxisoft 70 × 70 cm Nido de abeja específico para ventana Hedler Maxisoft 70 × 70 cm. Uso tolerado hasta 1.200 W.	185,00 €
HE7090	Ventana Maxisoft 90 × 90 cm Caja de luz cuadrada Hedler de 90 × 90 cm para focos series H y D. Uso tolerado hasta 2.500 W.	336,00 €
HE7099	Difusor frontal redondo para Maxisoft 90 × 90 cm Difusor frontal circular efecto Beauty Dish para ventana Hedler Maxisoft 90 × 90.	116,00 €
HE7091	Nido de abeja para Maxisoft 90 × 90 cm Nido de abeja de tela específico para ventana Hedler Maxisoft 90 × 90. Uso tolerado hasta 2.000 W.	214,00 €
HE7011	Ventana Maxisoft 110 × 45 cm Caja de Luz lineal Hedler de 100 × 45 cm. Exclusiva para focos de la serie H. Uso tolerado hasta 2.000 W.	339,00 €
HE7101	Nido de abeja para Maxisoft 110 × 45 cm Nido de abeja de tela específico para ventana Strip Hedler 110 × 45. Uso tolerado hasta 2.000 W.	208,00 €
HE7810	Ventana Maxisoft Octagon 100 cm máx. 2.500 W Caja de luz octogonal de 100 cm de diámetro diseñada para focos Hedler de las series H y D. Uso tolerado hasta 2.500 W.	375,00 €
HE7811	Nido de abeja para Maxisoft Octagon 100 cm Nido de abeja de tela específico para ventana Hedler Maxisoft OCTA. Uso tolerado hasta 2.500 W.	225,00 €



- ① Paraguas blanco 80 cm HE1006    ② Paraguas blanco 100 cm HE1005  
③ Paraguas plata 100 cm HE1025    ④ Paraguas translúcido 100 cm HE1065

Adaptador para paraguas series H y D HE7010



NUEVO



Hedler Speedring adaptador Broncolor HE7510

Hedler Speedring adaptador Profoto HE7520

Hedler Speedring adaptador Elinchrom HE7540



- ① Ventana Maxisoft 50 × 50 cm HE7050  
② Difusor frontal redondo Maxisoft 50 × 50 cm HE7059  
③ Nido de abeja para Maxisoft 50 × 50 cm HE7051



- ① Ventana Maxisoft 110 × 45 cm HE7011    ① Ventana Maxisoft Octagon 100 cm HE7810  
② Nido de abeja para Maxisoft 110 × 45 cm HE7810    ② Nido de abeja para Maxisoft Octagon 100 cm HE7811

## PIES Y SOPORTES DE ESTUDIO TRE-D

### Ingeniería italiana en tu estudio

Los pies, raíles y accesorios de estudio TRE-D están fabricados utilizando materiales de la más alta calidad, bajo los controles de calidad más rigurosos, para proteger y afianzar de la manera más segura tus equipos fotográficos. Todos los artículos de TRE-D están acabados en negro mate para evitar reflejos y fabricados con acero anodizado de primera calidad. Deja que TRE-D vele por el material de tu estudio.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### PIES DE ESTUDIO

TR7731SA	<b>Delta 4 AL Shock-Absorbed</b> 3 extensiones, espárrago 16 mm y rosca 3/8". Negro. Incorpora sistema neumático para la absorción de impactos. Altura: mín. 1,10 m - máx. 3,80 m.	154,50 €
TR7706	<b>Juego 3 Ruedas 80 mm freno Delta 4-5-6</b>	82,40 €
TR7380	<b>Base Plegable</b> Con adaptador 1/4" 3/8". Pie enano especial para colocar flashes o focos a ras de suelo. Ideal para iluminar fondos desde posiciones bajas o muy bajas.	44,29 €
TR7381	<b>Extensión Telescópica</b> Para base con espárrago 1/4" 3/8" TR7380. Permite el alargamiento hasta 90 cm.	46,35 €

#### JIRAFAS Y BRAZOS DE PARED

TR7390W	<b>Brazo de pared (largo)</b> Longitud de 1,20 a 2,10 m. Completa con espárrago 3/8" - 1/4". Ángulo 180° en horizontal y vertical. Con todos los accesorios para el montaje. Soporta pesos de 4 a 8 kg.	231,75 €
TR7391W	<b>Brazo de pared (corto)</b> Longitud de 0,75 a 1,25 m. Completa con espárrago 3/8" - 1/4". Ángulo 180° en horizontal y vertical. Con todos los accesorios para el montaje. Soporta pesos de 5 a 10 kg.	222,48 €
TR7392A	<b>Jirafa Profesional Maxi</b> Completa: Pie acero, brazo 2,70 m acero, soporte de unión, contrapeso regulable y ruedas con freno.	674,65 €
TR7450	<b>Pie Jirafa Ligero</b> Práctico pie jirafa que conjunta la doble función de pie normal y jirafa de estudio en un solo utensilio. Uno de los tramos del pie se puede dislocar y colocar en una mordaza integrada en el pie. Esto le permite convertirse en una jirafa en cuestión de segundos. Fabricada en acero anodizado lacado en negro. Altura mínima: 1,10 m, altura máxima: 3,50 m.	247,20 €

TR7394T	<b>Contrapeso 4 Kg para Pie Jirafa Ligero</b>	59,74 €
---------	---	---------

#### TELEPOLE (BARRAS SUELO TECHO)

TR7352	<b>Telepole Barra suelo-techo 2,1 m-3,7 m</b> Barra suelo-techo que se agarra mediante presión. Con seguro y bloqueo incorporados. Fabricada en acero anodizado negro.	175,00 €
TR7353100	<b>Base aluminio para Telepole</b> Firme base de aluminio para aguantar las telepoles en caso de no poderse colocar a presión.	98,88 €

#### BRAZOS ARTICULADOS

TR7329	<b>Brazo con rótula ajustable + bandera</b> Brazo articulado con rótula ajustable y bandera negra de tamaño 25 x 40 cm. Acoplable a soportes y barras mediante súper pinza.	97,85 €
TR7331	<b>Brazo articulado simple 3 secciones</b> Brazo articulado simple de 3 secciones. Requiere de súper pinza para su montaje.	94,00 €
TR7336	<b>Brazo articulado doble 3 secciones</b> Brazo articulado doble de 3 secciones. Requiere de súper pinza para su montaje.	125,00 €



Código Descripción Precio sin IVA

**SISTEMA PINZA TD Y ACCESORIOS**

TR7300	<b>Pinza TD</b> Súper pinza multifunción. Altura: 8 cm, peso: 0,48 kg.	31,00 €
TR7300200	<b>Doble pinza TD</b> Formada por 2 pinzas TD emparejadas en ángulo horizontal o vertical. Altura: 25 cm, peso: 0,96 kg.	62,00 €
TR7323	<b>Brazo de extensión Hexagonal (Inc. 7301)</b> Barra hexagonal de extensión de 20 cm con espiga TR7301 incluida. Longitud: 19,5 cm, peso: 0,22 kg.	28,00 €
TR7301	<b>Adaptador 3/8"-1/4"</b> Altura: 70 mm, peso: 0,07 kg.	10,30 €
TR730214	<b>Adaptador 16 mm Hex 1/4"</b> Altura: 60 mm, peso: 0,07 kg.	10,30 €
TR730238	<b>Adaptador 16 mm Hex 3/8"</b> Altura: 60 mm, peso: 0,07 kg.	10,30 €
TR731238	<b>Adaptador rápido para trípodes</b> Altura: 60 mm, peso: 0,1 kg.	13,39 €
TR7338	<b>Adaptador hembra 1/4" macho 3/8"</b>	8,24 €
TR733938	<b>Adaptador 29 mm spigot a 16 mm</b> Altura: 70 mm, peso: 0,14 kg.	13,39 €
TR7363	<b>Adaptador Broncolor</b> Altura: 103 mm, peso: 0,16 kg.	15,45 €
TR7307	<b>Doble pinza (clip)</b> Para sujetar filtros de gelatina sobre cualquier parábola de flash.	18,54 €

**SOPORTES**

TR7324	<b>Rótula para paraguas completa</b> Rótula articulada con orificio para paraguas y espiga adaptadora incluida. Entrada hembra para pies, barras de extensión, espigas...	56,00 €
--------	--	---------

**MESAS DE BODEGONES**

TR7372	<b>Mesa bodegones completa c/ruedas 200 x 130 cm</b> Tradicional mesa de bodegones para estudio con superficie translúcida de perspex. Respaldo ajustable y altura graduable. Posee ruedas para su fácil posicionamiento en el plató. Permite todas las posibilidades de iluminación: cenital, frontal, retroiluminación... Incluye panel translúcido. El soporte perfecto para fotografía de bodegón y publicitaria. Altura ajustable del panel de apoyo: 0,65 a 1,02 m, altura ajustable con respaldo en posición vertical: 1,51 a 1,88 m, peso: 24 kg. Medidas: 200 x 130 x 0,3 cm.	885,80 €
TR7372100	<b>Panel Plexiglás translúcido para 7372 (recambio)</b> Grosor: 3 mm.	381,10 €
TR7373	<b>Mesa bodegones completa c/ruedas 150 x 75 cm</b> Incluye panel translúcido. Altura ajustable del panel de apoyo: 0,65 a 1,02 m, altura ajustable con respaldo en posición vertical: 1,51 a 1,88 m, peso: 14 kg. Medidas: 150 x 75 x 0,3 cm.	665,38 €
TR7373100	<b>Panel Plexiglás translúcido para 7373 (recambio)</b> Grosor: 3 mm.	212,18 €
TR7376	<b>Soporte adicional para grandes pesos</b> Bandeja complementaria ajustable para aguantar grandes pesos. Se coloca bajo el panel translúcido agarrado a las patas de la mesa de bodegones. Específica para la mesa mod. 7372. Peso: 3 kg.	200,85 €
TR7379	<b>Mesa bodegones completa sobre mesa 50 x 90 cm</b> Práctica minimesa de bodegones, idéntica a una mesa de bodegones de medidas normales pero miniaturizada. Genial para pequeños objetos difíciles de fotografiar debido a sus reflejos. Incluye panel translúcido de plexiglás. Medidas: 50 x 90 x 0,3 cm.	184,37 €
TR7379100	<b>Panel Plexiglás translúcido 50 x 90 cm (recambio)</b> Grosor: 3 mm.	91,67 €



Pinza TD TR7300

Doble pinza TD TR7300200

Brazo de extensión hexagonal TR7323

Adaptador 3/8" - 1/4" TR7301

Adaptador 16 mm Hex 1/4" TR730214

Adaptador 16 mm Hex - 3/8" TR730238

Adaptador rápido para trípodes TR731238

Adaptador hembra 1/4" macho 3/8" TR7338

Adaptador 29 mm Spigot a 16 mm TR733938

Adaptador Broncolor TR7363

Doble pinza (clip) TR7307

Rótula para paraguas completa TR7324



Mesa bodegones completa c/ruedas 200 x 130 cm TR7372  
150 x 75 cm TR7373

Soporte adicional para grandes pesos TR7376



Mesa bodegones completa sobre mesa 50 x 90 cm TR7379




Código Descripción Precio sin IVA

**SISTEMAS DE RAÍLES DE TECHO**


- TR951 Kit de railes 3 X 3 m** 1.606,80 €  
2 x railes 3 m, 2 x railes móviles 3 m, 2 x carro simple con freno y espigot, 4 x carro doble con freno, 2 x pantógrafo, 6 x sujeción de rail a techo, 12 x tope para railes, 8 x carro para cables.
- TR952 Kit de railes 3 X 4,5 m** 2.193,90 €  
2 x railes 4,5 m, 2 x bridges 3 m, 3 x carro simple con freno y espigot, 4 x carro doble con freno, 3 x pantógrafo, 8 x sujeción de rail a techo, 12 x tope para railes, 12 x carro para cables.
- TR953 Kit de railes 3 X 6 m** 2.925,20 €  
2 x railes 6 m, 3 x bridges 3 m, 4 x carro simple con freno y espigot, 6 x carro doble con freno, 4 x pantógrafo, 10 x sujeción de rail a techo, 16 x tope para railes, 12 x carro para cables.

**ACCESORIOS SISTEMA RAÍLES**


- TR951150 Rail 1,5 m** 60,00 €  
Peso: 2,24 kg.
- TR951300 Rail 3 m** 120,00 €  
Peso: 2,25 kg.
- TR951450 Rail 4,5 m** 180,00 €  
Peso: 6,75 kg.
- TR951900 Rail curvado de 1 m** 158,00 €  
Ángulo de curva: 90°, peso: 9 kg.
- TR952100 Carro doble con freno** 72,00 €  
Carro doble para empalmar un rail a otro y convertirlo en móvil.  
Longitud: 12 cm, peso: 0,52 kg.
- TR952200 Carro simple con freno y spigot** 52,00 €  
Longitud: 17 cm, peso: 0,36 kg.
- TR952250 Conector para railes en ángulo** 26,00 €  
Ensamblador que une firmemente dos railes en ángulo recto.  
Peso: 0,26 kg.
- TR952300 Sujeción de rail a techo** 20,00 €  
Peso: 0,19 kg.
- TR952350 Sujeción de rail a techo ajust. 11-17,5 cm** 51,00 €  
Placa que permite montar los railes al techo. Este modelo permite separar la distancia al techo desde 11 hasta 17,5 cm. Se agarra al techo mediante tornillería tradicional o tornillos tipo espárrago.



Kit de railes 3 x 3 m **TR951**



Kit de railes 3 x 4,5 m **TR952**



Kit de railes 3 x 6 m **TR953**



Rail 1,5 m **TR951150**

Rail 3 m **TR951300**

Rail 4,5 m **TR951450**

Rail curvado 1 m **TR951900**



Carro doble con freno **TR952100**



Carro simple con freno y espigot **TR952200**



Conector para railes en ángulo **TR952250**



Sujeción de rail a techo **TR952300**



Sujeción de rail a techo ajust. 11-17,5 cm **TR952350**

Código	Descripción	Precio sin IVA
<b>ACCESORIOS SISTEMA RAÍLES</b>		
TR952400	<b>Carro para cables</b> Permite sujetar el cable de red a lo largo de los railes. Peso: 0,04 kg.	10,30 €
TR952450	<b>Tope para railes con sujeta cables</b> Evita que los carros se salgan del rail y sujeta los cables. Peso: 0,04 kg.	10,30 €
TR952500	<b>Tope para railes</b> Evita que los carros se salgan del rail. Peso: 0,002 kg.	3,09 €
TR952550	<b>Soporte para rail sobre pies</b> Peso: 0,3 kg.	27,81 €
TR952551	<b>Soporte para pantógrafo a techo</b> Soporte específico desde donde se cuelga un pantógrafo al techo, permaneciendo fijo, siendo regulable en altura pero no transversalmente. Peso: 0,3 kg.	33,00 €
TR952600	<b>Fricción adicional pantógrafo</b> Trabaja junto con a la cinta tensora para un deslizamiento más suave del pantógrafo.	52,00 €
TR952760	<b>Soporte flash digital</b> Permite colocar un flash digital en un sistema de railes, dándole la vuelta para que los números no aparezcan invertidos. Incluye asa para mejorar la movilidad. Dimensiones: 40 x 20 cm, peso: 0,7 kg.	162,00 €
TR952650	<b>Cable de seguridad</b> Cable de seguridad para atar el flash/foco al pantógrafo, evitando así caídas accidentales.	23,00 €
TR952700	<b>Pantógrafo 2 m</b> 0,35 a 2 m. Incluye muelle tipo cinta de alta seguridad, fricción adicional, 2 cables de seguridad y spigot de 16 mm. Carga máxima: 8 kg.	360,50 €
TR952720	<b>Pantografo 2,2 m</b> 0,37 a 2,2 m. Incluye muelle tipo cinta de alta seguridad, fricción adicional, 2 cables de seguridad y spigot de 16 mm. Carga máxima: 8 kg.	420,24 €
TR952730	<b>Barra telescópica 0,85-2,20 m</b> Carga máxima: 6 kg, peso: 1,9 kg.	234,84 €
TR952740	<b>Barra telescópica 0,60-1,30 m</b> Carga máxima: 6 kg, peso: 1,4 kg.	208,06 €
TR952850	<b>Soporte para cortinas (unidad)</b> Soporte para colgar cortinas en los railes TRE-D. Se necesitan varias unidades dependiendo de la longitud de las cortinas. Peso: 0,4 kg.	14,42 €
TR952920	<b>Extensión a techo de 20 cm</b> Extensión para separar los railes del techo a 20 cm. Se requieren un mínimo de 4 unidades.	38,00z €
TR952950	<b>Extensión a techo de 50 cm</b> Extensión para separar los railes del techo a 50 cm. Se requieren un mínimo de 4 unidades.	48,00 €
TR952985	<b>Extensión a techo de 85 cm</b> Extensión para separar los railes del techo a 85 cm. Se requieren un mínimo de 4 unidades.	65,00 €
TR952900	<b>Conector para railes</b> Ensamblador para unir dos o más railes en recto.	11,33 €
TR953400	<b>Muelle tipo cinta adicional + 4 kg</b>	93,00 €



Carro para cables  
TR952400



Tope para railes con  
sujeta cables TR952450



Tope para railes  
TR952500



Soporte para rail sobre pies  
TR952550



Soporte para pantógrafo a  
techo TR952551



Fricción adicional  
pantógrafo TR952600



Soporte flash digital  
TR952760



Cable de seguridad  
TR952650



Pantógrafo 2 m TR952700  
Pantógrafo 2,2 m TR952720



Barra telescópica 0,85 - 2,20 m TR952730  
Barra telescópica 0,60 - 1,30 m TR952740



Extensión a techo de 20 cm TR952920  
Extensión a techo de 50 cm TR952950  
Extensión a techo de 85 cm TR952985



Soporte para cortinas (unidad)  
TR952850



Conector para railes TR952900




Muelle tipo cinta adicional + 4 kg  
TR953400

## FOCOS LED TRE-D

### Máyor intensidad de luz con menor consumo

La nueva y exclusiva línea de focos Variled de Tre-D entra con fuerza. Potentes y muy luminosos, la disposición del SMD LED produce un haz luminoso de 120°, lo que permite iluminar a corta distancia con mayor cobertura. Construidos con cuerpo de aluminio de gran calidad, ligero y resistente, silenciosos, libres de parpadeo y con CRI 95, los nuevos Variled son perfectos para iluminar en producciones de fotografía, cine y video.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

Focos LED compactos, resistentes y ligeros, para uso en estudio o localización. Gracias a su exclusivo SMD LED, producen mucha más luz con mucho menos consumo. Con un haz luminoso de 120°, su mayor cobertura permite iluminar a distancias cortas sin generar zonas oscuras en la imagen. Integran dimmer con su sistema patentado POWER BOOST: elige entre máxima intensidad de luz (hasta un 20% más), o mayor duración de batería con menor consumo. Totalmente silenciosos, no necesitan ventilador, y están libres de efecto flicker. Disponibles en Luz día, Tungsteno o Bicolor, con CRI 95. Alimentación a red o a batería. Máxima flexibilidad, potencia y durabilidad. Fabricados en Europa.

#### VARILED 1000

TR501C	<b>Tre-D Variled 1000 luz día</b> Foco LED de 5.600 K. Dimmer para control de potencia con sistema Power Boost: (a 0,6 m) On -10.347 lx / Off - 8.444 lx. Incluye alimentador y difusor. Medidas (ancho x alto x fondo): 21 x 28 x 15,5cm. Peso: 1,5 kg.	610,00 €
TR501W	<b>Tre-D Variled 1000 luz cálida</b> Foco LED de 3.200 K. Dimmer para control de potencia con sistema Power Boost: (a 0,6 m) On -9.333 lx / Off - 7.611 lx. Incluye alimentador y difusor. Medidas (ancho x alto x fondo): 21 x 28 x 15,5cm. Peso: 1,5 kg.	610,00 €
TR501B	<b>Tre-D Variled 1000 Bicolor</b> Foco LED de 3.200 K a 5.600 K. Dimmer dual para control de potencia y temperatura de color, con sistema Power Boost: (a 0,6 m) On -9.833 lx / Off - 8.056 lx. Incluye alimentador y difusor. Medidas (ancho x alto x fondo): 21 x 28 x 15,5cm. Peso: 1,5 kg.	610,00 €
TR501.100	<b>Cable D-TAP a 4PIN XLR para Variled 1000</b>	56,00 €
TR501.200	<b>Juego de Aletas para Variled 1000</b>	58,00 €
TR501.300	<b>Filtro frío para Variled 1000</b>	56,00 €
TR501.400	<b>Filtro cálido para Variled 1000</b>	56,00 €
TR501.500	<b>Alimentador 90 W para Variled 1000</b>	126,00 €

#### ACCESORIOS PARA BATERÍAS VARILED

TR501.600	<b>Adaptador para baterías V-lock con pinza y conexión XLR</b>	134,00 €
TR501.700	<b>Adaptador para baterías N-PF con pinza y conexión XLR</b>	106,00 €
TR501.800	<b>Adaptador doble para baterías N-PF con pinza y conexión XLR</b>	218,00 €



Tre-D Variled 1000 luz día [TR501C](#)

Tre-D Variled 1000 luz cálida [TR501W](#)

Tre-D Variled 1000 Bicolor [TR501B](#)

Juego de Aletas para Variled 1000 [TR501.200](#)



Filtro frío para Variled 1000 [TR501.300](#)

Filtro cálido para Variled 1000 [TR501.400](#)



Cable D-TAP a 4PIN XLR para Variled 1000 [TR501.100](#)



Alimentador 90 W para Variled 1000 [TR501.500](#)

### Diagrama de haz luminoso

La nueva serie Variled de focos SMD LED de Tre-D proporciona un ángulo de cobertura del haz luminoso de 120°, lo que permite iluminar a cortas distancias sin generar zonas oscuras en la imagen.



## PANELES DE LUZ FLUORESCENTE TRE-D

### Gama de luz fría Fluo

Eficaces fuentes de luz fría de 5.400K ideales para fotografía de alimentación, cosmética o bodegón, ya que no generan calor. Proporcionan un tipo de luz muy brillante, y sus viseras tipo espejo de alta reflexión multiplican su valor lumínico. Con consumo eléctrico extremadamente bajo, la duración de sus tubos es sumamente larga y de un coste muy económico. Compatible con vídeo, ya que incluyen electrónica estabilizada libre de parpadeo.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### ILUMINACIÓN FLUORESCENTE

TR83024	<b>Iluminación fluorescente Fluo 2/4 x 55 W</b> Iluminación fluorescente 5.400 K con generación de calor y consumo extremadamente bajos. Iluminación libre de parpadeo. Todas las unidades incluyen: lámparas y cable. Permite el encendido de 2 o 4 lámparas. Dimensiones: 30 x 5 x 60 cm, peso: 5,3 kg.	375,00 €
---------	--	----------

TR83024P	<b>Juego de 4 aletas intensificadoras para Fluo 2/4</b> Juego de 4 viseras para dirigir la luz con efecto espejo para multiplicar la luminiscencia de los tubos fluorescentes.	127,00 €
----------	---	----------

TR83046	<b>Iluminación fluorescente Fluo 2/4/6 x 55 W</b> Iluminación fluorescente 5.400 K. Con generación de calor y consumo extremadamente bajos. Iluminación libre de parpadeo. Todas las unidades incluyen: lámparas y cable. Permite el encendido de 2, 4 o 6 lámparas. Dimensiones: 42 x 8 x 60 cm, peso: 8,3 kg.	519,00 €
---------	--	----------

TR83046P	<b>Juego de 4 aletas intensificadoras para Fluo 2/4/6</b> Juego de 4 viseras para dirigir la luz con efecto espejo para multiplicar la luminiscencia de los tubos fluorescentes.	179,00 €
----------	---	----------

TR818	<b>Fresnel Fluo Spot 800</b> Lente fresnel con temperatura de color 5.400 K, alta frecuencia, libre de parpadeo, potencia 150 W equivalente a 800 W de luz de tungsteno. Lámpara desplazable. Incluye: rejilla, aletas rotativas, cable y lámpara. Dimensiones: 17 x 17 x 30 cm, peso: 4,4 kg.	822,97 €
-------	---	----------

TRDULUX	<b>Tubo fluorescente 55 W/220 V Dulux 2G11</b> Tubo fluorescente de luz día 5.400 K para paneles TRE-D Fluo. Bajo consumo, alta duración.	17,00 €
---------	--	---------

TRSPOT	<b>Lámpara HF 150 W/220 V Powerstar</b> Lámpara recambio Metal-Hidruro para foco TRE-D Fluo-Spot.	49,00 €
--------	--	---------

TR820200	<b>Bolso acolchado para Fluo 2/4</b>	62,00 €
TR860200	<b>Bolso acolchado para Fluo 2/4/6</b>	84,00 €

TR840300	<b>Portafiltros para Fluo 2/4</b>	115,00 €
TR860300	<b>Portafiltros para Fluo 2/4/6</b>	130,00 €
TR840400	<b>Nido de abeja para Fluo 2/4</b> Nido de abeja adaptable al Panel TRE-D Fluo 2/4.	145,00 €

TR860400	<b>Nido de abeja para Fluo 2/4/6</b> Nido de abeja adaptable al Panel TRE-D Fluo 2/4/6.	209,00 €
----------	--	----------



Su soporte giratorio permite un giro de 360°

Iluminación fluorescente Fluo 2/4 x 55 W [TR83024](#)

Juego de 4 aletas intensificadoras para Fluo 2/4 [TR83024P](#)



Su soporte giratorio permite un giro de 360°

Iluminación fluorescente Fluo 2/4/6 x 55 W [TR83046](#)

Juego de 4 aletas intensificadoras para Fluo 2/4/6 [TR83024P](#)



Fresnel Fluo Spot 800 [TR818](#)

Tubo fluorescente 55 W/220 V Dulux 2g11 [TRDULUX8](#)

Lámpara HF 150 W/220 V Powerstar [TRSPOT](#)



Bolso acolchado para Fluo 2/4 [TR820200](#)

Bolso acolchado para Fluo 2/4/6 [TR860200](#)

Portafiltros para Fluo 2/4 [TR840300](#)

Portafiltros para Fluo 2/4/6 [TR860300](#)



Nido de abeja para Fluo 2/4 [TR840400](#)

Nido de abeja para Fluo 2/4/6 [TR860400](#)



## ROTATRIM

### Una cuestión de precisión

Rotatrim utiliza los mejores materiales y una ingeniería de precisión milimétrica para fabricar sus prestigiosas cizallas de corte rotativo. Ensambladas a mano por técnicos cualificados, cada una de las cortadoras pasa por unos rigurosísimos controles de calidad en su proceso de fabricación y montaje, asegurando al usuario final un producto con un acabado final de máxima calidad.


Código Descripción Precio sin IVA

#### SERIE MASTERCUT

ROMCA4	Cizalla Mastercut A4 34 cm	143,17 €
ROMCA3	Cizalla Mastercut A3 46 cm	163,77 €
ROMCA2	Cizalla Mastercut A2 66,5 cm	210,12 €
ROMCA1	Cizalla Mastercut A1 92 cm	266,77 €
ROMCA0	Cizalla Mastercut A0 124 cm	328,57 €

#### SERIE PROFESIONAL

ROM12	Cizalla Profesional M12 30,5 cm	172,01 €
ROM15	Cizalla Profesional M15 38,2 cm	191,58 €
ROM18	Cizalla Profesional M18 45,5 cm	218,36 €
ROM20	Cizalla Profesional M20 51 cm	238,96 €
ROM24	Cizalla Profesional M24 61 cm	264,71 €
ROM30	Cizalla Profesional M30 76,3 cm	324,45 €
ROM36	Cizalla Profesional M36 91,4 cm	369,77 €
ROM42	Cizalla Profesional M42 106,8 cm	437,75 €
ROM54	Cizalla Profesional M54 137,4 cm	517,06 €



MASTERCUT A3 ROMCA3



Las cizallas Mastercut de Rotatrim ofrecen una alta calidad debido a su cualificada fabricación, realizada con materiales de primerísima categoría que garantizan una gran durabilidad. Su rail simple y su cuchilla de graduación especial autoafilable le convierten en un instrumento insustituible en el estudio o en el laboratorio.

Corte de forma segura de una gran variedad de materiales con un grosor de 2 mm.

## SERIE MASTERCUT

Modelo	Longitud de corte	Tamaño de papel	Longitud total	Capacidad de corte	Peso	Código
MCA4	350 mm	A4	540 mm	2,0 mm	4,2 kg	ROMCA4
MCA3	480 mm	A3	665 mm	2,0 mm	4,8 kg	ROMCA3
MCA2	680 mm	A2	870 mm	2,0 mm	6,4 kg	ROMCA2
MCA1	940 mm	A1	1.130 mm	1,5 mm	8,2 kg	ROMCA1
MCA0	1.270 mm	A0	1.450 mm	1,5 mm	10 kg	ROMCA0

# Rotatrim

### La cizalla profesional por excelencia

Las cizallas profesionales Rotatrim poseen un doble mástil para máxima rigidez y precisión en el corte. Los cabezales y topes son ajustables para poder repetir cortes con gran exactitud y seguridad. Su cuchilla rotativa autoafilable es de toda fiabilidad y su robustez está fuera de toda duda.

Corte hasta 3 mm de grosor. Tablero de madera con tratamiento antivejez.



CIZALLA PROFESIONAL M12 ROM12

Guía de tamaños serie Profesional M



## SERIE PROFESIONAL

Modelo	Longitud de corte	Tamaño de papel	Longitud total	Capacidad de corte	Peso	Código
M12	305 mm	A4	471 mm	3,0 mm	4,9 kg	ROM12
M15	382 mm	A4+	547 mm	3,0 mm	5,3 kg	ROM15
M18	455 mm	A3	610 mm	3,0 mm	6,0 kg	ROM18
M20	510 mm	A3+	660 mm	3,0 mm	6,4 kg	ROM20
M24	610 mm	A2	778 mm	3,0 mm	7,1 kg	ROM24
M30	763 mm	A2+	928 mm	3,0 mm	8,5 kg	ROM30
M36	914 mm	A1	1.080 mm	2,0 mm	8,9 kg	ROM36
M42	1.068 mm	A1+	1.234 mm	1,5 mm	10,5 kg	ROM42
M54	1.374 mm	A0	1.539 mm	1,5 mm	12,0 kg	ROM54

## SISTEMAS DE AUDIO BOYA

### Consigue que tus imágenes suenen bien

Dicen que una imagen vale más que 1.000 palabras, pero cuando se trata de capturar imágenes en movimiento, que la palabra que las acompañe suene con la mayor calidad posible es esencial. Desde micrófonos de clip hasta micrófonos de cañón o de mano, para difusión, entrevistas, bodas, utilizando smartphones, cámaras fotográficas o videocámaras... sea como sea que grabes el sonido, Boya consigue que tus imágenes suenen tan bien como se merecen.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

<b>BYWM4</b>	<b>Kit Micrófono lavalier inalámbrico Boya BY-WM4</b>	<b>67,00 €</b>
--------------	---	----------------

Sistema de micrófono inalámbrico de solapa omnidireccional con grabación de sonido de alto rendimiento, ligero, compacto y muy fácil de usar. Diseñado para uso con smartphones, DSLR cámaras, videocámaras, PCs etc. Ideal para presentaciones, grabación de entrevistas y reportajes en general. Consiste en un transmisor y un receptor inalámbricos con montura de zapata y un micrófono de solapa omnidireccional con cable. Especificaciones: banda de frecuencias: 2.4GHz (2405-2478 MHz); respuesta de frecuencia: 35 Hz-14 KHz  $\pm 3$ dB; relación señal/ruido: 76 dB o más; hasta 25 m de alcance; alimentación por 1 pila AA (cada unidad) y 3 horas de uso por carga de batería. Medidas (anchura  $\times$  altura  $\times$  profundidad): transmisor 6  $\times$  8,6  $\times$  2,8 cm, receptor 6  $\times$  8,6  $\times$  4,1 cm. Peso: transmisor 136 g, receptor 152 g. Incluye clip para solapa, pantalla antiviento de espuma, cable minijack 3,5" y funda de transporte.



Micrófono lavalier inalámbrico  
BY-WM4 **BYWM4**

<b>BYWM8PROK1</b>	<b>Kit Micrófono inalámbrico UHF Pro Boya 1TX+1RX</b>	<b>162,00 €</b>
-------------------	---	-----------------

Sistema de micrófono inalámbrico de solapa omnidireccional UHF con grabación de sonido de alto rendimiento y gran calidad, ligero, compacto y muy fácil de usar gracias a su pantalla. Perfecto para uso en reportajes y entrevistas en periodismo electrónico (ENG) y producciones de video fuera de estudio (EFP) con cámaras DSLR y videocámaras. Consiste en un transmisor y un receptor inalámbricos con montura para cámara y un micrófono de solapa omnidireccional con cable. Especificaciones: 48 canales UHF, canal dual: mono, estéreo, mono-A y mono-B, hasta 100 m de alcance; rango de frecuencias: 576.4 MHz-599.9 MHz (canal A), 568.6 MHz-592.1 MHz (canal B); respuesta de frecuencia: 60 Hz-15 KHz  $\pm 3$ dB; relación señal/ruido: 74 dB o más. Alimentación por 2 pilas AA (cada unidad) con hasta 6 horas de uso por carga. Medidas (anchura  $\times$  altura  $\times$  profundidad): transmisor 6  $\times$  8,6  $\times$  2,8 cm, receptor 6  $\times$  8,6  $\times$  4,1 cm. Peso: transmisor 136 g, receptor 152 g. Incluye clip para solapa, clip para cinturón, adaptador zapata, pantalla antiviento de espuma, cable minijack 3,5", conector XLR y maletín de transporte.



**NUEVO**

Micrófono lavalier inalámbrico UHF  
**BYWM8PROK1**

<b>BYWM8PROK2</b>	<b>Kit Micrófono inalámbrico UHF Pro Boya 2TX+1RX</b>	<b>247,00 €</b>
-------------------	---	-----------------

Sistema de micrófono inalámbrico de solapa omnidireccional UHF Dual con grabación de sonido de alto rendimiento y gran calidad, ligero, compacto y muy fácil de usar gracias a su pantalla LCD con menú intuitivo. Perfecto para uso en reportajes, entrevistas, emisión de TV, periodismo electrónico (ENG) y producciones de video fuera de estudio (EFP) con cámaras DSLR y videocámaras. Consiste en dos transmisores inalámbricos, un receptor inalámbrico con montura para cámara y dos micrófonos lavalier de solapa omnidireccionales con cable. Especificaciones: 48 canales UHF, canal dual: mono, estéreo, mono-A y mono-B, hasta 100 m de alcance; rango de frecuencias: 576.4 MHz-599.9 MHz (canal A), 568.6 MHz-592.1 MHz (canal B); respuesta de frecuencia: 60 Hz-15 KHz  $\pm 3$ dB; relación señal/ruido: 74 dB (micrófono). Alimentación por 2 pilas AA (cada unidad) y hasta 6 horas de uso por carga. Medidas (anchura  $\times$  altura  $\times$  profundidad): transmisor 6,7  $\times$  17,7  $\times$  2,9 cm, receptor 8  $\times$  19,6  $\times$  2,9 cm. Peso: transmisor 95 g, receptor 130 g. Incluye clip para solapa, clip para cinturón, adaptador zapata, pantalla antiviento de espuma, cable minijack 1,8", conector XLR y maletín de transporte.



**NUEVO**

Micrófono lavalier inalámbrico UHF Dual **BYWM8PROK2**



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

<b>BYTX8PRO</b>	<b>Transmisor inalámbrico UHF Pro Boya TX8</b>	<b>109,00 €</b>
-----------------	--	-----------------

Transmisor inalámbrico con micrófono de solapa omnidireccional UHF. Compatible con BY-RX8PRO. Permite la conexión entre micrófono y entrada de audio. Perfecto para uso en reportajes, entrevistas, emisión de TV, periodismo electrónico (ENG) y producciones de video fuera de estudio (EFP) con cámaras DSLR y videocámaras. Con pantalla OLED con menú fácil e intuitivo, que informa sobre nivel de volumen, estado de batería, modo Mute y selección de canal.

Especificaciones: 48 canales UHF, selección de dos grupos A y B, hasta 100 m de alcance; rango de frecuencias (transmisor): 576.4 MHz-599.9 MHz (canal A), 568.6 MHz-592.1 MHz (canal B); relación señal/ruido: 74 dB (micrófono). Alimentación por 2 pilas AA y hasta 6 horas de uso por carga. Medidas (anchura x altura x profundidad): 6,7 x 17,7 x 2,9 cm. Peso: 95 g. Incluye clip para solapa, clip para cinturón y pantalla antiviento de espuma.

<b>BYRX8PRO</b>	<b>Receptor inalámbrico UHF Pro Boya RX8</b>	<b>109,00 €</b>
-----------------	--	-----------------

Receptor inalámbrico UHF, compatible con BY-WXLR8PRO, BY-WHM8PRO, BY-TX8PRO, Para uso en reportajes, entrevistas, emisión de TV, periodismo electrónico y producciones de video fuera de estudio con cámaras DSLR y videocámaras. Con pantalla OLED con menú fácil e intuitivo. Especificaciones: 48 canales UHF, canal dual: mono, estéreo, mono-A y mono-B, hasta 100 m de alcance; rango de frecuencias: 576.4 MHz-599.9 MHz (canal A), 568.6 MHz-592.1 MHz (canal B); relación señal/ruido: 80 dB. Alimentación por 2 pilas AA y hasta 6 horas de uso por carga. Medidas (anchura x altura x profundidad): 8 x 19,6 x 2,9 cm. Peso: 130 g. Incluye adaptador zapata, clip para cinturón, cable XLR y cable minijack 3.5".

<b>BYWXLR8PRO</b>	<b>Transmisor inalámbrico UHF Pro enchufable Boya WXLR8PRO</b>	<b>119,00 €</b>
-------------------	--	-----------------

Transmisor inalámbrico UHF con entrada de audio XLR. Permite conectar cualquier micrófono con conexión XLR a los receptor BY-RX8PRO. Perfecto para uso en reportajes, entrevistas, emisión de TV, periodismo electrónico (ENG), con cámaras DSLR y videocámaras. 48 canales UHF, selección de dos grupos A y B, hasta 100 m de alcance. Pantalla OLED con menú fácil e intuitivo, que informa sobre nivel de volumen, estado de batería, modo silencio y selección de canal. Función Mute programable. Especificaciones: rango de frecuencias: 576.4 MHz-599.9 MHz (canal A), 568.6 MHz-592.1 MHz (canal B). Alimentación por 2 pilas AA o pilas recargables. Medidas (anchura x altura x profundidad): 5,7 x 11,7 x 4,5 cm. Peso: 162 g. Incluye funda de transporte.

<b>BYWHM8PRO</b>	<b>Micrófono inalámbrico de mano UHF Pro WHM8PRO</b>	<b>119,00 €</b>
------------------	--	-----------------

Micrófono de mano dinámico inalámbrico UHF cardioide, que hace que destaque la voz con gran claridad. Perfecto para uso en reportajes, entrevistas, emisión de TV, periodismo electrónico (ENG) y producciones de video fuera de estudio (EFP) con cámaras DSLR y videocámaras. Sonido unidireccional, compatible con los receptores BY-WM6 y BY-WM8. Pantalla OLED con menú fácil e intuitivo, que informa sobre nivel de volumen, estado de batería, modo silencio y selección de canal. Especificaciones: 48 canales UHF, selección de dos grupos A y B, hasta 100 m de alcance; rango de frecuencias: 576.4 MHz-599.9 MHz (canal A), 568.6 MHz-592.1 MHz (canal B); relación señal/ruido: 80 dB. Alimentación por 2 pilas AA o pilas recargables. Medidas (anchura x altura x profundidad): 5,3 x 25,6 x 5,3 cm. Peso: 252 g. Incluye funda de transporte.



Transmisor inalámbrico  
BYTX8PRO

Receptor inalámbrico  
BY-WM8R BYRX8PRO



Transmisor inalámbrico UHF  
BYWXLR8PRO

Micrófono de mano inalámbrico  
UHF BY-WHM8 BYWHM8PRO



### Combina los micrófonos inalámbricos Boya



### MICRÓFONOS DE MANO

**BYHM100** **Micrófono de mano dinámico Boya BY-HM100** **48,00 €**  
 Micrófono de mano dinámico omnidireccional con cobertura de 360° que consigue un sonido de excelente calidad en directo. Perfecto para uso en presentaciones, reportajes y entrevistas en periodismo electrónico (ENG), emisión TV, con cámaras DSLR y videocámaras. Cuerpo de aluminio ligero y resistente, con conexión XLR. Especificaciones: rango de frecuencias: 0Hz ~ 15 000Hz; señal de ruido: 76 dB o más; impedancia: 200Ω ± 30% a 1KHz. Medidas (anchura × longitud × profundidad): 4, 2 × 26,9 × 4, 2 cm. Peso: 191 g. No necesita alimentación.

### MICRÓFONOS DE SOLAPA

**BYDM1** **Micrófono Lavalier Omnidireccional para IOS** **57,00 €**  
**Boya BY-DM1**  
 Micrófono de solapa dinámico condensador omnidireccional 24 bit/48 kHz digital. Para uso en entrevistas y presentaciones, con aparatos IOS con conector lightning, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 5, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad Pro, iPad (2017), iPad Air 2, iPad Air, iPod Nano (7th generation), iPod touch 6, iPod touch 5. Especificaciones: rango de frecuencias: 20 Hz to 20 kHz; conversión AD: Multibit Delta Sigma, Alimentación proporcionada por el conector. Longitud de cable: 6 m. Construcción todo en metal. Incluye clip para solapa, pantalla antiviento de espuma y estuche. Peso: 58 g.

**BYM1** **Micrófono Lavalier omnidireccional Boya BY-M1** **14,00 €**  
 Micrófono de solapa dinámico condensador omnidireccional con cobertura de 360°. Para uso en entrevistas y presentaciones, con smartphones, cámaras DSLR y videocámaras. Especificaciones: rango de frecuencias: 65 Hz-18 KHz; señal de ruido: 74dB o más; impedancia: 1000 Ω o menos. Alimentación por 1 pila LR44. Longitud de cable: 6 m. Incluye clip para solapa, pantalla antiviento de espuma, adaptador 1,4", pila LR44 y funda.

**BYM4C** **Micrófono Lavalier cardioide Pro Boya BY-M4C** **28,00 €**  
 Micrófono de solapa condensador cardioide profesional, que consigue destacar el sonido frontal sobre el sonido que proviene de atrás. Para uso en entrevistas y presentaciones, con smartphones, cámaras DSLR y videocámaras. Especificaciones: rango de frecuencias: 35Hz ~ 18KHz; señal de ruido: 78 dB; impedancia: 200 Ω; sensibilidad de recepción: -38dB±3dB / 0dB=1V/Pa,1KHz. Alimentación Phantom 48 v. Incluye clip para solapa, pantalla antiviento de espuma.

**BYM4OD** **Micrófono Lavalier omnidireccional Pro Boya BY-M4OD** **28,00 €**  
 Micrófono de solapa condensador omnidireccional profesional, con diagrama polar de 360°, con respuesta de sensibilidad constante (capta el sonido en todas direcciones). Para uso en entrevistas y presentaciones, con smartphones, cámaras DSLR y videocámaras, donde interesa captar el sonido de varias personas. Especificaciones: rango de frecuencias: 35-18KHz +/-3dB; señal de ruido: 78 dB; impedancia: 200 Ω; sensibilidad de recepción: -38dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz. Alimentación Phantom 48 v. Incluye clip para solapa y pantalla antiviento de espuma.

**BYM8C** **Micrófono lavalier cardioide Pro Boya BY-M8C** **47,00 €**  
 Micrófono de solapa condensador cardioide profesional, que consigue destacar el sonido frontal sobre el sonido que proviene de atrás. Para uso en entrevistas y presentaciones, con smartphones, cámaras DSLR y videocámaras. Especificaciones: rango de frecuencias: 35-18 KHz; señal de ruido: 80 dB; impedancia: 200 Ω; sensibilidad de recepción: -38dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz. Alimentación Phantom 48 v. Incluye clip para solapa, pantalla antiviento de espuma y funda.

**BYM8OD** **Micrófono lavalier omnidireccional Pro Boya BY-M8OD** **47,00 €**  
 Micrófono de solapa condensador omnidireccional profesional, con diagrama polar de 360°, con respuesta de sensibilidad constante (capta el sonido en todas direcciones). Para uso en entrevistas, presentaciones, emisión TV, con smartphones, cámaras DSLR y videocámaras, donde interesa captar el sonido de varias personas. Especificaciones: rango de frecuencias: 35-18 KHz; señal de ruido: 80 dB o más; impedancia: 200 Ω; sensibilidad de recepción: -38dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz. Alimentación Phantom 48 v. Incluye clip para solapa, pantalla antiviento y funda.



Micrófono de mano inalámbrico UHF BY-WHM8 BYWHM8PRO

Ejemplo de uso del transmisor BYWXR8PRO junto al micrófono BY-HM100

Transmisor inalámbrico UHF BYWXR8PRO

Micrófono de mano dinámico omnidireccional HM-100 BYHM100



Micrófono lavalier BY-DM1 BYM1



Micrófono lavalier BY-M1 BYM1



Micrófono lavalier BY-M4C BYM4C



Micrófono lavalier BY-M4OD BYM4OD



Micrófono lavalier BY-M8C BYM8C



Micrófono lavalier cardioide BY-M8C BYM8C



Micrófono lavalier omnidireccional BY-WM8OD BYM8OD

### MICRÓFONOS DE CAÑÓN SOBRE CÁMARA

**BYMM1**    **Micrófono de cañón sobre cámara cardioide Boya BY-MM1**    **24,00 €**

Micrófono de cañón compacto condensador cardioide, que destaca el sonido frontal sobre el sonido que proviene de detrás. Para uso en reportajes y grabaciones de video con cámaras DSLR y videocámaras, donde interesa captar el sonido en general.

Especificaciones: rango de frecuencias: 35-18 KHz; señal de ruido: 76 dB; sensibilidad de recepción: -42dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa 1kHz. No necesita alimentación. Medidas: diámetro 2,2 cm, longitud 8,1 cm. Peso: 86 g. Incluye pantalla antiviento profesional de pelo y soporte de sujeción antichoque que aísla de sonidos provenientes de vibraciones o ruidos mecánicos de manejo.



*Micrófono de cañón cardioide BY-MM1 BYMM1*

*Ejemplo de uso del micrófono BY-MM1 sobre una cámara*

**BYVM600**    **Micrófono de cañón cardioide Boya BY-VM600**    **32,00 €**

Micrófono de cañón condensador unidireccional cardioide que consigue un sonido claro de gran calidad. Para uso en reportajes y grabaciones de video con cámaras DSLR y videocámaras, donde interesa captar el sonido direccionalmente. Construcción sólida que minimiza vibraciones. Integra filtro paso bajo y control de nivel de 2 posiciones.

Especificaciones: rango de frecuencias: 35Hz-18KHz +/-3dB; señal de ruido: 76 dB o más; sensibilidad de recepción: -38dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa 1kHz. Alimentación por 2 pilas 1,5V. Medidas (anchura x altura x profundidad): 8,8 x 17,1 cm x 4,5 cm. Peso: 95 g. Incluye micrófono de pistola, pantalla antivientos, funda.



*Micrófono de cañón cardioide BY-YVM600 BYVM600*

**BYPVM1000**    **Micrófono de cañón s. cardioide Pro Boya BY-PVM1000**    **57,00 €**

Micrófono de cañón profesional condensador super cardioide, que consigue una grabación de sonido altamente direccional y de gran calidad, minimizando la captación del sonido ambiente. Perfecto para uso en reportajes, entrevistas, emisión de TV, periodismo electrónico (ENG), con cámaras DSLR y videocámaras. Integra filtro paso alto, de bajo ruido y soporte antichoque profesional, que minimiza el ruido causado por vibraciones. Especificaciones: rango de frecuencias: 25Hz-20kHz; señal de ruido: 80 dB o más; sensibilidad de recepción: -33dB±1dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz. Alimentación por 1 pila AA o alimentación Phantom de 48V. Medidas: longitud 27,8 cm. Incluye soporte antichoque, pantalla antiviento de espuma, pantalla antiviento de pelo, adaptador, cable de 1,5 m con conexión 3,5 mm, funda.



*Micrófono de cañón cardioide BY-PVM1000 BYPVM1000*

**BYDMR7**    **Micrófono de cañón grabador Boya BY-DMR7**    **114,00 €**

Micrófono de cañón condensador super cardioide que consigue una grabación de sonido altamente direccional y de gran calidad. Perfecto para uso en reportajes, entrevistas, emisión de TV, periodismo electrónico (ENG), con cámaras DSLR y videocámaras. Integra una memoria flash que permite grabar archivos de audio wav 24-bit/48 kHz a una tarjeta de memoria Micro SDHC, con capacidad hasta 32 GB. Incorpora botón para grabación, menú a través de pantalla LCD fácil de leer, filtro paso bajo conmutable. El micrófono se conecta a la entrada de audio de la cámara a través del cable de 3,5", mientras se monitoriza el sonido a través del auricular.

Especificaciones: rango de frecuencias: 50 Hz a 20 kHz; señal de ruido: 78 dB. Alimentación por 2 pilas AA. Medidas (anchura x altura x profundidad): 9,8 x 24,9 cm x 5 cm. Peso: 140 g. Incluye pantalla antiviento y soporte de sujeción antichoque con zapata, que aísla de sonidos provenientes de vibraciones o ruidos mecánicos de manejo.



*El micrófono BY-DMR7 graba sonido directamente en una tarjeta de memoria Micro SDHC de hasta 32 GB.*

*Micrófono de cañón grabador BYDMR7*

**BYBM3031**    **Micrófono de cañón Super Cardioide Pro Boya BM3031**    **76,00 €**

Micrófono de cañón profesional condensador super cardioide, que consigue una grabación de sonido altamente direccional y de gran calidad, minimizando la captación del sonido ambiente. Perfecto para uso en reportajes, entrevistas, emisión de TV, periodismo electrónico (ENG), con cámaras DSLR y videocámaras. Especificaciones: rango de frecuencias: 40Hz-20kHz; señal de ruido: 80 dB o más; sensibilidad de recepción: -45dB±3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz. Filtro de paso bajo de 2 pasos (flat, 80Hz). Control de 3 posiciones (-10dB, 0, +20dB). Salida con jack 3,5 mm. Construcción en ABS. Alimentación por 2 pilas AA. Medidas: longitud 20,7 cm. Peso: 132 gr. Incluye soporte antichoque, pantalla antiviento de espuma y pantalla antiviento de pelo.



*Micrófono de cañón Super Cardioide Pro BM3031*

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

### MICRÓFONOS ESTÉREOS

**BYSM80** **Micrófono estéreo Boya SM-80** **48,00 €**  
 Micrófono estéreo condensador con cobertura ajustable entre 90° y 120° que consigue una grabación de sonido de alta calidad. Diseñado para uso con cámaras DSLR y videocámaras. Compacto y ligero, integra filtro paso alto, soporte de sujeción antichoque y montura de zapata. Especificaciones: rango de frecuencias: 35Hz-18KHz; señal de ruido: 78 dB o más; sensibilidad de recepción: 33dB ±3dB / 0dB=1V/Pa,1KHz; impedancia de salida: 200Ω o menos. Alimentación por 2 pilas AAA. Medidas (anchura × altura × profundidad): 5,5 × 9,5 cm × 5 cm. Peso: 78 g. Incluye auricular, cable audio y funda.



Micrófono estéreo **BYSM80**



### MICRÓFONOS USB

**BYPM700** **Micrófono Boya USB PC & Mac** **114,00 €**  
 Compatible con ordenadores Windows y Mac. Estéreo, cardioide, omnidireccional y bidireccional. Diseño de triple cápsula multifunción.. Jack 1/8" para auriculares de monitorización. Funcion Muting. 16 Bit / 48 kHz. Frecuencia de respuesta: 20 - 20.000 HZ. Sensibilidad : -45dB±3dB@1KHz. Consumo: 5V / 150mA. Conexión: USB



**NUEVO**



Micrófono Boya USB PC & Mac **BYPM700**

### ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS

**BYC04** **Soporte amortiguador universal Boya BY-C04** **11,00 €**  
 Soporte profesional que minimiza el ruido por vibraciones y manejo. Diseñado para el micrófono BY-PVM1000 y BY-PVM1000L, es compatible con la mayoría de micrófonos con diámetro entre 19mm-22mm.



**BYC10** **Soporte amortiguador para grabadoras Boya BY-C10** **19,00 €**  
 Soporte para sujetar la grabadora de audio sobre la cámara o videocámara que minimiza y aísla el ruido originado por manejo, vibraciones etc.

**BYCIP** **Adaptador para smartphone Boya BY-CIP** **6,00 €**  
 Adaptador universal para conectar un micrófono de cámara a un smartphone.



Soporte amortiguador universal **BYC04**



Soporte amortiguador para grabadoras **BYC10**

### ADAPTADORES DE AUDIO

**BYMP4** **Adaptador de Audio Boya MP-4** **38,00 €**  
 El adaptador de audio Boya MP-4 es un adaptador de audio para smartphones, DSLR o videocámaras, Modos mono y stereo. Entradas mono y stereo de 3.5 mm y salidas de 3.5mm stereo. Control dual para los dos canales. Construcción metálica y no requiere baterías. Posee zapatas para el montaje de micrófonos, antorchas o monitores. Ajuste individual para cada canal, para conseguir un sonido óptimo. Incluye un cable 3.5mm TRRS y un cable 3.5mm TRS. Frecuencia de respuesta: 20 Hz to 20 kHz(+/-0.5 dB). Dimensiones : 105 × 60 × 40 mm. Peso: 203 g.



Adaptador smartphone **BYCIP**



Adaptador de audio **BYMP4**



## MOCHILAS TONBA, EQUIPO PROTEGIDO

### Por seguridad elige primera calidad

Las mochilas Tonba han sido diseñadas pensando en portabilidad, polivalencia y sobre todo, seguridad en la protección de tu equipo fotográfico. Resistentes y de gran calidad, fabricadas en nylon repelente al agua, con interior acolchado, múltiples bolsillos, separadores modulares, cremalleras y hebillas con cierre de seguridad, correas ajustables y soporte para trípode, podrás llevarte tu equipo contigo con la tranquilidad de saber que viaja protegido.



Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

#### TONBA BAGS URBAN

<b>TOCP07</b>	<b>Mochila Tonba Trendsetter series CP-07</b>	<b>78,00 €</b>
---------------	---	----------------

Mochila color negro fabricada con tejido de nylon repelente al agua con capacidad aproximada para 1 cámara, 2-3 objetivos, 1 flash, 1 portátil de 16" y otros accesorios. Con soporte para trípode. Incluye cubierta protectora de lluvia acoplable. Medidas (L x W x H): externas 35 x 28 x 45 cm - internas: 28 x 14 x 36 cm.

<b>TOCP08</b>	<b>Mochila Tonba Trendsetter series CP-08</b>	<b>81,00 €</b>
---------------	---	----------------

Mochila color negro fabricada con tejido de nylon repelente al agua con capacidad aproximada para 2 cámaras, 2-3 objetivos, 1 flash, 1 portátil de 16" y otros accesorios. Con soporte para trípode. Incluye cubierta protectora de lluvia acoplable. Medidas (L x W x H): externas 36 x 28 x 48 cm - internas: 34 x 26 x 45 cm.

<b>TO7110</b>	<b>Mochila Tonba Naruto Series 7110</b>	<b>62,00</b>
---------------	---	--------------

Mochila color gris fabricada con tejido de nylon repelente al agua con capacidad aproximada para varias cámaras, 4-5 objetivos, 1 flash, 1 portátil de 14" y otros accesorios. Con soporte para trípode. Incluye cubierta protectora de lluvia acoplable. Medidas (L x W x H): externas 26,5 x 13,5 x 38 cm - internas: 24 x 12 x 36 cm.

<b>TO7111</b>	<b>Mochila Tonba Naruto Series 7111</b>	<b>73,00 €</b>
---------------	---	----------------

Mochila color gris fabricada con tejido de nylon repelente al agua con capacidad aproximada para varias cámaras, 4-5 objetivos, 1 flash, 1 portátil de 15" y otros accesorios. Con soporte para trípode. Incluye cubierta protectora de lluvia acoplable. Medidas (L x W x H): externas 31 x 18 x 51 cm - internas: 29 x 15 x 49 cm.

<b>TOXY400</b>	<b>Mochila Tonba Tercel Series XY-400</b>	<b>118,00 €</b>
----------------	---	-----------------

Mochila color negro fabricada con tejido de nylon repelente al agua con capacidad para 1 cámara, 1 teleobjetivo (hasta 400 mm) y otros accesorios. Incluye cubierta protectora de lluvia acoplable. Medidas (L x W x H): externas 26 x 29 x 54 cm - internas: 22 x 21 x 52 cm.

<b>TOXY600</b>	<b>Mochila Tonba Tercel Series XY-600</b>	<b>128,00 €</b>
----------------	---	-----------------

Mochila color negro fabricada con tejido de nylon repelente al agua con capacidad aproximada para 1 cámara, 1 teleobjetivo (hasta 800 mm) y otros accesorios. Incluye cubierta protectora de lluvia acoplable. Medidas (L x W x H): externas 21,6 x 22,9 x 66 cm - internas: 27 x 21 x 61 cm.

<b>TO1000</b>	<b>Trolley - Mochila Tonba Navigator Series 1000</b>	<b>175,00 €</b>
---------------	--	-----------------

Maleta trolley con posibilidad de transportarse como mochila, de color negro fabricada con tejido de nylon repelente al agua, con capacidad aproximada para 1 cámara, 6 objetivos, 1 portátil de 13" y otros accesorios. Con soporte para trípode. Incluye cubierta protectora de lluvia acoplable. Medidas (L x W x H): externas 35 x 21 x 50 cm - internas 32 x 15 x 38 cm.

<b>TO2000</b>	<b>Trolley - Mochila Tonba Navigator Series 2000</b>	<b>243,00 €</b>
---------------	--	-----------------

Maleta trolley con posibilidad de transportarse como mochila, de color negro fabricada con tejido de nylon repelente al agua, con capacidad aproximada para 2 cámaras, 7 objetivos, 1 portátil de 13" y otros accesorios. Con soporte para trípode. Incluye cubierta protectora de lluvia acoplable. Medidas (L x W x H): externas 38 x 30 x 60 cm - internas 32 x 17 x 49 cm.



Trendsetter series CP-07 TOCP07

Trendsetter series CP-08 TOCP08



Naruto Series 7110 TO7110

Naruto Series 7111 TO7111



Tercel Series XY-400 TOXY400

Tercel Series XY-600 TOXY600



Navigator Series 2000 TO2000

Navigator Series 1000 TO1000

Código Descripción Precio sin IVA

## TONBA BAGS NATURE

**TO8110 Mochila Tonba Camouflage Series 8110 102,00 €**  
Mochila con acabado camuflaje fabricada con tejido de nylon repelente al agua con capacidad aproximada para 2 cámaras, 5-6 objetivos, 1 flash, 1 portátil de 14" y otros accesorios. Incluye cubierta protectora de lluvia acoplable. Medidas (L x W x H): externas 30 x 27 x 49 cm - internas 27 x 20 x 44 cm.

**TOS9710 Mochila Tonba Lotto Series S-9710 110,00 €**  
Mochila color verde fabricada con tejido de nylon repelente al agua con capacidad aproximada para 1 cámara, 1 objetivo y 1 teleobjetivo, 1 flash y otros accesorios. Incluye cubierta protectora de lluvia acoplable. Medidas (L x W x H): externas 36 x 16,5 x 49 cm - internas 36 x 16 x 49 cm.

**TOS9711 Mochila Tonba Lotto Series S-9711 120,00 €**  
Mochila color verde fabricada con tejido de nylon repelente al agua con capacidad aproximada para 1 cámara, 2 objetivos y 1 teleobjetivo, 1 flash y otros accesorios. Incluye cubierta protectora de lluvia acoplable. Medidas (L x W x H): externas 38 x 21 x 62 cm - internas 36 x 19 x 60 cm.



**DISTRIBUIDOR**

**RJB**

**AUDIONORTE**

**DIGITAL/FOTO/AUDIO/VIDEO**

### Mochilas Tonba, para fotógrafos en movimiento



Tejido muy resistente y repelente al agua

Interior acolchado modulable

Dobles tiras para asegurar la máxima sujeción del equipo fotográfico

Múltiples bolsillos interiores y exteriores

Hebillas con cierre de seguridad

Correas ajustables

Cubierta protectora de lluvia acoplable



Lotto Series S-9710 TOS9710





Lotto Series S-97101 TOS9711

Las mochilas Tonba Lotto Series incluyen cubierta protectora de lluvia removible



- Toda la **gama de mochilas Tonba** incorpora
- tejido repelente al agua
  - cremallera doble con cierre de seguridad
  - hebillas con cierre seguro
  - múltiples bolsillos interiores y exteriores
  - correas acolchadas ajustables
  - cubierta protectora de lluvia acoplable



## Condiciones de venta

---



Los precios de esta tarifa son netos y se les aplicará el IVA de acuerdo con la ley.

Los precios, descripciones y detalles de los artículos descritos en esta tarifa se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes de producto son orientativas y pueden no coincidir con la descripción.

Las condiciones de pago son siempre al contado, mediante transferencia, cheque conformado o tarjeta de crédito. La concesión de cualquier otra forma de pago deberá ser autorizada por la empresa.

En las cuentas de crédito se concederá un descuento de prontopago del 2%.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.

Cualquier reclamación debe efectuarse dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la mercancía.

Los portes serán siempre pagados (solo en la península) en pedidos superiores a 300 euros de facturación neta antes de impuestos. En pedidos de importes inferiores los portes serán cargados en factura.

La solicitud de cualquier sistema de envío urgente o especial será siempre a cargo del comprador.

Para cualquier litigio se entienden siempre los tribunales de Barcelona.

## Garantía de producto

---



Todos los productos reseñados en esta lista de precios tienen garantía. Para ello es imprescindible rellenar la tarjeta de garantía que los acompaña y enviarla junto con la copia de la factura de compra.

En caso de productos sin número de serie y tarjeta de garantía, la copia de factura será suficiente.

Las garantías son siempre contra defecto de fabricación o materiales. Cualquier manipulación invalida la garantía.

## Servicio técnico

---



Para cualquier reparación sea en garantía o no, el material debe ser enviado a nuestras oficinas a portes pagados.

En caso de querer presupuesto, indicarlo en el albarán de envío. Los presupuestos no aceptados tendrán un cargo de 35 € + IVA.

Las reparaciones serán siempre pre-pagadas mediante transferencia bancaria.

cromalite



Cromalite te trae las mejores marcas de fotografía profesional con las herramientas más avanzadas y operativas del mercado: flashes con tecnología de vanguardia, luz continua de última generación, resistentes elementos de estudio o accesorios de nuevo diseño para localización. Dispositivos pensados y fabricados para facilitar tu trabajo estés donde estés, que te permitan tener siempre el control de la luz en cualquier situación.

**Cromalite, creatividad sin límites.**

# cromalite

